

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
*LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable*




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable


Mineralmarmor Waschtisch weiß alpin Glanz (LF69)

Marble minerals washbasin gloss alpine white (LF69)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



FMW80 | 55 x 12 x 30 cm



FMW100 | 75 x 12 x 30 cm



Detail

Mineralmarmor Waschtisch weiß alpin Glanz (Loft)


Marble minerals washbasin gloss alpine white (Loft)



MWIDE8 | 68 x 12 x 30 cm



MWIDE10 | 68 x 12 x 30 cm



Detail

Mineralmarmor Glanz/gloss marble minerals (Loft)


PG1




Weiß Alpin Glanz
Gloss Alpine White
LF69

Bei granitfarbigen Waschtischen kann es zu Farbabweichungen kommen, da der Gelcoat die Farbgebung maßgeblich beeinflusst und sich im Laufe der Zeit die Farbe durch Lichteinflüsse (Sonneneinstrahlung) verändern kann.
Because the gelcoat influences the shade by effect of light (shafts of sunlight) the granit-coloured washbasins can vary in colour.

PG2



Granit Weiß Glimmer
White Granite Glimmer
LF74





Granit Grau Glimmer
Grey Granite Glimmer
LF73

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (LFK)

Ceramic washbasin gloss alpine white (LFK)

 ≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
 basin dimensions in cm (WxHxD)



Befestigungsmaterial für Keramikwaschtisch MONK-4


MONK-4 fastening material for ceramic washbasin

Wir empfehlen eine Montage nur durch einen qualifizierten Monteur/Installateur. Keine Haftung bei unsachgemäßer Montage. Das Befestigungsmaterial für Standard-Keramikwaschtisch ist inklusive (2 Stockschrauben M10x120 inkl. Dübel für massive Steinwand. Bei anderen Wandbeschaffenheiten muss der Dübel entsprechend angepasst werden).

We recommend installation only by a qualified fitter / installer. No liability for improper installation. The mounting material for the standard ceramic washbasin is included (2 screws M10x120 including dowels for solid stone wall, for other wall conditions the dowel must be adapted accordingly).

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (Elite)

Ceramic washbasin gloss alpine white (elite)



Befestigungsmaterial für Keramikwaschtisch MONK-4

MONK-4 fastening material for ceramic washbasin

Wir empfehlen eine Montage nur durch einen qualifizierten Monteur/Installateur. Keine Haftung bei unsachgemäßer Montage. Das Befestigungsmaterial für Standard-Keramikwaschtisch ist inklusive (2 Stockschrauben M10x120 inkl. Dübel für massive Steinwand. Bei anderen Wandbeschaffenheiten muss der Dübel entsprechend angepasst werden).

We recommend installation only by a qualified fitter / installer. No liability for improper installation. The mounting material for the standard ceramic washbasin is included (2 screws M10x120 including dowels for solid stone wall, for other wall conditions the dowel must be adapted accordingly).

Schränke/cabinets 3020

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge

286



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
LFM_

464



Kastanie Trüffel Nachbildung
Truffle Chestnut Finish
LFR_

284



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
LFA_

473



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
LFX_

MDF-foliert/MDF-coated

449



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
LFC_

961



Weiß Glanz
Gloss White
LFG_

438



Anthrazit Glanz
Gloss Anthracite
LFF_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1

286



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
E/LF86

464



Kastanie Trüffel Nachbildung
Truffle Chestnut Finish
Z/LF64

284



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
A/LF84


473



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
M/LF55

PG 2

490



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/LF45

PG 3

042



Weiß Glanz Folie
Gloss White
G/LF50

438



Anthrazit Glanz Folie
Gloss Anthracite
F/LF30

! BITTE BEACHTEN:

Die Front-/Korpuskombination „MDF-folierte Front (Variante: 449/961/438)“ mit „Korpus PG1 (Variante: 284/286/464/473)“ wird zu PG2 abgerechnet.
The front / basic shell combination „MDF-foiled front (variant: 449/961/438)“ with „basic shell PG1 (variant: 284/286/464/473)“ is billed to PG2.

Griffe/handles




Chrom Glanz
Gloss Chrome
193/187
⌀-⌀ 96 mm/460 mm



Chrom Glanz
Gloss Chrome
321/322
⌀-⌀ 128 mm/256 mm

⌀-⌀ = Bohrabstand/hole spacing

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Oberboden mit 2 LED Streifen
Top with 2 LED stripes

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)

Luminous colour natural light (cold)





LL54, LL74,
LL94




Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			


	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic washbasin incl. overflow	60	23	49,5	KW6		

						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Tür für kundeneigenen Keramik- Waschtisch washbasinbase cabinet 1 door for customers own ceramic washbasin	48	49,6	37	FWUE48L FWUE48R	Links/left Rechts/right		
	Sockelstellfuß Chrom je 4 Stck / Pack Adjustable feet, chromated 4 pcs / unit	12/14			SF12C			



	Spiegelschrank, 1 Spiegeltür 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL54 5,1 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 1 mirror door 2 glass shelves, LED lighting LL54 5,1 W 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++	60	74,2	17,6	FSPSR60	L=Links/left R=Rechts/right		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	81,4 4 50,5	FMW80 	
 LED-Leiste für Mineralmarmor- Waschtisch inkl. Bewegungssensor 6000 Kelvin, EEK A-A++ <i>LED band for marble minerals washbasin incl. motion sensor 6000 Kelvin, EEC A-A++</i>		LED80M  	




						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 doors</i>	76	47,8	48	FWUMT76			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	76	47,8	48	FWUM76			

 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors 2 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	80 68,2/ 17,6 74,2	FSPSR80 
 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel) 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror) 2 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	80 68,2/ 17,6 74,2	FSPSR80S 

	Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 5,8 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter mittig unten, EEK A-A++ <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 5,8 W 6000 Kelvin, incl. switch center below, EEC A-A++</i>	80 68,2/ 3/ 70,1 10	FSP80	
---	--	--------------------------------	---------------------	---

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


3020 »80 cm Mineralmarmor Loft/marble minerals Loft«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Weiß Alpin/gloss white	PG2 Granit/granite	
 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf marble minerals washbasin incl. overflow	76,5	1,5	45	MWIDE8 				
					PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss	
 Waschtisch-Unterschrank 2 Türen washbasin base cabinet 2 doors	76	47,8	44,5	FWUIT76				
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	76	47,8	44,5	FWUI76				
 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 mirror doors 2 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++	80	68,2/ 74,2	17,6	FSPSR80 				
 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel) 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror) 2 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	80	68,2/ 74,2	17,6	FSPSR80S 				
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 5,8 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter mittig unten, EEK A-A++ mirror panel top with 2 LED stripes each 5,8 W 6000 Kelvin, incl. switch center below, EEC A-A++	80	68,2/ 70,1	3/ 10	FSP80 				



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3020 »80 cm Keramik/ceramic«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial <i>ceramic washbasin incl. overflow and fastener</i>	80,5	6,5	45	FKW80		
	LED-Leiste für Keramik- Waschtisch inkl. Bewegungssensor 6000 Kelvin EEK A-A++ <i>LED band for ceramic washbasin incl. motion sensor 6000 Kelvin EEC A-A++</i>				LED76K	 	

						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 doors</i>	76	49,5	44	FWUKT76				
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	76	49,5	44	FWUK76				




 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors 2 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	80	68,2/ 74,2	17,6	FSPSR80		
 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel) 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	80	68,2/ 74,2	17,6	FSPSR80S		

 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 5,8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter mittig unten, EEK A-A++ <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 5,8 W 6000 Kelvin, incl. switch center below EEC A-A++</i>	80	68,2/ 70,1	3/ 10	FSP80		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3020 »80 cm Keramik Elite/ceramic Elite«


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial <i>ceramic washbasin incl. overflow and fastener</i>	80	5	44,5	KWELI80				
							PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 doors</i>	76	49,5	44	FWUKT76				
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	76	49,5	44	FWUK76				
	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors 2 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	80	68,2/ 74,2	17,6	FSPSR80				
	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel) 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	80	68,2/ 74,2	17,6	FSPSR80S				
	Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 5,8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter mittig unten EEK A-A++ <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 5,8 W 6000 Kelvin, incl. switch center below EEC A-A++</i>	80	68,2/ 70,1	3/ 10	FSP80				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3020 »100 cm Mineralmarmor/marble minerals«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	101,4	4	50,5	FMW100		
 LED-Leiste für Mineralmarmor- Waschtisch inkl. Bewegungssensor 6000 Kelvin, EEK A-A++ <i>LED band for marble minerals washbasin incl. motion sensor 6000 Kelvin, EEC A-A++</i>				LED100M	 	

						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 doors</i>	96	47,8	48	FWUMT96				
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	96	47,8	48	FWUM96				


 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL94 8,9 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL94 8,9 W 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2/ 74,2	17,6	FSPSR100		

 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 7,7 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter mittig unten, EEK A-A++ <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 7,7 W 6000 Kelvin, incl. switch center below EEC A-A++</i>	100	68,2/ 70,1	3/ 10	FSP100		


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


3020 »100 cm Mineralmarmor Loft/marble minerals Loft«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG1 Weiß Alpin/gloss white	PG2 Granit/granite
 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf marble minerals washbasin incl. overflow	96,5	1,5	45	MWIDE10			

						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 2 Türen washbasin base cabinet 2 doors	96	47,8	44,5	FWUIT96				
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	96	47,8	44,5	FWUI96				


 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL94 8,9 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL94 8,9 W 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++	100	68,2/ 74,2	17,6	FSPSR100				
--	-----	---------------	------	----------	---	--	--	--

 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 7,7 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter mittig unten EEK A-A++ mirror panel top with 2 LED stripes each 7,7 W 6000 Kelvin, incl. switch center below EEC A-A++	100	68,2/ 70,1	3/ 10	FSP100				
---	-----	---------------	----------	--------	---	--	--	--


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


3020 »100 cm Keramik/ceramic«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial <i>ceramic washbasin incl. overflow and fastener</i>	100	6,5	45	FKW100		
 LED-Leiste für Keramik- Waschtisch inkl. Bewegungssensor 6000 Kelvin EEK A-A++ <i>LED band for ceramic washbasin incl. motion sensor 6000 Kelvin EEC A-A++</i>				LED96K	 	



						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 doors</i>	96	49,5	44	FWUKT96				
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	96	49,5	44	FWUK96				

 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL94 8,9 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL94 8,9 W 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2/ 74,2	17,6	FSPSR100		

 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 7,7 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter mittig unten EEK A-A++ <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 7,7 W 6000 Kelvin, incl. switch center below EEC A-A++</i>	100	68,2/ 70,1	3/ 10	FSP100		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial <i>ceramic washbasin incl. overflow and fastener</i>	100	5	44,5	KWELI100				
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 doors</i>	96	49,5	44	FWUKT96		PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	96	49,5	44	FWUK96				
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL94 8,9 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL94 8,9 W 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2/ 74,2	17,6	FSPSR100				
	Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 7,7 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter mittig unten, EEK A-A++ <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 7,7 W 6000 Kelvin, incl. switch center below EEC A-A++</i>	100	68,2/ 70,1	3/ 10	FSP100				



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3020 »Beistellschränke/ side cabinets«















	Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
		B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Oberschrank 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door, 2 glass shelves</i>	40	57,4	17,6	OT4L OT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden <i>base cabinet incl. top 1 door, 2 glass shelves</i>	40	59,2	34,8	UT4FL UT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door 2 glass shelves</i>	40	91,2	34,8	HB4FL HB4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass shelves</i>	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe <i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>	40	91,2	34,8	HBW4F				
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass shelves</i>	40	148,8	34,8	MTT4FL MTT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass shelves</i>	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors 3 glass shelves</i>	60	148,8	34,8	MTT6F				
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 2 extensions 2 glass shelves</i>	60	148,8	34,8	MTAA6F				

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case, 1 extension 2 glass shelves</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin, 1 extension 2 glass shelves EEC A-A++</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR 	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass shelves</i>	40	178,7	34,8	HTT4L HTT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Hochschrank 1 Tür / 1 Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door / 1 linen bin 2 glass shelves</i>	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors / 1 drawer 3 glass shelves</i>	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case 4 glass shelves</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin 4 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin 4 glass boards EEC A-A++</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R 	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133		
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133		
 Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>chromed towel rail (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.</i>	57			WTBP60		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A-A++ (für Spiegel- schrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under shelves.</i>	70			WTB70		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank <i>drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet</i>	33,7	4,3	33	SMBEG3		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	30,9	4,5	28	SEG4		
 Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial <i>mounting rail incl. fastening material</i>	210			MS210		


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


FSPSR60




FSPSR80
FSPSR80S



FSPSR100



FSP80/100



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

