

MARLIN BAD 3040



Pictogrammen / Pictogrammes



Mineraalmarmor wastafel
Lavabo en marbre minéral



Led-lichtkleur koud
Température de couleur LED froide



Led met bewegingssensor
Voyant LED avec détecteur de mouvement



Keramische wastafel
Lavabo en céramique



Led-lichtkleur warm
Température de couleur LED chaude



Led met sensorschakeling
Voyant LED avec interrupteur de détection




Glazen wastafel
Lavabo en verre



Led-lichtkleur schakelbaar of regelbaar
Température de couleur LED ajustable

Afgerond mineraalmarmor wastafel glans Lavabo rond en marbre minéral brillant

≈ Afmetingen wasbekken in cm (BxHxD)
Dimensions du lavabo en cm (LxHxP)



CITYR60 | 48,5x12x24,2 cm



CITY90 | 75,3x12x27,8 cm



Detail/détail



CITY120 | 75,3x12x27,8 cm

Decorlijst voor mineraalmarmor wastafel Bande décorative pour lavabo en marbre minéral



Standaard
Zilver / Argent



LED-Dekorband / Bande LED
WLEDR60/90/120



STRASS-Dekorband /
Bande décorative en strass

WSTR

Mineraalmarmor glans / Marbre minéral brillant

PG2




Wit alpine glans
Blanc alpin brillant
CP69


CITYR60 alleen leverbaar in wit alpine glans (CP69).
CITYR60 disponible uniquement en »blanc alpin brillant« (CP69).

Bij granieten wastafels kunnen er kleurafwijkingen optreden, omdat de gelcoat een significante invloed heeft op de kleuring en de kleur in de loop van de tijd kan veranderen als gevolg van de invloed van licht (zonlicht).
Vu que le gelcoat influe sur l'ombre par effet de lumière (rayons de soleil) les lavabos en couleur de granite peuvent varier en couleur.

PG3



Graniet wit glimmer
Granite blanc luisant
CP74





Graniet grijs glimmer
Granite gris luisant
CP73




Graniet beige
Granite beige
CP72

Afgeronde keramische wastafel wit glans (CP00) Lavabo rond en céramique blanc brillant (CP00)

 ≈ Afmetingen wasbekken in cm (BxHxD)
Dimensions du lavabo en cm (LxHxP)



CITYK90R |  73,5x12x31 cm



CITYK120R |  73,5x12x31 cm



Detail/détail

Bevestigingsmateriaal voor keramische wastafel MONK-4 Matériel de fixation MONK-4 pour lavabo en céramique

Installatie alleen door een gecertificeerde monteur/installateur - geen aanspraak op garantie in geval van onjuiste installatie. Bevestigingsmateriaal voor de standaard keramische wastafel (2 ophangbouten M10x120 incl. pluggen voor massieve stenen muur, voor andere wanden moeten de pluggen dienovereenkomstig worden aangepast).

Installation uniquement par un installateur certifié - aucune réclamation de garantie après une installation inadéquate. Le matériel de fixation pour les lavabos standards en céramique (2 boulons de crochets de suspension M10x120, y compris des chevilles pour mur en maçonnerie massive, pour d'autres caractéristiques murales, une cheville adaptée doit être choisie).

Keramische wastafel DUN wit glans (CP00) Lavabo rond en céramique FIN blanc brillant (CP00)



CITYKD90 |  57x12x30 cm



CITYKD120 |  73 x12x30 cm




Detail/détail

Rechte keramische wastafel wit glans (CP00)

Lavabo droit en céramique blanc brillant (CP00)

≈ Afmetingen wasbekken in cm (BxHxD)
 Dimensions du lavabo en cm (LxHxP)



CITYK60 | 40x11x34 cm



CITYK90 | 58x12x33,5 cm



CITYK120D | 46,5x9,5x33 cm



Detail/détail

Kasten / Placards 3040

Frontkleuren / Couleurs de façade

MDF-folie / Plaqué MDF





MDF-folie / Plaqué MDF



Rompkleuren / Couleurs de la coque de base

PG 2



PG 3



* Bij de korpuskleur wit mat is de bovenplank van de spiegelkast en de afdekplaat van de bijzetkast uitgevoerd in wit glans.
Le panneau supérieur du placard à miroir et le panneau de couverture du placard de côté avec la coque en »blanc mat« sont en blanc brillant.

Plankelament kleuren / Couleurs des étagères

287

Wit zijdeglans
Blanc soie brillant
CP86

482

Imitatie teak-natuur
Finition teck nature
CP51

285

Antraciet zijdeglans
Anthracite soie brillant
CP84

465

Imitatie kastanje-truffel
Finition châtaignier truffe
CP64

474

Imitatie eiken-structuur
Finition de structure en chêne
CP55

491

Imitatie kastanje-grafiet
Finition châtaignier graphite
CP45

489

Imitatie donker robinia
Finition robinia sombre
CP58

Grepes / Poignées

⊕-⊕ = Boorafstand / Espacement entre les trous




Chroom glans
Chrome brillant
193/183
⊕-⊕ 96 mm/128 mm



Chroom glans
Chrome brillant
182/187/620
⊕-⊕ 384 mm/460 mm/387-387 mm

Verlichting / Éclairage



Opbouwverlichting led
Éclairage LED du dessus

Lichtkleur daglicht (koud)

Lumière naturel couleur lumineuse (froid)



LL54, LL74, LL94,
RL60, RL90



Acryl bovenplank led
Voyant LED supérieur en
acrylique



Bovenplank met 2 ledstrips
Dessus avec 2 bandes LED



Bovenplank met ledspots
Dessus avec projecteurs LED



De stopcontact/powerbox-combinatie is ook in de uitvoering voor Zwitserland/Frankrijk leverbaar.
Let op de meerprijs (zie accessoires op pagina 2).



La prise d'alimentation est également disponible pour la Suisse / France.
Attention : frais supplémentaires (voir accessoires en page 2).







Uitvoering IP 44
Modèle IP 44



3040 »60 cm Mineraalmarmor rond / Rond en marbre minéral«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		

 <p>Mineraalmarmor wastafel incl. overloop</p> <p><i>Lavabo en céramique y compris le trop-plein</i></p>	60,8	4	41/ 44	CITYR60		wit alpine glans blanc alpin brillant

						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
 <p>Wastafelonderkast 1 volledig uittrekbare lade</p> <p><i>Dessous de lavabo 1 tiroir coulissant</i></p>	60	47,8	38/ 43	CUAR60D-4			
 <p>Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades</p> <p><i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</i></p>	60	47,8	38/ 43	CUAR62D-4			

 <p>Spiegelkast, 2 spiegeldeuren (binnenspiegel), 2 glazen legplanken rechte bovenplank 2x 2W ledsport 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A - A++</p> <p><i>Placard à miroirs, 2 portes miroirs (miroir interne), 2 étagères en verre, haut droit, projecteurs LED 2x 2 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A - A++</i></p>	60	68,2	17,5	SPLG600D-4			
--	----	------	------	------------	--	--	--

 <p>Spiegelkast, 2 spiegeldeuren (binnenspiegel), 2 glazen legplanken, Led opbouwverlichting LL54 5,1 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++</p> <p><i>Placard à miroirs, 2 portes miroirs (miroir interne), 2 étagères en verre, éclairage LED LL54 5,1 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i></p>	60	68,2	17,5	SLLB6			
---	----	------	------	-------	---	--	--













 <p>Spiegelkast, 2 spiegeldeuren, (binnenspiegel), 2 glazen legplanken Led opbouwverlichting RL60 5,6 W, 6000 K. incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++</p> <p><i>Placard à miroirs, 2 portes miroirs (miroir interne), 2 étagères en verre, éclairage LED RL60 5,6W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i></p>	60	68,2	17,5	SPSE600D-4			
--	----	------	------	------------	---	--	--

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.

i Niet leverbaar in graniet beige, graniet blauw en graniet wit./N'est pas disponible en granite beige, granite gris ou granite blanc.

3040 »90 cm Mineraalmarmer rond / Rond en marbre minéral«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		
	B/W	H	D/D				

	Mineraalmarmer wastafel incl. overloop <i>Lavabo en marbre minéral y compris le trop-plein</i>	92,4	4	41/ 48	CITY90 		wit alpine glans blanc alpin brillant	WT kleur couleur à base d'eau
							PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	Wastafelonderkast 1 volledig uittrekbare lade <i>Dessous de lavabo 1 tiroir coulissant</i>	90	47,8	38/ 47	CUA90D-4			
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</i>	90	47,8	38/ 47	CUA92D-4			
	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, afgeronde bovenplank 3x 2 W Ledspot 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde projecteurs LED 3x 2 W, 6000 kelvin, compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPLR900D-4 			
	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting LL74 7,0 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED LL74 7,0 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SLLB9 			
	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting RL60 5,6 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED RL60 5,6 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPSE900D-4 			
	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren 6 glazen legplanken, afgeronde acryl- bovenplank met ledverlichting 7,2 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde en acrylique avec éclairage LED 7,2 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SAOE9 			

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecatégorie.

3040 »90 cm Mineraalmarmer rond / Rond en marbre minéral«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		





	<p>Spiegelpaneel Bovenplank met 2 ledstrips, elk 6,8 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar EEK A–A++ Geef aan of L of R voor de zijdelingse positie van de schakelaar gewenst is.</p>	<p>90 68,2/ 3/ 70,1 10</p>	<p>CSP90L CSP90R</p>		
	<p><i>Panneau miroir dessus avec 2 bandes LED chacune de 6,8 W y compris interrupteur EEC A–A++ Veillez indiquer D ou G pour la position de l'interrupteur.</i></p>				







EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.

3040 » 120 cm Mineraalmarmor rond / Rond en marbre minéral«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		
	B/W	H	D/D				





	Mineraalmarmor wastafel incl. overloop <i>Lavabo en marbre minéral y compris le trop-plein</i>	122	4	35/ 48	CITY120 		wit alpine glans blanc alpin brillant	WT kleur couleur à base d'eau
---	--	-----	---	-----------	---	--	--	----------------------------------

							PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	Wastafelonderkast 1 volledig uittrekbare lade midden, 2 deuren <i>Dessous de lavabo 1 extension au milieu, 2 portes</i>	120	47,8	33/ 47	CUA120D-4			
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades midden, 2 deuren <i>Dessous de lavabo 2 extensions au milieu, 2 portes</i>	120	47,8	33/ 47	CUA122D-4			
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades, 1 deur links <i>Dessous de lavabo 2 extensions, 1 door à gauche</i>	120	47,8	33/ 47	CUAT122DL			
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades, 1 deur rechts <i>Placard d'évier de lavabo 2 extensions, 1 porte à droite</i>	120	47,8	33/ 47	CUAT122DR			

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, afgeronde bovenplank 3x 2 W ledspot 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde projecteurs LED 3x 2 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPLR120D-4 			
	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting LL94 8,9 W, 6000 kelvin, incl. Schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED LL94 8,9 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SLLB12 			
	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting RL90 12,3 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED 6000 kelvin, RL90 12,3 W y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPSE120D-4 			

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.



3040 »120 cm Mineraalmarmer rond / Rond en marbre minéral«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		
 <p>Spiegelkast, 3 spiegeldeuren 6 glazen legplanken, afgeronde acryl- bovenplank met ledverlichting 11 W,, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++</p> <p><i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde en acrylique avec éclairage LED 11 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,5	SAOE12	
 <p>Spiegelpaneel Bovenplank met 2 ledstrips, elk 9,6 W 6000 kelvin, incl. schakelaar EEK A-A++ Geef aan of L of R voor de zijdelingse positie van de schakelaar gewenst is.</p> <p><i>Panneau miroir dessus avec 2 bandes LED chacune de 9,6 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur EEC A-A++ Veillez indiquer D ou G pour la position de l'interrupteur.</i></p>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	CSP120L CSP120R	



EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.



3040 »90 cm Keramiek rond / Rond en céramique«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		



	Keramische wastafel incl. overloop en bevestigingsmateriaal <i>Lavabo en céramique y compris le trop-plein et élément de fixation</i>	100,8	6	45/ 53	CITYK90R			
---	---	-------	---	-----------	----------	---	--	--

							PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	Wastafelonderkast 1 volledig uittrekbare lade <i>Dessous de lavabo 1 tiroir coulissant</i>	90	47,8	33/ 47	CUAKR90D-4			
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</i>	90	47,8	38/ 47	CUAKR92D-4			

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, afgeronde bovenplank 3x 2W ledspot 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde projecteurs LED 3x 2 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPLR900D-4			
--	---	----	------	------	------------	--	--	--

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting LL74 7,0 W, 6000 kelvin, incl. Schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED LL74 7,0 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SLLB9			
---	--	----	------	------	-------	---	--	--



	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting RL60 5,6 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED RL60 5,6 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPSE900D-4			
---	---	----	------	------	------------	---	--	--

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren 6 glazen legplanken, afgeronde acryl- bovenplank met led opbouwverlichting 7,2 W, 6000 kelvin, incl. Schakelaar/stopcontact, EEKA-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde en acrylique avec éclairage LED 7,2 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SAOE9			
---	---	----	------	------	-------	---	--	--

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.

3040 »90 cm Keramiek rond / Rond en céramique«













Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		

	<p>Spiegelpaneel Bovenplank met 2 ledstrips, elk 6,8 W 6000 kelvin, incl. schakelaar EEK A-A++ Geef aan of L of R voor de zijdelingse positie van de schakelaar gewenst is.</p>	<p>90 68,2/ 3/ 70,1 10</p>	<p>CSP90L CSP90R</p>		
	<p>Panneau miroir dessus avec 2 bandes LED chacune de 6,8 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur EEK A-A++ Veuillez indiquer D ou G pour la position de l'interrupteur.</p>				

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.

3040 »120 cm Keramiek rond / Rond en céramique«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		

 <p>Keramische wastafel incl. overloop en bevestigingsmateriaal</p> <p><i>Lavabo en céramique y compris le trop-plein et élément de fixation</i></p>	130,8	6	39/ 53	CITYK120R			
							
						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
 <p>Wastafelonderkast 1 volledig uittrekbare lade midden, 2 deuren</p> <p><i>Dessous de lavabo 1 extension au milieu, 2 portes</i></p>	120	47,8	33/ 47	CUAKR12D-4			
 <p>Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades midden, 2 deuren</p> <p><i>Dessous de lavabo 2 extensions au milieu, 2 portes</i></p>	120	47,8	33/ 47	CUAKR122D			
 <p>Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, afgeronde bovenplank 3x 2 W ledspot 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++</p> <p><i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde projecteurs LED 3x 2 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,5	SPLR120D-4			
 <p>Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting LL94 8,9 W 6000 kelvin, incl. Schakelaar/stopcontact, EEK A-A++</p> <p><i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED LL94 8,9 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,5	SLLB12			
 <p>Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting RL90 12,3 W 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++</p> <p><i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED RL90 12,3 W 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,5	SPSE120D-4			
 <p>Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, afgeronde acryl-bovenplank met led opbouwverlichting 11 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++</p> <p><i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde en acrylique avec éclairage LED 11 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant, EEC A-A++</i></p>	120	68,2	17,5	SAOE12			

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.

3040 »120 cm Keramiek rond / Rond en céramique«


Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		



	<p>Spiegelpaneel Bovenplank met 2 ledstrips, elk 9,6 W 6000 kelvin, incl. schakelaar EEK A-A++ Geef aan of L of R voor de zijdelingse positie van de schakelaar gewenst is.</p>	<p>120 68,2/ 3/ 70,1 10</p>	<p>CSP120L CSP120R</p>		
	<p>Panneau miroir dessus avec 2 bandes LED chacune de 9,6 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur EEC A-A++ Veuillez indiquer D ou G pour la position de l'interrupteur.</p>				



EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.



3040 »90 cm keramisch dun rond / Rond en céramique fin«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		



	Keramische wastafel incl. overloop <i>Lavabo en céramique y compris le trop-plein</i>	91	2	45/ 51	CITYKD90	
---	---	----	---	-----------	----------	--

						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	Wastafelonderkast 1 volledig uittrekbare lade <i>Dessous de lavabo 1 tiroir coulissant</i>	90	47,8	47	WKBA9		
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</i>	90	47,8	47	WKBAA9		

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, afgeronde bovenplank 3x 2W ledspot 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde projecteurs LED 3x 2 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPLR900D-4		
--	---	----	------	------	------------	--	--

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting LL74 7,0 W, 6000 kelvin, incl. Schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED LL74 7,0 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SLLB9		
---	--	----	------	------	-------	---	--

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting RL60 5,6 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED RL60 5,6 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPSE900D-4		
---	---	----	------	------	------------	---	--

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren 6 glazen legplanken, afgeronde acryl- bovenplank met led opbouwverlichting 7,2 W, 6000 kelvin, incl. Schakelaar/stopcontact, EEKA-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde en acrylique avec éclairage LED 7,2 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SAOE9		
---	---	----	------	------	-------	---	--

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.

3040 »90 cm keramisch dun rond / Rond en céramique fin«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		






	<p>Spiegelpaneel Bovenplank met 2 ledstrips, elk 6,8 W 6000 kelvin, incl. schakelaar EEK A-A++ Geef aan of L of R voor de zijdelingse positie van de schakelaar gewenst is.</p>	<p>90 68,2/ 3/ 70,1 10</p>	<p>CSP90L CSP90R</p>		
	<p>Panneau miroir dessus avec 2 bandes LED chacune de 6,8 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur EEC A-A++ Veuillez indiquer D ou G pour la position de l'interrupteur.</p>				







EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.

3040 »120 cm keramisch dun rond / Rond en céramique fin«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		

	Keramische wastafel dun incl. overloop <i>Lavabo en céramique fine y compris le trop-plein</i>	121	2	40/ 51	CITYKD120	
---	--	-----	---	-----------	-----------	---


						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	Wastafelonderkast 1 volledig uittrekbare lade midden, 2 deuren <i>Dessous de lavabo 1 extension au milieu, 2 portes</i>	120	47,8	33/ 47	WKBTAT12		
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades midden, 2 deuren <i>Dessous de lavabo 2 extensions au milieu, 2 portes</i>	120	47,8	33/ 47	WKBTAA12		
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades, 1 deur links <i>Dessous de lavabo 2 extensions, 1 door à gauche</i>	120	47,8	33/ 47	WKBTAA12		
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades, 1 deur rechts <i>Dessous de lavabo 2 extensions, 1 porte à droite</i>	120	47,8	33/ 47	WKBAAT12		
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</i>	120	47,8	33/ 47	WKBAA12		


	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, afgeronde bovenplank , 3x 2W ledspot, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde projecteurs LED 3x 2 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPLR120D-4		
	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting LL94 8,9 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED LL94 8,9 W, 6000 K, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SLLB12		
	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting RL90 12,3 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED RL90 12,3 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPSE120D-4		

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.

3040 »120 cm keramisch dun rond / Rond en céramique fin«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		











	<p>Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, afgeronde acrylbovenplank met ledverlichting 11 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++</p> <p><i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères, partie supérieure ronde en acrylique avec éclairage LED latéral 11 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i></p>	<p>120 68,2 17,5</p>	<p>SAOE12</p> 		
--	--	----------------------	--	--	--

	<p>Spiegelpaneel, bovenplank met 2 ledstrips elk 9,6 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ Geef aan of L of R voor de zijdelingse positie van de schakelaar gewenst is.</p> <p><i>Panneau miroir dessus avec 2 bandes LED chacune de 9,6 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur EEC A-A++ Veuillez indiquer D ou G pour la position de l'interrupteur</i></p>	<p>120 68,2/ 3/ 70,1 10</p>	<p>CSP120L CSP120R</p> 		
--	---	---------------------------------	---	--	--

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.

3040 »60 cm Keramiek recht / Droit en céramique«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		



						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	Keramische wastafel incl. overloop <i>Lavabo en céramique y compris le trop-plein</i>	61	4,5	51	CITYK60		
							
	Wastafelonderkast 1 volledig uittrekbare lade <i>Dessous de lavabo 1 tiroir coulissant</i>	60	47,8	51	CUAK60D-4		
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</i>	60	47,8	51	CUAK62D-4		
	Spiegelkast, 2 spiegeldeuren (binnenspiegel), 2 glazen legplanken rechte bovenplank 2x 2W led- spot, incl. schakelaar/stopcontact 6000 kelvin, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes miroirs (miroir interne), 2 étagères en verre, haut droit, projecteurs LED 2x 2 W, 6000 K, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	60	68,2	17,5	SPLG600D-4		
	Spiegelkast, 2 spiegeldeuren (binnenspiegel), 2 glazen legplanken, Led opbouwverlichting LL54 5,1 W 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes miroirs (miroir interne), 2 étagères en verre, éclairage LED LL54 5,1 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	60	68,2	17,5	SLLB6		
	Spiegelkast, 2 spiegeldeuren, (binnenspiegel), 2 glazen legplanken Led opbouwverlichting RL60 5,6W 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes miroirs (miroir interne), 2 étagères en verre, éclairage LED RL60 5,6W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	60	68,2	17,5	SPSE600D-4		



EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.



3040 »90 cm Keramiek recht / Droit en céramique«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		



 <p>Keramische wastafel incl. overloop</p> <p>Lavabo en céramique y compris le trop-plein</p>	91	4,5	51	CITYK90	

					PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
 <p>Wastafelonderkast 1 volledig uittrekbare lade</p> <p>Dessous de lavabo 1 volledig uittrekbare lade</p>	90	47,8	51	CUAK90D-4		
 <p>Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades</p> <p>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</p>	90	47,8	51	CUAK92D-4		

 <p>Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, rechte bovenplank 2x 2 W ledspot 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++</p> <p>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, haut droit projecteurs LED 2x 2 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</p>	90	68,2	17,5	SPLG900D-4	



 <p>Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting LL74 7,0 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++</p> <p>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED LL74 7,0 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</p>	90	68,2	17,5	SILB9	

 <p>Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting RL60 5,6 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++</p> <p>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED RL60 5,6 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</p>	90	68,2	17,5	SPSE900D-4	

 <p>Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, afgeronde acryl- bovenplank met ledverlichting 7,2 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++</p> <p>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde en acrylique avec éclairage LED 7,2 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant, EEC A-A++</p>	90	68,2	17,5	SAOE9	

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.



Beschrijving <i>Description</i>	Afmetingen in cm <i>Dimensions en cm</i>			Artikelnr. <i>N° de l'article</i>	Deuraanslag <i>Arrêt de porte</i>
	B/W	H	D/D		



	<p>Spiegelpaneel Bovenplank met 2 ledstrips, elk 6,8 W 6000 kelvin, incl. schakelaar EEK A-A++ Geef aan of L of R voor de zijdelingse positie van de schakelaar gewenst is.</p>	<p>90 68,2/ 3/ 70,1 10</p>	<p>CSP90L CSP90R</p>		
	<p><i>Panneau miroir dessus avec 2 bandes LED chacune de 6,8 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur EEC A-A++ Veillez indiquer D ou G pour la position de l'interrupteur</i></p>				



EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / *Energie-efficiëntiecatégorie.*



3040 » 120 cm Keramiek recht / Droit en céramique«



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		



	Keramische wastafel incl. overloop <i>Lavabo en céramique y compris le trop-plein</i>	121	4,5	51	CITYK120D		
--	---	-----	-----	----	------------------	---	--

						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</i>	120	47,8	51	CUAK120D-4		
	Wastafelonderkast 4 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 4 extensions</i>	120	47,8	51	CUAK122D-4		

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, rechte bovenplank 3x 2W ledsport 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, haut droit projecteurs LED 3x 2 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPLG120D-4		
---	---	-----	------	------	-------------------	--	--



	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting LL94 8,9 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED LL94 8,9 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SLLB12		
--	---	-----	------	------	---------------	---	--

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, led opbouwverlichting RL90 12,3 W 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, éclairage LED RL90 12,3 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPSE120D-4		
--	---	-----	------	------	-------------------	---	--

	Spiegelkast, 3 spiegeldeuren, 6 glazen legplanken, afgeronde acryl- Bovenplank met ledverlichting 11 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes miroirs 6 étagères en verre, partie supérieure ronde en acrylique avec éclairage LED latéral 11 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SAOE12		
--	---	-----	------	------	---------------	---	--









EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.

Beschrijving <i>Description</i>	Afmetingen in cm <i>Dimensions en cm</i>			Artikelnr. <i>N° de l'article</i>	Deuraanslag <i>Arrêt de porte</i>
	B/W	H	D/D		









	<p>Spiegelpaneel Bovenplank met 2 ledstrips, elk 9,6 W 6000 kelvin, incl. schakelaar EEK A-A++ Geef aan of L of R voor de zijdelingse positie van de schakelaar gewenst is.</p> <p><i>Panneau miroir dessus avec 2 bandes LED chacune de 9,6 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur EEC A-A++ Veillez indiquer D ou G pour la position de l'interrupteur</i></p>	<p>120 68,2/ 3/ 70,1 10</p>	<p>CSP120L CSP120R</p> 	
---	--	---------------------------------	--	--

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / *Energie-efficiëntiecategorie.*

3040 »Bijzetkast / Placards latéraux«

	Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
		B/W	H	D/D				
	Bovenkast 1 deur 2 glazen legplanken <i>Armoire supérieure 1 porte 2 étagères en verre</i>	40	68,2	17,4	OT40DL OT40DR OLT4L OLT4R	Links/gauche Rechts/droit Links/gauche Rechts/droit		
	Bovenkast 2 deuren 2 glazen legplanken <i>Armoire supérieure 2 portes 2 étagères en verre</i>	60	68,2	17,4	OT60D OLT6			
	Onderkast incl. afdekplaat 1 deur, 1 schuiflade <i>Dessous de lavabo, y compris dessus 1 porte, 1 tiroir</i>	40	49,6	34,8	UST4FL UST4FR	Links/gauche Rechts/droit		
	Highboard incl. afdekplaat 1 deur 2 glazen legplanken <i>Placard colonne, y compris le dessus 1 porte 2 étagères en verre</i>	30	91,2	34,8	HB3FL HB3FR HBFT4FL HBFT4FR HBT4FL HBT4FR	Links/gauche Rechts/droit Links/gauche Rechts/droit Links/gauche Rechts/droit		
	Highboard incl. afdekplaat 1 deur, 1 schuiflade 2 glazen legplanken <i>Placard colonne, y compris le dessus 1 porte, 1 tiroir 2 étagères en verre</i>	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/gauche Rechts/droit		
	Highboard incl. afdekplaat 1 deur/wasmand <i>Placard colonne, y compris le dessus 1 porte / Panier de linge</i>	40	91,2	34,8	HBW4F			
	Make-upkast met deksel 1 deur, 1 deksel 2 glazen legplanken Inzet voor cosmetica & vergrotende spiegel <i>Placard de maquillage, y compris un couvercle 1 porte, 1 porte extensible 2 étagères en verre Contenant cosmétique et miroir grossissant</i>	40	91,2	34,8	HBKT4L HBKT4R	Links/gauche Rechts/droit		
	Highboard incl. afdekplaat 1 deur combinatie hout/gesatineerd glas 2 glazen legplanken <i>Placard colonne, y compris le dessus 1 porte en combinaison bois / Verre givré 2 étagères en verre</i>	40	91,2	34,8	HBG4FL HBG4FR	Links/gauche Rechts/droit		










3040 »Bijzetkast / Placards latéraux«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	B/W	H	D/D				
 <p>Highboard incl. afdekplaat 1 deur, 1 inschuifrek 2 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne, y compris le dessus 1 porte, 1 étagère coulissante 2 étagères en verre</i></p>	40	91,2	34,8	HBTR4FL HBTR4FR	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
 <p>Highboard incl. afdekplaat 1 deur, 2 glazen legplanken 1 plankelement aan de zijkant, 5 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne, y compris le dessus 1 porte, 2 étagères en verre 1 étagère latérale en verre, 5 étagères en verre</i></p>	55	91,2	34,8	HBTR55FL HBTR55FR	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
 <p>Middenkast met afdekplaat 2 deuren 3 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus 2 portes 3 étagères en verre</i></p>	30 40	148,8	34,8	MTT3FL MTT3FR MTT4FL MTT4FR	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i> Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
 <p>Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 1 inschuifrek 2 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus 2 portes, 1 étagère coulissante 2 étagères en verre</i></p>	40	148,8	34,8	MTET4FL MTET4FR	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
 <p>Middenkast met afdekplaat 1 deur, 1 volledig uittrekbare lade, 1 inschuifrek 2 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus 1 porte, 1 extension, 1 étagère coulissante 2 étagères en verre</i></p>	40	148,8	34,8	MTAE4FL MTAE4FR	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
 <p>Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 1 schuiflade 3 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus 2 portes, 1 tiroir 3 étagères en verre</i></p>	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
 <p>Middenkast met afdekplaat 1 deur, 2 volledig uittrekbare lades 2 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus 1 portes, 2 extensions 2 étagères en verre</i></p>	40	148,8	34,8	MTAA4FL MTAA4FR	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
 <p>Middenkast met afdekplaat 1 deur, 1 deur combinatie hout / gesati- neerd glas, 3 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus 1 porte, 1 porte en combinaison bois / verre givré, 3 étagères en verre</i></p>	40	148,8	34,8	MGT4FL MGT4FR	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique









i Vermeld de kleur van het plankelement, zie het overzicht op pagina 5. / Veuillez indiquer les couleurs des étagères, pour un aperçu, voir page 5.

3040 »Bijzetkast / Placards latéraux«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	B/W	H	D/D				
  <p>Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 1 inschuifrek 3 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 2 portes, 1 étagère coulissante 3 étagères en verre</p>	40	148,8	34,8	MTRT4FL MTRT4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 <p>Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 3 glazen legplanken 1 zijkant. Glazen plankelement, 7 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 2 portes, 3 étagères en verre 1 étagère latérale en verre, 7 étagères en verre</p>	55	148,8	34,8	MTGR55FL MTGR55FR	Links/gauche Rechts/droit		
 <p>Middenkast met afdekplaat 4 deuren 3 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 4 portes 3 étagères en verre</p>	60	148,8	34,8	MTT6F			
 <p>Middenkast met afdekplaat 4 deuren, 1 schuiflade 3 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 4 portes, 1 tiroir 3 étagères en verre</p>	60	148,8	34,8	MTST6F			
 <p>Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 2 volledig uittrekbare lades 2 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 2 portes, 2 extensions 2 étagères en verre</p>	60	148,8	34,8	MTAA6F			
 <p>Combi-middenkast met afdekplaat 1 deur, 1 nis, 1 volledig uittrekbare lade 2 glazen legplanken</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 1 porte, 1 niche, 1 extension 2 étagères en verre</p>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/gauche Rechts/droit		Artikel niet leverbaar met: Rood glans/korpus wit mat L'article ne peut être livré en : rouge brillant / Blanc mat de la coque de base.
 <p>Combi-middenkast met afdekplaat 1 deur, 1 nis met 2,0 W ledspot, 6000 kelvin, 1 volledig uittrekbare lade 2 glazen legplanken EEK A-A++</p> <p><i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 1 porte, 1 niche avec projecteur LED 2,0 W, 6000 kelvin, 1 extension 2 étagères en verre EEK A-A++</p>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR	Links/gauche Rechts/droit		Artikel niet leverbaar met: Rood glans/korpus wit mat L'article ne peut être livré en : rouge brillant / Blanc mat de la coque de base.
 <p>Glazen plankelement incl. afdekplaat 7 glazen legplanken</p> <p><i>Étagère en verre, y compris le dessus</i> 7 étagères en verre</p>	33,8	148,8	15	MGR33F			

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

 Vermeld de kleur van het plankelement, zie het overzicht op pagina 5. / Veuillez indiquer les couleurs des étagères, pour un aperçu, voir page 5.

	Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
		B/W	H	D/D				
	Hoge kast 2 deuren 4 glazen legplanken <i>Placard colonne</i> 2 portes 4 étagères en verre	30	178,7	34,8	HTT3L HTT3R HFTT4L HFTT4R HTT4L HTT4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i> Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i> Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
i 	Hoge kast 2 deuren, 1 inschuifrek 4 glazen legplanken <i>Placard colonne</i> 2 portes, 1 étagère coulissante 4 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTET4L HTET4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
i 	Hoge kast 1 deur, 2 volledig uittrekbare lades, 1 inschuifrek, 2 glazen legplanken <i>Placard colonne</i> 1 porte, 2 extensions, 1 étagère coulissan- te 2 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTAAE4L HTAAE4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
	Hoge kast 2 deuren, 1 schuiflade 3 glazen legplanken <i>Placard colonne</i> 2 portes, 1 tiroir 3 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
	Hoge kast 1 deur 1 deur combinatie hout/gesatineerd glas 1 schuiflade, 3 glazen legplanken <i>Placard colonne</i> 1 porte 1 porte en combinaison bois / Verre givré 1 étagère, 3 étagères en verre	40	178,7	34,8	HGST4L HGST4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
i 	Hoge kast 2 deuren, 1 inschuifrek, 1 schuiflade 3 glazen legplanken <i>Placard colonne</i> 2 portes, 1 étagère coulissante, 1 tiroir 3 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTRST4L HTRST4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
	Hoge kast 1 deur, 1 deur/wasmand 2 glazen legplanken <i>Placard colonne</i> 1 porte, 1 porte / panier de linge 2 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
	Hoge kast 1 deur, 3 volledig uittrekbare lades 2 glazen legplanken <i>Placard colonne</i> 1 portes, 3 extensions 2 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTAAA4L HTAAA4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique







i Vermeld de kleur van het plankelement, zie het overzicht op pagina 5. / Veuillez indiquer les couleurs des étagères, pour un aperçu, voir page 5.

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	B/W	H	D/D				
 <p>Hoge kast 1 deur combinatie hout/gesatineerd glas 1 deur, 4 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne</i> 1 porte en combinaison bois / Verre givré 1 porte, 4 étagères en verre</p> <p>L R</p>	40	178,7	34,8	HGT4L HGT4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
		NEW					
 <p>Hoge kast 2 deuren, 1 inschuifrek 4 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne</i> 2 portes, 1 étagère coulissante 4 étagères en verre</p> <p>L R</p>	40	178,7	34,8	HTRT4L HTRT4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
		NEW					
 <p>Hoge kast 2 deuren, 4 glazen legplanken 1 zijkant. Glazen plankelement, 7 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne</i> 2 portes, 4 étagères en verre 1 étagère latérale en verre, 7 étagères en verre</p> <p>L R</p>	55	178,7	34,8	HTGR55L HTGR55R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
		NEW					
 <p>Hoge kast 4 deuren 4 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne</i> 4 portes 4 étagères en verre</p>	60	178,7	34,8	HTT6			
 <p>Hoge kast 4 deuren, 1 inschuifrek 4 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne</i> 4 portes, 1 étagère coulissante 4 étagères en verre</p>	60	178,7	34,8	HTET6			
 <p>Hoge kast 2 deuren, 2 volledig uittrekbare lades, 1 inschuifrek, 2 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne</i> 2 portes, 2 extensions, 1 étagère coulissante, 2 étagères en verre</p>	60	178,7	34,8	HTAAE6			
		NEW					
 <p>Hoge kast 2 deuren, 3 volledig uittrekbare lades 2 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne</i> 2 portes, 3 extensions 2 étagères en verre</p>	60	178,7	34,8	HTAAA6			
 <p>Hoge kast 4 deuren, 2 schuiflades 4 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne</i> 4 portes, 2 tiroirs 4 étagères en verre</p>	60	178,7	34,8	HTSST6			



EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

i Vermeld de kleur van het plankelement, zie het overzicht op pagina 5. / Veuillez indiquer les couleurs des étagères, pour un aperçu, voir page 5.

3040 »Bijzetkast / Placards latéraux«











Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Glans
	B/W	H	D/D				
 <p>Hoge combikast 2 deuren, 1 nis 4 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne 2 portes, 1 niche 4 étagères en verre</i></p>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
Artikel niet leverbaar met: Rood glans/korpus wit mat <i>L'article ne peut être livré en : rouge brillant / Blanc mat de la coque de base.</i>							
 <p>Hoge combikast 2 deuren, 1 nis met 2,0 W ledspot, 6000 kelvin 4 glazen legplanken EEK A-A++</p> <p><i>Placard colonne 2 portes, 1 niche avec projecteur LED 2,0 W, 6000 kelvin 4 étagères en verre EEK A-A++</i></p>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
 Artikel niet leverbaar met: Rood glans/korpus wit mat <i>L'article ne peut être livré en : rouge brillant / Blanc mat de la coque de base.</i>							
Hoge kast met spiegeldeur / Placard colonne avec porte miroir - CPQ							
 <p>Hoge kast 2 spiegeldeuren 4 glazen legplanken</p> <p><i>Placard colonne 2 portes miroirs 4 étagères en verre</i></p>	40	178,7	34,8	HPP4L HPP4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
	40	178,7	17,6	HFPP4L HFPP4R	Links/ <i>gauche</i> Rechts/ <i>droit</i>		
 <p>Glazen plankelement 7 glazen legplanken</p> <p><i>Étagère en verre 7 étagères en verre</i></p>	33,8	178,7	15	HGR33			
							

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / *Catégorie d'efficacité énergétique*


















Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		
 <p>Hoekplanken onder met gesatineerde glazen plank voor spiegelkast/spiegelpaneel incl. hanger</p> <p><i>Étagère coin inférieur en verre givré base pour placard à miroirs / Panneau miroir y compris des crochets de suspension</i></p>	45	15,8	12,6	SRP45	
 <p>Hoekplanken onder met gesatineerde glazen plank voor spiegelkast/spiegelpaneel incl. hanger</p> <p><i>Étagère coin inférieur en verre givré base pour placard à miroirs / Panneau miroir y compris des crochets de suspension</i></p>	60	15,8	12,6	SRP6	
 <p>Plankelement voor spiegelkast/spiegelpaneel incl. hanger</p> <p><i>Étagère pour placards à miroirs / Panneau miroir y compris des crochets de suspension</i></p>	45	17	15,6	SRB45	
 <p>Plankelement voor spiegelkast/spiegelpaneel incl. hanger</p> <p><i>Étagère pour placards à miroirs / Panneau miroir y compris des crochets de suspension</i></p>	60	17	15,6	SRB6	
 <p>Plankelement voor spiegelkast/spiegelpaneel incl. hanger</p> <p><i>Étagère pour placards à miroirs / Panneau miroir y compris des crochets de suspension</i></p>	90	17	15,6	SRB9-4545	
 <p>Plankelement voor spiegelkast/spiegelpaneel incl. hanger</p> <p><i>Étagère pour placards à miroirs / Panneau miroir y compris des crochets de suspension</i></p>	120	17	15,6	SRB12-66	
 <p>Plankelement voor spiegelkast/spiegelpaneel incl. hanger</p> <p><i>Étagère pour placards à miroirs / Panneau miroir y compris des crochets de suspension</i></p>	15	68,2	15,6	REB15	

Alle plankelementen worden geleverd met ophangmateriaal. Montage is horizontaal en verticaal mogelijk /
toutes les étagères comprennent des crochets de suspension, le montage est possible horizontalement et verticalement

i Vermeld de kleur van het plankelement, zie het overzicht op pagina 5. / Veuillez indiquer les couleurs des étagères, pour un aperçu, voir page 5.












Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		
 <p>Handdoekhouder 1-armig (montage aan de kast)</p> <p><i>Porte-serviettes 1 bras (fixation sur le placard)</i></p>	5	1	33	HHF133	
 <p>Handdoekhouder 1-armig (montage aan de kast) uittrekbaar</p> <p><i>Porte-serviettes 1 bras (fixation sur le placard) coulissant</i></p>	7,5	4	32,5/ 50	HH133	
 <p>Handdoekhouder 2-armig (montage aan de kast) uittrekbaar</p> <p><i>Porte-serviettes 2 bras (fixation sur le placard) coulissant</i></p>	10,5	4	32,5/ 50	HH233	
 <p>Handdoekhouder verchromd (montage aan de kast) (niet voor wastafelonderkasten CUA120D-4/122D-4, CUARK120D-4/ 122D, CUA120D-4/122D-4), WKBTA12, WKBTAAT12, WKBTA12, WKBAAT12, WKBA12)</p> <p><i>Porte-serviettes chromé (fixation sur le placard) (ne concerne pas le placard du sous-lavabo CUA120D-4 / 122D-4, CUARK120D-4/ 122D, CUA120D-4 / 122D-4) WKBTA12, WKBTAAT12, WKBTA12, WKBAAT12, WKBA12</i></p>	5	2,5	40	RHH	
 <p>Spiegelkast onderbouwverlichting 5,8 W led EEK A-A++ (voor spiegelkast vanaf 60 cm breedte), 6000 kelvin De verlichting kan onder spiegelkasten en onder plankelementen worden gemonteerd.</p> <p><i>Éclairage de base pour placard à miroirs 5,8 W LED EEC A-A++ (pour cabinet à miroirs ex 60 cm de largeur), 6000 kelvin l'éclairage peut être installé sous les placards à miroirs et sous les étagères.</i></p>	57			WTBP60	
 <p>Spiegelkast onderbouwverlichting 3,4 W led EEK A-A++ (voor spiegel- kast vanaf 80 cm breedte) 6000 kelvin verlichting kan alleen onder spiegelkasten en niet onder plankelementen worden gemonteerd.</p> <p><i>Éclairage de base pour placard à miroirs 3,4 W LED EEC A-A++ (pour placard à miroirs ex 80 cm de largeur) 6000 kelvin l'éclairage peut uniquement être installé sous les placards à miroirs et non sous les étagères.</i></p>	70			WTB70	
 <p>Spiegelkast onderbouwverlichting 5,3 W led EEK A-A++ (voor spiegelkast vanaf 120 cm breedte) 6000 kelvin verlichting kan alleen onder spiegelkasten en niet onder plankelementen worden gemonteerd.</p> <p><i>Éclairage de base pour placard à miroirs 5,3 W LED EEC A-A++ (pour placard à miroirs ex 120 cm de largeur) 6000 kelvin l'éclairage peut uniquement être installé sous les placards à miroirs et non sous les étagères.</i></p>	110			WTB110	



EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecatégorie.

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		
 <p>Led-band voor mineraalmarmor WT CITYR60 rond, 6,7 W 6000 kelvin incl. bewegingssensor EEK A-A++</p> <p><i>Bande LED pour minéraux à base d'eau CITYR60 rond, 6,7 W 6000 kelvin y compris détecteur de mouvement, EEC A-A++</i></p>				WLED60R  	
 <p>Led-band voor mineraalmarmor WT CITYR90 rond, 8,2 W 6000 kelvin incl. bewegingssensor EEK A-A++</p> <p><i>Bande LED pour minéraux à base d'eau CITYR90 rond, 8,2 W 6000 kelvin y compris détecteur de mouvement, EEC A-A++</i></p>				WLED90R  	
 <p>Led-band voor keramisch WT dun CITYKD90 rond, 4,3 W 6000 kelvin incl. bewegingssensor EEK A-A++</p> <p><i>Bande LED pour céramique fine à base d'eau CITYKD90 rond, 4,3 W 6000 kelvin y compris détecteur de mouvement, EEC A-A++</i></p>				WLEDK90R  	
 <p>Led-band voor mineraalmarmor WT CITYR120 rond, 9,4 W 6000 kelvin incl. bewegingssensor EEK A-A++</p> <p><i>Bande LED pour minéraux à base d'eau CITYR120 rond, 9,4 W 6000 kelvin y compris détecteur de mouvement, EEC A-A++</i></p>				WLED120R  	
 <p>Led-band voor keramisch WT dun CITYKD120 rond, 5,8 W 6000 kelvin incl. bewegingssensor EEK A-A++</p> <p><i>Bande LED pour céramique fine à base d'eau CITYKD120 rond, 5,8 W 6000 kelvin y compris détecteur de mouvement, EEC A-A++</i></p>				WLEDK120R  	
 <p>Strass decorband voor Mineraalmarmor WT</p> <p><i>Bande en strass décoratif pour marbre minéral à base d'eau</i></p>		215		WSTR	

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Energie-efficiëntiecategorie.













Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		

	Binnenlade voor 60 cm volledig uittrekbare lade CUAR60D-4 <i>Tiroir interieur pour 60 cm d'extension CUAR60D-4</i>				ISG58	
	Binnenlade voor 60 cm volledig uittrekbare lade <i>Tiroir interieur pour 60 cm d'extension</i>				ISG60	
	Binnenlade voor 60 cm volledig uittrekbare lade CUAK120D-4L <i>Tiroir interieur pour 60 cm d'extension CUAK120D-4L</i>				ISG60L	
	Binnenlade voor 60 cm volledig uittrekbare lade CUAK120D-4R <i>Tiroir interieur pour 60 cm d'extension CUAK120D-4R</i>				ISG60R	
	Binnenlade voor 90 cm volledig uittrekbare lade <i>Tiroir interieur pour 90 cm d'extension</i>				ISG90	
	Binnenverdeling voor 60 cm volledig uittrekbare lade CUAR60D-4 <i>Subdivision interne pour 60 cm d'extension CUAR60D-4</i>	58	6	1,1	IEG58	
	Binnenverdeling voor 60 cm volledig uittrekbare lade <i>Subdivision interne pour 60 cm d'extension</i>	58	6	1,1	IEG60	
	Binnenverdeling voor 90 cm volledig uittrekbare lade <i>Subdivision interne pour 90 cm d'extension</i>	88	6	1,1	IEG90	
	Schuiflade-inzet (kunststof) voor Schuiflade B: 40 cm / T: 30 cm voor bijzetkast <i>Compartment de tiroir (plastique) pour tiroir 40 cm L : 40cm / P : 30 cm pour placards latéraux</i>	30,9	4,5	28	SEG4	
	Schuiflade-inzet (kunststof) voor Schuiflade B: 60 cm / T: 30 cm voor bijzetkast <i>Compartment de tiroir (plastique) pour tiroir 60 cm L : 60cm / P : 30 cm pour placards latéraux</i>	50,9	4,5	28	SEG6	
	Schuiflade-inzet (kunststof) voor bovenste volledig uittrekbare lade van WT-onderkast rond (alleen voor breedte 60 cm) <i>Compartment de tiroir (plastique) pour tiroir supérieur du placard de base rond (uniquement pour les largeurs de 60 cm)</i>	33,7	4,3	30,6	SCIBEG3	

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		
 Ruimtebesparende sifon Siphon du lavabo				RSPAR-4	
 Montagerail incl. bevestigingsmateriaal Rail de support y compris matériel de fixation		210		MS210	

3040 »Afmetingen / Dimensions«






Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation



! Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.
 Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3040 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation



CUAK60(D)
CUAR60(D)




CUAK62(D)
CUAR62(D)

CUA90(D)
CUAK90(D)

CUA92(D)
CUAK92(D)

CUAKR90(D)
CITYK90R

CUAKR92(D)






CUA120(D)
CUA122(D)
WKBTAT12, WKBTAAT12

CUAKR122(D)
CITY120R

CUAKR12(D)

CUAK122(D)
CUAK120(D)




Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3040 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation




! Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3040 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation




Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3040 »Afmetingen / Dimensions«


Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation



! Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.
 Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3040 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation



Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.