

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Gerundeter Mineralmarmor Waschtisch Glanz

Rounded gloss marble minerals washbasin

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



CITYR60 | 48,5x12x24,2 cm



CITY90 | 75,3x12x27,8 cm



Detail



CITY120 | 75,3x12x27,8 cm

Dekorleiste für Mineralmarmor-Waschtisch

decorative strip for marble minerals washbasin



Standard
silber / silver



LED Dekorband/LED stripe
WLEDR60/90/120



STRASS Dekorband/rhinestone decor stripe
WSTR

Mineralmarmor Glanz/gloss marble minerals

PG2



Weiß Alpin Glanz
Gloss Alpine White
CP69

CITYR60 nur lieferbar in »weiß alpin Glanz« (CP69).

CITYR60 only available in »gloss alpine white« (CP69).


Bei granitfarbigen Waschtischen kann es zu Farbabweichungen kommen, da der Gelcoat die Farbgebung maßgeblich beeinflusst und sich im Laufe der Zeit die Farbe durch Lichteinflüsse (Sonneneinstrahlung) verändern kann.

Because the gelcoat influences the shade by effect of light (shafts of sunlight) the granit-coloured washbasins can vary in colour.

PG3



Granit Weiß Glimmer
White Granite Glimmer
CP74



Granit Grau Glimmer
Grey Granite Glimmer
CP73




Granit Beige
Beige Granite
CP72

Gerundeter Keramik-Waschtisch weiß Glanz (CP00)

Rounded ceramic washbasin gloss white (CP00)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxD)
basin dimensions in cm (WxHxD)



CITYK90R | 73,5x12x31 cm



CITYK120R | 73,5x12x31 cm



Detail

Befestigungsmaterial für Keramikwaschtisch MONK-4

MONK-4 fastening material for ceramic washbasin

Wir empfehlen eine Montage nur durch einen qualifizierten Monteur/Installateur. Keine Haftung bei unsachgemäßer Montage. Das Befestigungsmaterial für Standard-Keramikwaschtisch ist inklusive (2 Stockschrauben M10x120 inkl. Dübel für massive Steinwand. Bei anderen Wandbeschaffenheiten muss der Dübel entsprechend angepasst werden).

We recommend installation only by a qualified fitter / installer. No liability for improper installation. The mounting material for the standard ceramic washbasin is included (2 screws M10x120 including dowels for solid stone wall, for other wall conditions the dowel must be adapted accordingly).

Keramik-Waschtisch DÜNN weiß Glanz (CP00)


Ceramic washbasin THIN gloss white (CP00)



CITYKD90 | 57x12x30 cm



CITYKD120 | 73 x 12x30 cm



Detail

Gerader Keramik-Waschtisch weiß Glanz (CP00)

Straight ceramic washbasin gloss white (CP00)



CITYK60 | 40x11x34 cm



CITYK90 | 58 x 12 x 33,5 cm



CITYK120D | 46,5x9,5x33 cm





Detail

Glas-Waschtisch weiß Glanz (CP79)

Glas washbasin gloss white (CP79)

~ Beckenmaße in cm (BxHxD)
basin dimensions in cm (WxHxD)



Detail

Glas-Waschtisch anthrazit Matt (CP80)

Glas washbasin matt anthracite (CP80)



Detail

Inkl. Clou-Überlaufsystem/
incl. Clou overflow system

Schränke/cabinets 3040

Frontfarben/front colours

MDF-foliiert/MDF coated

273



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
CPM_

952



Rot Glanz
Gloss Red
CPR_

449



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
CPC_

961



Weiß Glanz
Gloss White
CPW_

458



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
CPJ_

438




Anthrazit Glanz
Gloss Anthracite
CPF_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 2

030



Weiß Matt*
*Matt White**
W/CP90

490




Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/CP45

473



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
M/CP55

488




Robinie dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
J/CP58

* Bei Korpus »Weiß Matt« ist der Oberboden vom Spiegelschrank und die Abdeckplatten vom Beistellschrank »Weiß Glanz«.
The top panel of the mirror cabinet and the cover panel for the side cabinet with the »Matt White« body shell are »Gloss White«.

PG 3

042



Weiß Glanz Folie
Gloss White
G/CP50

438



Anthrazit Glanz Folie
Gloss Anthracite
F/CP30

Regalfarben/ shelf colours

287

Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
 CP86

285

Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
 CP84

474

Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
 CP55

489

Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
 CP58

491

Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
 CP45

Griffe/handles



Chrom Glanz
Gloss chrome

193/183

⌀ = 96 mm/128 mm




Chrom Glanz
Gloss chrome

182/187/620

⌀ = 384 mm/460 mm/387-387 mm

⌀ = Bohrabstand/ hole spacing

Beleuchtung / lighting



LL54, LL74, LL94

RL60, RL90

Aufbauleuchte LED
Top light LED



Acryloberboden LED
Acrylic top LED



Oberboden mit 2 LED Streifen
Top with 2 LED stripes



Oberboden mit LED Strahlern
Top with LED spots



Seitlich und oben LED Beleuchtung
lateral and top LED lighting

NEW

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)*Louminous colour natural light (cold)*

LL54, LL74, LL94, RL60, RL90



Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
 The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).

Konzept/concept 3040

Waschtisch/
washbasin

Unterschrank/
base cabinet


Waschtisch/
washbasin

Unterschrank/
base cabinet


Breite 60 cm / width 60 cm



Mineralmarmor/mineral marble
CITYR60




CUAR60D-4




CUAR62D-4



Keramik gerade/ceramic straight
CITYK60



CUAK60D-4



CUAK62D-4

Breite 90 cm / width 90 cm




Mineralmarmor/mineral marble
CITY90

Farbvariante/
colour variant



CUA90D-4



CUA92D-4



Keramik gerade/ceramic straight
CITYK90



CUAK90D-4



CUAK92D-4



Keramik gerundet/ceramic rounded
CITYK90R



CUAKR90D-4



CUAKR92D-4



Glas glänzend/glass gloss
GWESTR9



WMEAA9



Keramik dünn/ceramic thin
CITYKD90



WKBAA9



WKBAA9



Glas matt/glass matt
GWESTR9C



WMEAA9

Breite 120 cm / width 120 cm



Mineralmarmor/mineral marble
CITY120


Farbvariante/
colour variant



CUA120D-4



CUA122D-4



CUAT122DL



CUAT122DR



Keramik gerade/ceramic straight
CITYK120D



CUAK120D-4



CUAK122D-4



Keramik gerundet/ceramic rounded
CITYK120R



CUAKR12D-4



CUAKR122D



Glas glänzend/glass gloss
GWESTR12



WMEAA12



WGETAT12



WGETAAT12



WKBTAAT12



WKBAA12



Keramik dünn/ceramic thin
CITYKD120



WKBTAAT12



WKBTAAT12



WKBTAAT12




WKBAA12



WKBAA12



Glas matt/glass matt
GWESTR12C



WMEAA12



WGETAT12



WGETAAT12




WKBTAAT12






WKBAA12

3040 »60 cm Mineralmarmor rund/*marble minerals round*«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	60,8	4	41/ 44	CITYR60 	597 weiß alpin Glanz <i>gloss alpine white</i>
---	---	------	---	-----------	--	---

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	38/ 43	CUAR60D-4		
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	38/ 43	CUAR62D-4		


	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel), 2 Glaseinlegeböden gerader Oberboden 2x 2W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A - A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, straight top, 2x 2 W LED- spotlights, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A - A++</i>	60	68,2	17,5	SPLG600D-4 		
	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel), 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL54 5,1 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, LED lighting LL54 5,1 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,5	SLLB6 		
	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren, (Innenspiegel), 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte RL60 5,6W, 6000 K. inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, LED lighting RL60 5,6W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,5	SPSE600D-4 		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.





 Nicht lieferbar in Granit Beige, Granit Grau und Granit Weiß./Not available in beige granite, grey granite and white granite.

3040 »90 cm Mineralmarmor rund/*marble minerals round*«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	92,4	4	41/ 48	CITY90			
	<i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>						660 weiß alpin Glanz gloss alpine white	926 WT farbig wb coloured



							PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug	90	47,8	38/ 47	CUA90D-4			
	<i>washbasin base cabinet 1 extension</i>							
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	90	47,8	38/ 47	CUA92D-4			
	<i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>							

	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Oberboden 3x 2 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	90	68,2	17,5	SPLR900D-4			
	<i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded top 3x 2 W LED-spotlights, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++</i>							
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glas- einlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	90	68,2	17,5	SLLB9			
	<i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++</i>							
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte RL60 5,6 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	90	68,2	17,5	SPSE900D-4			
	<i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting RL60 5,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>							
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Acryl- Oberboden mit LED-Beleuchtung 7,2 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	90	68,2	17,5	SAOE9			
	<i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded acryl-top with LED lighting 7,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>							

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »90 cm Mineralmarmor rund/*marble minerals round*«


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			


	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	90 68,2 17,5 NEW	SDU9 LED	
	Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 6,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 6,8 W, incl. switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	90 68,2/ 70,1 3/ 10	CSP90L CSP90R LED	




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »120 cm Mineralmarmor rund/*marble minerals round*«




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	122	4	35/ 48	CITY120		724	1048
						weiß alpin Glanz gloss alpine white	WT farbig wb coloured

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug mittig, 2 Türen <i>washbasin base cabinet 1 extension in the middle, 2 doors</i>	120	47,8	33/ 47	CUA120D-4			
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge mittig, 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 extensions in the middle, 2 doors</i>	120	47,8	33/ 47	CUA122D-4			
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür links <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 door left</i>	120	47,8	33/ 47	CUAT122DL			
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür rechts <i>washbasin basin cabinet 2 extensions, 1 door right</i>	120	47,8	33/ 47	CUAT122DR			

 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Oberboden 3x 2 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded top 3x 2 W LED-spotlights, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEK A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPLR120D-4			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glas- einlegeböden, LED Aufbauleuchte LL94 8,9 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/ Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL94 8,9 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEK A-A++</i>	120	68,2	17,5	SLB12			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte RL90 12,3 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting 6000 Kelvin, RL90 12,3 W incl. switch/socket EEK A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPSE120D-4			







EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Acryl-oberboden mit LED-Beleuchtung 11 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded acryl-top with LED lighting 11 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SAOE12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	CSP120L CSP120R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.



3040 »90 cm Keramik rund/ ceramic round«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial <i>ceramic washbasin incl. overflow and fastener</i>	100,8	6	45/ 53	CITYK90R	
						
						PG2 Matt/matt
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	90	47,8	33/ 47	CUAKR90D-4	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	90	47,8	38/ 47	CUAKR92D-4	
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Oberboden 3x 2 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded top 3x 2 W LED-spotlights, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPLR900D-4	
						
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glas- einlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SLLB9	
						
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte RL60 5,6 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting RL60 5,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPSE900D-4	
						
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Acryl- Oberboden mit LED-Aufbauleuchte 7,2 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/ Steckdose , EEKA-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded acryl-top with LED-lighting 7,2 W, 6000 Kelvin incl. switch socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SAOE9	
						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	90 68,2 17,5 	SDU9 	
	Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 6,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 6,8 W, incl. switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	90 68,2/ 70,1 3/ 10 	CSP90L CSP90R 	




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »120 cm Keramik rund/ ceramic round«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial <i>ceramic washbasin incl. overflow and fastener</i>	130,8	6	39/ 53	CITYK120R		

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug mittig, 2 Türen <i>washbasin base cabinet 1 extension in the middle, 2 doors</i>	120	47,8	33/ 47	CUAKR12D-4		
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge mittig, 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 extensions in the middle, 2 doors</i>	120	47,8	33/ 47	CUAKR122D		






	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Oberboden 3x 2 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded top 3x 2 W LED-spotlights, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPLR120D-4		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glas- einlegeböden, LED Aufbauleuchte LL94 8,9 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL94 8,9 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SLB12		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte RL90 12,3 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting RL90 12,3 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPSE120D-4		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Acryl-oberboden mit LED-Beleuchtung 11 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded acryl-top with LED lighting 11 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SAOE12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seittl. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	CSP120L CSP120R		



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »90 cm Keramik DÜNN rund/ceramic THIN round«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic washbasin incl. overflow	91	2	45/ 51	CITYKD90		
						
					PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug washbasin base cabinet 1 extension	90	47,8	47	WKBA9		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	90	47,8	47	WKBA9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Oberboden 3x 2 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded top 3x 2 W LED-spotlights, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	17,5	SPLR900D-4		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glas- einlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	17,5	SLLB9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte RL60 5,6 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting RL60 5,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	17,5	SPSE900D-4		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Acryl- Oberboden mit LED-Aufbauleuchte 7,2 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/ Steckdose , EEKA-A++ mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded acryl-top with LED-lighting 7,2 W, 6000 Kelvin incl. switch socket, EEC A-A++	90	68,2	17,5	SAOE9		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	90 68,2 17,5 	SDU9 	
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 6,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 6,8 W, incl. switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	90 68,2/ 70,1 3/ 10	CSP90L CSP90R 	




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »120 cm Keramik DÜNN rund/ceramic THIN round«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



 Keramik-Waschtisch dünn inkl. Überlauf ceramic washbasin thin incl. overflow	121	2	40/ 51	CITYKD120		

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug mittig, 2 Türen washbasin base cabinet 1 extension in the middle, 2 doors	120	47,8	33/ 47	WKBTAT12			
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge mittig, 2 Türen washbasin base cabinet 2 extensions in the middle, 2 doors	120	47,8	33/ 47	WKBTAA12			
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür links washbasin base cabinet 2 extensions, 1 door left	120	47,8	33/ 47	WKBTAA12			
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür rechts washbasin base cabinet 2 extensions, 1 door right	120	47,8	33/ 47	WKBAAT12			
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	120	47,8	33/ 47	WKBAA12			

 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Oberboden, 3x 2 W LED-Strahler, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded top 3x 2 W LED-spotlights, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	120	68,2	17,5	SPLR120D-4		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte LL94 8,9 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED-lighting LL94 8,9 W 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++	120	68,2	17,5	SLLB12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte RL90 12,3 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED-lighting RL90 12,3 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	120	68,2	17,5	SPSE120D-4		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.







3040 »120 cm Keramik DÜNN rund/ceramic THIN round«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Acryl-oberboden mit LED-Beleuchtung 11 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded acryl-top with LED lighting 11 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SAOE12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seittl. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	CSP120L CSP120R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »60 cm Keramik gerade/ceramic straight«


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramic washbasin incl. overflow</i>	61	4,5	51	CITYK60		
							
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	51	CUAK60D-4	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	51	CUAK62D-4		
	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel), 2 Glaseinlegeböden gerader Oberboden 2x 2 W LED- Strahler, inkl. Schalter/Steckdose 6000 Kelvin, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, straight top, 2x 2 W LED-spotlights, 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,5	SPLG600D-4	LED	
	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel), 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte LL54 5,1 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, LED lighting LL54 5,1 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,5	SLLB6	LED	
	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren, (Innenspiegel), 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte RL60 5,6W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, LED lighting RL60 5,6W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,5	SPSE600D-4	LED	





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »90 cm Keramik gerade/ceramic straight«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramic washbasin incl. overflow</i>	91	4,5	51	CITYK90		



						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	90	47,8	51	CUAK90D-4		
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	90	47,8	51	CUAK92D-4		

	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerader Oberboden 2x 2 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, straight top 2x 2 W LED-spotlights, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPLG900D-4		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glas- einlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SLLB9		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte RL60 5,6 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting RL60 5,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPSE900D-4		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Acryl- Oberboden mit LED-Beleuchtung 7,2 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded acrylic-top with LED-lighting 7,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SAOE9		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »90 cm Keramik gerade/ceramic straight«


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are aranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++	90 68,2 17,5 	SDU9 	
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 6,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. mirror panel top with 2 LED stripes each 6,8 W, incl. switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.	90 68,2/ 70,1 3/ 10	CSP90L CSP90R 	




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »120 cm Keramik gerade/ceramic straight«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			




	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramic washbasin incl. overflow</i>	121	4,5	51	CITYK120D		

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	120	47,8	51	CUAK120D-4		
	Waschtisch-Unterschrank 4 Auszüge <i>washbasin base cabinet 4 extensions</i>	120	47,8	51	CUAK122D-4		

	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerader Oberboden 3x 2 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, straight top 3x 2 W LED-spotlights, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPLG120D-4		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glas- einlegeböden, LED Aufbauleuchte LL94 8,9 W , 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL94 8,9 W 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SLLB12		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte RL90 12,3 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting RL90 12,3 W 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPSE120D-4		



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »120 cm Keramik gerade/ceramic straight«





Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Acryl-oberboden mit LED-Beleuchtung 11 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded acryl-top with LED lighting 11 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SAOE12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12	 	
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seitl. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	CSP120L CSP120R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Glas-Waschtisch Weiß Glanz inkl. Überlauf <i>glas washbasin gloss white incl. overflow</i>	90,4	1,2	47,9	GWESTR9	
						
	Glas-Waschtisch Anthrazit Matt inkl. Clou-Überlaufsystem <i>glas washbasin matt anthracite incl. Clou overflow system</i>	90,4	1,2	47,9	GWESTR9C	
						

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	90	47,8	40,3	WMEAA9		
							



	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Oberboden 3x 2 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded top 3x 2 W LED-spotlights, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPLR900D-4		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glas- einlegeböden, LED Aufbauleuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SLLB9		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte RL60 5,6 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting RL60 5,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SPSE900D-4		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Acryl- Oberboden mit LED-Beleuchtung 7,2 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded acryl-top with LED-lighting 7,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SAOE9		




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 6,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. mirror panel top with 2 LED stripes each 6,8 W, incl. switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.	90	68,2/ 70,1	3/ 10	CSP90L CSP90R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.





Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Glas-Waschtisch Weiß Glanz inkl. Überlauf <i>glas washbasin gloss white incl. overflow</i>	120,4	1,2	47,9	GWESTR12 	
	Glas-Waschtisch Anthrazit Matt inkl. Clou-Überlaufsystem <i>glas washbasin matt anthracite incl. Clou overflow system</i>	120,4	1,2	47,9	GWESTR12C 	

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	120	47,8	35,1	WMEAA12 		
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug mittig, 2 Türen <i>washbasin base cabinet 1 extension in the middle, 2 doors</i>	120	47,8	35,1	WGETAT12 		
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge mittig, 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 extensions in the middle, 2 doors</i>	120	47,8	35,1	WGETAAT12 		
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür links <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 door left</i>	120	47,8	33/ 47	WKBTAAT12		
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür rechts <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 door right</i>	120	47,8	33/ 47	WKBAAT12		






	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Oberboden , 3x 2 W LED-Strahler, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded top 3x 2 W LED-spotlights, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SPLR120D-4 		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glas- einlegeböden, LED Aufbauleuchte LL94 8,9 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting LL94 8,9 W 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SLLB12 		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.









Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte RL90 12,3 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, LED lighting RL90 12,3 W 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SPSE120D-4		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, gerundeter Acryl- oberboden mit LED-Beleuchtung 11 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, rounded acryl-top with LED lighting 11 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SAOE12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seith. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	CSP120L CSP120R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.

3040 »Beistellschränke/side cabinets«

	Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
		B/W	H	T/D				
							PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden	40	68,2	17,4	OT40DL OT40DR	Links/left Rechts/right		
	<i>top cabinet 1 door 2 glass boards</i>	40	68,2	13,4	OLT4L OLT4R	Links/left Rechts/right		
	Oberschrank 2 Türen 2 Glaseinlegeböden	60	68,2	17,4	OT60D			
	<i>top cabinet 2 doors 2 glass boards</i>	60	68,2	13,4	OLT6			
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten	40	49,6	34,8	UST4FL UST4FR	Links/left Rechts/right		
	<i>base cabinet incl. top 1 door, 1 drawer</i>							
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden	30	91,2	34,8	HBT3FL HBT3FR	Links/left Rechts/right		
		40	91,2	17,4	HBFT4FL HBFT4FR	Links/left Rechts/right		
	<i>high cabinet incl. top 1 door 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	HBT4FL HBT4FR	Links/left Rechts/right		
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/left Rechts/right		
	<i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards</i>							
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe	40	91,2	34,8	HBW4F			
	<i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>							
	Schminkschrank inkl. Deckel 1 Tür, 1 Klappe 2 Glaseinlegeböden Kosmetikeinsatz & Vergrößerungsspiegel	40	91,2	34,8	HBKT4L HBKT4R	Links/left Rechts/right		
	<i>make-up cabinet incl. lid 1 door, 1 flap door 2 glass boards cosmetic insert part & magnifying mirror</i>							
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 2 Glaseinlegeböden	40	91,2	34,8	HBG4FL HBG4FR	Links/left Rechts/right		
	<i>high cabinet incl. top 1 door combination wood/frosted glass 2 glass boards</i>							
L								
R								

3040 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 push in shelf 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	HBTR4FL HBTR4FR	Links/left Rechts/right		
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden 1 seitliches Glasregal, 5 Glasböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 2 glass boards 1 lateral glass shelf, 5 glass boards</i>	55	91,2	34,8	HBTR55FL HBTR55FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i>	30 40	148,8	34,8	MTT3FL MTT3FR MTT4FL MTT4FR	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTET4FL MTET4FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Auszug, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 extension, 1 push in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTAE4FL MTAE4FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTAA4FL MTAA4FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas, 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 door combination wood/ frosted glass, 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MGT4FL MGT4FR	Links/left Rechts/right		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 5. Please indicate shelf colours, overview see page 5.



3040 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
L R Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 3 Glaseinlegeböden medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push in shelf 3 glass shelves 40148,834,8 MTRT4FL MTRT4FR Links/left Rechts/right <td></td> <td></td>							
L R Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 3 Glaseinlegeböden 1 seitl. Glasregal, 7 Glasböden medium cabinet incl. top 2 doors, 3 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards 55148,834,8 MTTGR55FL MTTGR55FR Links/left Rechts/right <td></td> <td></td>							
L R Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen 3 Glaseinlegeböden medium cabinet incl. top 4 doors 3 glass shelves 60148,834,8 MTT6F <td></td> <td></td>							
L R Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden medium cabinet incl. top 4 doors, 1 drawer 3 glass boards 60148,834,8 MTST6F <td></td> <td></td>							
L R Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden medium cabinet incl. top 2 doors, 2 extensions 2 glass shelves 60148,834,8 MTAA6F <td></td> <td></td>							
L R Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case, 1 extension 2 glass shelves 40148,817,6/ 34,8 MTNA4FL MTNA4FR Links/left Rechts/right <td></td> <td></td>							
L R Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden EEK A-A++ medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin, 1 extension 2 glass shelves EEC A-A++ 40148,817,6/ 34,8 MTNAL4FL MTNAL4FR Links/left Rechts/right LED <td></td> <td></td>							
L R Glasregal inkl. Abdeckplatte 7 Glasböden glass shelf incl. top 7 glass boards 33,8148,815 MGR33F <td></td> <td></td>							

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 5. Please indicate shelf colours, overview see page 5.




3040 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
 Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	30	178,7	34,8	HTT3L HTT3R HFTT4L HFTT4R HTT4L HTT4R	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTET4L HTET4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 1 Tür, 2 Auszüge, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 2 extensions, 1 push in shelf 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTAAE4L HTAAE4R	Links/left Rechts/right	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 1 Tür 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 1 Schubkasten, 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door 1 door combination wood/frosted glass 1 drawer, 3 glass boards</i> L R	40	178,7	34,8	HGST4L HGST4R	Links/left Rechts/right	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push in shelf, 1 drawer 3 glass boards</i> L R	40	178,7	34,8	HTRST4L HTRST4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 1 Tür, 1 Tür/Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 1 door/linen bin 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/left Rechts/right	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 1 Tür, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 3 extensions 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTAAA4L HTAAA4R	Links/left Rechts/right		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 5. Please indicate shelf colours, overview see page 5.

3040 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 1 Tür, 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door combination wood/frosted glass 1 door, 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HGT4L HGT4R	Links/left Rechts/right		
  Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTRT4L HTRT4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 2 Türen, 4 Glaseinlegeböden 1 seith. Glasregal, 7 Glasböden <i>tower cabinet 2 doors, 4 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards</i>	55	178,7	34,8	HTTGR55L HTTGR55R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 4 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTT6			
  Hochschrank 4 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors, 1 push in shelf 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTET6			
  Hochschrank 2 Türen, 2 Auszüge, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 2 extensions, 1 push in shelf 2 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTAAE6			
 Hochschrank 2 Türen, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 3 extensions 2 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTAAA6			
 Hochschrank 4 Türen, 2 Schubkästen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors, 2 drawers 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTSST6			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 5. Please indicate shelf colours, overview see page 5.

3040 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case 4 glass boards</i>	40 179,2 17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/left Rechts/right			
		Artikel nicht lieferbar mit: Front Rot Glanz/Korpus Weiß Matt Article cannot be delivered with: front red gloss/basic shell matt white.					
	Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler , 6000 Kelvin 4 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin 4 glass boards EEC A-A++</i>	40 179,2 17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R 	Links/left Rechts/right			
		Artikel nicht lieferbar mit: Front Rot Glanz/Korpus Weiß Matt Article cannot be delivered with: front red gloss/basic shell matt white.					

Hochschrank mit Spiegeltür/tower cabinet with mirror door - CPQ

	Hochschrank 2 Spiegeltüren 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 mirrored doors 4 glass boards</i>	40 178,7 34,8 40 178,7 17,6	HPP4L HPP4R HFPP4L HFPP4R	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right			
	Glasregal 7 Glasböden <i>glass shelf 7 glass boards</i>	33,8 178,7 15	HGR33				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	45	15,8	12,6	SRP45		
 Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	60	15,8	12,6	SRP6		
 Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	45	17	15,6	SRB45		
 Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	60	17	15,6	SRB6		
 45 cm 45 cm Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	90	17	15,6	SRB9-4545		
 60 cm 60 cm Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	120	17	15,6	SRB12-66		
 Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger und 3 festen Böden <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets and 3 fixed bottoms</i>	15	68,2	15,6	REB15		




Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all shelves are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 5. Please indicate shelf colours, overview see page 5.


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133		
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233		
 Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) nicht für Waschtisch-Unterschränke CUA120D-4/122D-4, CUARK120D-4/ 122D, CUAK120D-4/122D-4), WKBTAT12, WKBTAAT12, WKBTAAT12, WKBAA12, WKBAA12, WMEAA12, WGETAT12, WGETAAT12 <i>towel holder chromed (fastening on the cabinet) not for washbasin base cabinet CUA120D-4/122D-4, CUARK120D-4/ 122D, CUAK120D-4/122D-4), WKBTAT12, WKBTAAT12, WKBTAAT12, WKBAA12, WKBAA12, WMEAA12, WGETAT12, WGETAAT12</i>	5	2,5	40	RHH		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.</i>	57			WTBP60 		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 80 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränken und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under shelves.</i>	70			WTB70 		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränken und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under shelves.</i>	110			WTB110 		

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 LED Band für Mineralmarmor WT CITYR60 rund, 6,7 W 6000 Kelvin inkl. Bewegungssensor EEK A–A++ <i>LED strip for marble minerals wb CITYR60 round, 6,7 W 6000 Kelvin incl. motion sensor, EEC A–A++</i>				WLED60R  		
 LED Band für Mineralmarmor WT CITYR90 rund, 8,2 W 6000 Kelvin inkl. Bewegungssensor EEK A–A++ <i>LED strip for marble minerals wb CITYR90 round, 8,2 W 6000 Kelvin incl. motion sensor, EEC A–A++</i>				WLED90R  		
 LED Band für Keramik WT dünn CITYKD90 rund, 4,3 W 6000 Kelvin inkl. Bewegungssensor EEK A–A++ <i>LED strip for ceramics wb thin CITYKD90 round, 4,3 W 6000 Kelvin incl. motion sensor, EEC A–A++</i>				WLEDK90R  		
 LED Band für Mineralmarmor WT CITYR120 rund, 9,4 W 6000 Kelvin inkl. Bewegungssensor EEK A–A++ <i>LED strip for marble minerals wb CITYR120 round, 9,4 W 6000 Kelvin incl. motion sensor, EEC A–A++</i>				WLED120R  		
 LED Band für Keramik WT dünn CITYKD120 rund, 5,8 W 6000 Kelvin inkl. Bewegungssensor EEK A–A++ <i>LED strip for ceramics wb thin CITYKD120 round, 5,8 W 6000 Kelvin incl. motion sensor, EEC A–A++</i>				WLEDK120R  		
 Strass Dekorband für Mineralmarmor WT <i>rhinestone decorative strip for marble minerals wb</i>	215			WSTR		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.













Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Innenschublade für 60 cm Auszug CUAR60D-4 <i>internal drawer for 60 cm extension CUAR60D-4</i>				ISG58		
 Innenschublade für 60 cm Auszug <i>internal drawer for 60 cm extension</i>				ISG60		
 Innenschublade für 60 cm Auszug CUA120DL <i>internal drawer for 60 cm extension CUA120DL</i>				ISG60L		
 Innenschublade für 60 cm Auszug CUA120DR <i>internal drawer for 60 cm extension CUA120DR</i>				ISG60R		
 Innenschublade für 90 cm Auszug <i>internal drawer for 90 cm extension</i>				ISG90		
 Inneneinteilung für 60 cm Auszug CUAR60D-4 <i>internal subdivision for 60 cm extension CUAR60D-4</i>	58	6	1,1	IEG58		
 Inneneinteilung für 60 cm Auszug <i>internal subdivision for 60 cm extension</i>	58	6	1,1	IEG60		
 Inneneinteilung für 90 cm Auszug <i>internal subdivision for 90 cm extension</i>	88	6	1,1	IEG90		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	30,9	4,5	28	SEG4		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 60 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	50,9	4,5	28	SEG6		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) nur für oberen Auszug vom WT-Unterschrank CUAR62D-4 rund <i>drawer insert part (plastic) only for top drawer from base cabinet round CUAR62D-4</i>	33,7	4,3	30,6	SCIBEG3		

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Raumsparsiphon			RSPAR-4		
	basin siphon					
	Montageschiene	210		MS210		
	inkl. Befestigungsmaterial mounting rail incl. fastening material					

3040 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.


Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3040 »Maße/dimensions«


Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain




SDU9




SDU12




REB15




SRB15




SRB45




SRB45




SRB6




SRB6




SRB9-4545




SRB9-4545




SRB12-66



SRB12-66



SRP45



SRP6



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.

Technical drawing of the CUAR60D-4 / CUA60D-4 unit, showing dimensions and mounting options.

Dimensions:

- Overall width: 608 / 610 (CITYR60 / CITYK60)
- Overall height: 900 (CITYK60 = 905 / CITYR60 = 900)
- Internal width: 600
- Internal height: 732 (CUAR60 = 707 / CUA60 = 732)
- Mounting hole spacing (min.): 582
- Mounting hole diameter (min.): 200
- Bottom flange height: 382
- Side flange width: 28

Model Name: CUAR60D-4 / CUA60D-4

CITY90 / CITYK90

CITY90 = 924 / CITYK90 = 910

CUAK90 = 128

CUAK90 = 153

CUA90 = 732.7 CUAK90 = 707

min. 200

28

844

900

CUA90D-4 / CUA90D-4

478

382

CITY90 = 900 / CITYK90 = 905

CITYKD90

28 844 28

127 25

748 478 900

min.597 min.200

450 450 900

397

WKBA9

GWESTR9, GWESTR9C

WMEAA9

Dimensions: 28, 844, 28, 40, 127, 761, min.582, min.200, 450, 450, 900, 478, 410, 128, 732.

CITY120

1220

40

128

792

28

300

544

300

28

1200

478

min. 200

900

382

CUA120D-4

Technical drawing of the CUAK120D-4 unit, showing top and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Overall width: 1210
- Overall height: 478
- Internal width (between main sections): 510
- Internal height (between main sections): 200 (labeled as min. 200)
- Section widths: 544, 56, 544
- Side margins: 28 (left and right)
- Bottom margin: 382

Side View Dimensions:

- Overall height: 905
- Internal height: 707
- Bottom margin: 582 (labeled as min. 582)

Unit Label: CUAK120D-4

Technical drawing of the CUAKR12D-4 unit. The drawing shows a top-down view of the unit with various dimensions and components labeled.

Dimensions:

- Overall width: 1200
- Overall height: 900
- Top panel width segments: 305, 280, 305
- Top panel height: 50
- Side panel height: 128
- Bottom panel height: 18
- Internal width segments: 28, 300, 544, 300, 28
- Internal height segments: 850, 704, 478, 354
- Internal width segments (bottom): 300, 544, 300
- Internal height segments (bottom): min. 200, 554

Components:


- CITYK120R (top left)
- CUAKR12D-4 (bottom center)
- min. 200 (bottom center)
- 554 (bottom center)

Technical drawing of the GWESTAT12C and WGETAAT12C components. The drawing shows a top-down view of a rectangular assembly with dimensions in millimeters. The overall width is 1200 mm, divided into three sections: 28 mm, 301 mm, and 542 mm. The overall height is 410 mm, with a central section of 478 mm. The drawing includes details of the internal structure, including a central circular feature and various mounting points.

Technical drawing of the WKBA12 cabinet. The drawing includes a front view and a side view. The front view shows a cabinet with a width of 1210 mm and a height of 900 mm. The side view shows a depth of 397 mm. The drawing also indicates a minimum clearance of 200 mm between the cabinet and the wall. The model number WKBA12 is shown at the bottom.


Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3040 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

