Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch

Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor LED with motion sensor



Keramik Waschtisch Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter, Helligkeit dimmbar LED with sensor switch, brigthness dimmable




Glas Waschtisch Glass washbasin

Gerundeter Mineralmarmor Waschtisch Glanz

Rounded gloss marble minerals washbasin

Beckenmaße in cm (BxHxT)

basin dimensions in cm (WxHxD)







CITYR60 | _____ 48,5x12x24,2 cm



CITY90 | 75,3x12x27,8 cm



Detail



Dekorband für Mineralmarmor-Waschtisch decorative strip for marble minerals washbasin



Standard silber / silver



LED-Band/LED stripe WLED60/90/120R



STRASS-Dekorband/rhinestone decor stripe WSTR

Mineralmarmor Glanz/gloss marble minerals

PG1



Bei granitfarbigen Waschtischen kann es zu Farbabweichungen kommen, da der Gelcoat die Farbgebung maßgeblich beeinflusst und sich im Laufe der Zeit die Farbe durch Lichteinflüsse (Sonneneinstrahlung) verändern kann.

Colour deviations may occur with granite-coloured washbasins and the colour may change over time due to the influence of direct sunlight.







Granit Weiß GlimmerWhite Granite Glimmer
CP74

Granit Grau GlimmerGrey Granite Glimmer
CP73


»3040city«

Keramik-Waschtisch weiß Glanz (CP00)

Ceramic washbasin gloss white (CPOO)

Beckenmaße in cm (BxHxT)

basin dimensions in cm (WxHxD)





Diese Keramikwaschtische benötigen keine Wandbefestigung.
These ceramic basins do not require wall mounting.

Glas-Waschtisch weiß Glanz (CP79)

Glas washbasin gloss white (CP79)



Glas-Waschtisch anthrazit Matt (CP80)

Glas washbasin matt anthracite (CP80)



»3040city« Farb-Varianten/colour options

Schränke/cabinets 3040city

Frontfarben/front colours





Kastanie Graphit Nachbildung Graphite Chestnut Finish CPC



Eiche Struktur Natur Nachbildung Oak Structure Nature Finish



Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW Oak Structure White Finish



Eiche Struktur Braun Nachbildung
Oak Structure Brown Finish



Rot Glanz Gloss Red CPR_



Weiß Glanz Gloss White CPW



Anthrazit Glanz Gloss Anthracite CPF

Korpusfarben/basic shell colours

PG 2 Dickkante/thick edge



Kastanie Graphit Nachbildung Graphite Chestnut Finish C/CP45



Eiche Struktur Natur Nachbildung Oak Structure Nature Finish M/CP55



Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW Oak Structure White Finish L/CP40



Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW Oak Structure Brown Finish
H/CP70



Weiß Matt Matt White W/CP90

PG 3 MDF-foliert/MDF-coated



Weiß Glanz FolieGloss White
G/CP50



Anthrazit Glanz FolieGloss Anthracite
F/CP30


»3040city«

Griffe/handles



Die Angabe einer Griffnummer ist ausreichend. Die Griffe werden passend zur jeweiligen Schrankbreite beigelegt. The indication of one handle number is sufficient. The handles are supplied to match the respective cabinet width.

Beleuchtung / lighting



Die Steckdose / Powerbox für Spiegelschränke ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Seite 19). The power socket for mirror cabinets is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see page 19).

3040city »60 cm Mineralmarmor/marble minerals«

	Beschreibung Description		aße in	cm in cm	Artikel-Nr. Türanschla Article no. Door stop	g Identnu ID nu	
	·	B/W	Н	T/D			
						PG1 Weiß alpin/gloss alpine	PG2 Granit/ <i>granit</i> e
0	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	60,8	4,0	41,0/ 44,0	CITYR60	739	1016
	marble minerals washbasin incl. overflow				U		
						PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	60,0	47,8	40,0/ 43,0	WMCAAR6	1684	2030
	washbasin base cabinet 2 extensions				ehemals CUAR62D-4		
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/	60,0	68,2	17,6	SLLB6	99	2
	Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL54, 6000 K, 4,3 W, 518 Lumen, EEK E				= **		
40 20	mirror cabinet, 2 mirrored doors with glued-on interior mirror, 2 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting LL54, 6000 K, 4,3 W, 518 lumen, EEC E				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte RL60, 6000 K, 4,8 W, 576 Lumen, EEK E	60,0	68,2	17,6	SPSE600D-4 LED	120	00
40 20	mirror cabinet, 2 mirrored doors with glued-on interior mirror, 2 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting RL60, 6000 K, 4,8 W, 576 lumen, EEC E				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
Acryloberboden/acryl top	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, gerundeter Acryloberboden mit LED-Beleuchtung, 6000 K, 7,0 W, 540 Lumen, EEK G	60,0	68,2 NEW	17,6	SAOE6 LED	11:	54
40 20	mirror cabinet, 2 mirrored doors with glued-on interior mirror, 2 glass shelves, incl. switch/socket, rounded acryl-top with LED lighting, 6000 K, 7,0 W, 540 lumen, EEC G				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (6	
,	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar	60,0	68,2 NEW	2,8	SPBSA6 LED ↓ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	110	07
	mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F brigthness dimmable				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 8,6 W, 792 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar	60,0	2,4 NEW	10,0	AWP60 LED P = **	32	3
	LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 8,6 W, 792 lumen, EEC E brigthness dimmable klasse/energy efficiency category.				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		

3040city »90 cm Mineralmarmor/marble minerals«

Beschreibung

	Description	Dime	nsions	in cm	Article no.	Door stop	ID no	umber
	·	B/W	Н	T/D		•		
							PG1	PG2
							Weiß alpin/gloss alpine	Granit/ <i>granite</i>
0	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	92,4	4,0	41,0/ 48,0	CITY90		761	1246
	marble minerals washbasin incl. overflow				U			
							PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank	90,0	47,8	40,0/	WMCAAR9		1846	2123
	2 Auszüge			47,0	1 1			
	washbasin base cabinet 2 extensions				ehemals CUAR92D-4			
A (1 1 1 . / . / . /							_	
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL74, 6000 K, 6,0 W, 720 Lumen, EEK E	90,0	68,2	17,6	SLLB9 LED P = **		1:	223
25 40 25	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting LL74, 6000 K, 6,0 W 720 lumen, EEC E				Dieses Produk Lichtquelle der Energieeff			
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte RL60, 6000 K, 4,8 W, 576 Lumen, EEK E	90,0	68,2	17,6	SPSE900D-4 LED P = **		14	107
25 40 25	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting RL60, 6000 K, 4,8 W 576 lumen, EEC E				Dieses Produk Lichtquelle der Energieeff			
Acryloberboden/acryl top	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, gerundeter Acryloberboden mit LED-Beleuchtung, 6000 K, 8,5 W 876 Lumen, EEK E	90,0	68,2	17,6	SAOE9 LED ♀= ※		14	153
25 40 25	mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, incl. switch/socket, rounded acryl-top with LED lighting, 6000 K, 8,5 W, 876 lumen, EEC E				Dieses Produk Lichtquelle der Energieeff			
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 17,9 W, 960 Lumen, EEK E	90,0	68,2	17,6	SDU9 LED P = **		23	238
22,5 40 22,5	mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are aranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 17,9 W, 960 lumen, EEC E				Dieses Produk Lichtquelle der Energieeff			

Maße in cm

Artikel-Nr. Türanschlag


Identnummer

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

6

3040city »90 cm Mineralmarmor/marble minerals«

Beschreibung	Maße in cm	Türanschlag	ldentnummer
Description	Dimensions in cm	Door stop	ID number
·	B/W H T/D	•	



3040city »90 cm Keramik/ceramic«


	Beschreibung		aße in o		Artikel-Nr. Türans		Identnummer
	Description	B/W		T/D	Article no. Door s	тор	ID number
		,					
0	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf	91,0	2,0	45,0/ 51,0	CITYKD90		1384
	ceramic washbasin incl. overflow						
						PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	90,0	47,8	38,0/ 47,0	WKBAA9	1892	2168
	washbasin base cabinet 2 extensions						
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/	90,0	68,2	17,6	SLLB9		1223
	Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL74, 6000 K, 6,0 W, 720 Lumen, EEK E				ED		
	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket,				Dieses Produkt enthält	eine	
25 40 25	LED lighting LL74, 6000 K, 6,0 W 720 lumen, EEC E				Lichtquelle der Energieeffizienzklo	sse E	
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte RL60, 6000 K, 4,8 W, 576 Lumen, EEK E	90,0	68,2	17,6	SPSE900D-4 LED		1407
	mirror cabinet, 3 mirror doors,						
25 40 25	6 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting RL60, 6000 K, 4,8 W 576 lumen, EEC E				Dieses Produkt enthält Lichtquelle der Energieeffizienzklo		
Acryloberboden/acryl top	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, gerundeter Acryloberboden	90,0	68,2	17,6	SAOE9		1453
<i>y y</i>	mit LED-Beleuchtung, 6000 K, 8,5 W 876 Lumen, EEK E				= **		
	mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, incl. switch/socket,				Dieses Produkt enthält	eine	
25 40 25	rounded acryl-top with LED lighting, 6000 K, 8,5 W, 876 lumen, EEC E				Lichtquelle der Energieeffizienzklo	sse E	
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, inkl. Schalter/Steckdose,	90,0	68,2	17,6	SDU9		2238
	seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 17,9 W, 960 Lumen, EEK E				⊕ = * **		
	mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are aranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket,				Dieses Produkt enthält	eine	
22,5 40 22,5	lateral and top LED lighting, 6000 K, 17,9 W, 960 lumen, EEC E				Lichtquelle der Energieeffizienzklo		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category.
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

8

3040city »90 cm Keramik/ceramic«

Beschreibung	Maße in cm	Türanschlag	ldentnummer
Description	Dimensions in cm	Door stop	ID number
•	B/W H T/D	•	




3040city »90 cm Glas/Glass«

	Beschreibung Description		aße in a		Artikel-Nr. Türanschlag Article no. Door stop	Identno ID no	ummer Imber
	,	B/W	Н	T/D	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
O	Glas-Waschtisch Weiß Glanz inkl. Überlauf	90,4	1,2	47,9	GWESTR9		2/gloss white
	glas washbasin gloss white incl. overflow						
°	Glas-Waschtisch Anthrazit Matt inkl. Clou-Überlaufsystem	90,4	1,2	47,9	GWESTR9C		153 / matt anthacite
	glas washbasin matt anthracite incl. Clou overflow system						
						PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank	90,0	47,8		WKBAA9	1892	2168
	2 Auszüge			47,0	ehemals		
	washbasin base cabinet 2 extensions				WMEAA9		
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren,	90,0	68,2	17,6	SLLB9	12	23
	6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL74,				LED		
	6000 K, 6,0 W, 720 Lumen, EEK E				♣ = ★		
	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket,				Dieses Produkt enthält eine		
25 40 25	LED lighting LL74, 6000 K, 6,0 W 720 lumen, EEC E				Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/	90,0	68,2	17,6	SPSE900D-4	14	07
111 111 111	Steckdose, LED-Aufbauleuchte RL60, 6000 K, 4,8 W, 576 Lumen, EEK E				LED		
	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket,				Dieses Produkt enthält eine		
25 40 25	LED lighting RL60, 6000 K, 4,8 W 576 lumen, EEC E				Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
Acryloberboden/acryl top	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/	90,0	68,2	17,6	SAOE9	14	53
//	Steckdose, gerundeter Acryloberboden mit LED-Beleuchtung, 6000 K, 8,5 W				LED		
<i>"</i>	876 Lumen, EEK E						
	mirror cabinet, 3 mirror doors				Dieses Produkt enthält eine		
25 40 25	6 glass shelves, incl. switch/socket, rounded acryl-top with LED lighting, 6000 K, 8,5 W, 876 lumen, EEC E				Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein-	90,0	68,2	17,6		22	38
//	legeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung,				LED		
	6000 K, 17,9 W, 960 Lumen, EEK E						
	mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are aranged in a trapeze, 6 glass				Diago Bardala delle		
22,5 40 22,5	shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting,				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
	6000 K, 17,9 W, 960 lumen, EEC E				as. Energioentzionznusse E		

3040city »90 cm Glas/Glass«

Beschreibung	Maße in cm	Türanschlag	ldentnummer
Description	Dimensions in cm	Door stop	ID number
·	B/W H T/D	•	




3040city »120 cm Mineralmarmor/marble minerals«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm				Türanschlag Door stop	ldentnummer ID number
•	B/W	Н	T/D			

						PG1 Weiß alpin/gloss alpine	PG2 Granit/ <i>granit</i> e
0	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf marble minerals washbasin incl. overflow	122,0	4,0	35,0/ 48,0	CITY120 mineral r U	854	1384
						PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge mittig, 2 Türen washbasin base cabinet 2 extensions in the middle, 2 doors	120,0	47,8	34,0/ 47,0	wmCTAAR12 ehemals CUA122D-4	1984	2261
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür links washbasin base cabinet 2 extensions, 1 door left	120,0	47,8	34,0/ 47,0	WMCTAA12 ehemals CUAT122DL	1915	2192
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür rechts washbasin basin cabinet 2 extensions, 1 door right	120,0	47,8	34,0/ 47,0	WMCAAT12 ehemals CUAT122DR	1915	2192
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL94, 6000 K, 7,4 W, 892 Lumen, EEK E	120,0	68,2	17,6	SLIB12 LED P = **	140	7
30 60 30	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting LL94, 6000 K, 7,4 W 892 lumen, EEC E				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte RL90, 6000 K, 12,2 W, 1020 Lumen, EEK E	120,0	68,2	17,6	SPSE120D-4 LED = **	166	1
30 60 30	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting RL90, 6000 K, 12,2 W 1020 lumen, EEC E				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
Acryloberboden/acryl top	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, gerundeter Acryloberboden mit LED-Beleuchtung, 6000 K, 11,5 W 1380 Lumen, EEK F	120,0	68,2	17,6	SAOE12 LED P = **	166	1
30 60 30	mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, incl. switch/socket, rounded acryl-top with LED lighting, 6000 K, 11,5 W, 1380 lumen, EEC F				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		

3040city »120 cm Mineralmarmor/marble minerals«

Beschreibung	Maße in cm	Türanschlag	ldentnummer
Description	Dimensions in cm	Door stop	ID number
	B/W H T/D		




3040city »120 cm Keramik/ceramic«

	Beschreibung Description		aße in		Artikel-Nr. Türanschlag Article no. Door stop	ldentnummer ID number	
	Description	B/W	Н	T/D	Arricle no. Door slop	וו טוו	misei
0	Keramik-Waschtisch dünn inkl. Überlauf ceramic washbasin thin incl. overflow	121,0	2,0	40,0/ 51,0	CITYKD120	10	584
						PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge mittig, 2 Türen washbasin base cabinet	120,0	47,8	33,0/ 47,0	WKBTAAT12	2007	2307
	2 extensions in the middle, 2 doors Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür links	120,0	47,8	33,0/ 47,0	WKBTAA12	1937	2238
	washbasin base cabinet 2 extensions, 1 door left			47,0			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür rechts	120,0	47,8	33,0/ <i>4</i> 7,0	WKBAAT12	1937	2238
	washbasin base cabinet 2 extensions, 1 door right	100.0	47.0	22.07	NAGODA A 10	2007	0000
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet	120,0	4/,8	47,0	WKBAA12	2007	2330
	2 extensions						
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL94, 6000 K, 7,4 W, 892 Lumen, EEK E	120,0	68,2	17,6	SLIB12 LED	14	107
30 60 30	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting LL94, 6000 K, 7,4 W 892 lumen, EEC E				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte RL90, 6000 K, 12,2 W, 1020 Lumen, EEK E	120,0	68,2	17,6	SPSE120D-4 LED	16	561
30 60 30	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting RL90, 6000 K, 12,2 W 1020 lumen, EEC E				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
Acryloberboden/acryl top	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, gerundeter Acryloberboden mit LED-Beleuchtung, 6000 K, 11,5 W 1380 Lumen, EEK F	120,0	68,2	17,6	SAOE12 LED	16	561
30 60 30	mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, incl. switch/socket, rounded acryl-top with LED lighting, 6000 K, 11,5 W, 1380 lumen, EEC F				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		
EEK/EEC=Energieeffizienz	klasse/energy efficiency category.						

3040city »120 cm Keramik/ceramic«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm	Türanschlag Door stop		
•	B/W H T/D			




3040city »120 cm Glas/Glass«

	Beschreibung	Maße in cm			Artikel-Nr. Türanschlag	ldenmummer ID number	
	Description	B/W	H H	T/D	Article no. Door stop	ID nun	nber
0	Glas-Waschtisch Weiß Glanz inkl. Überlauf glas washbasin gloss white incl. overflow	120,4	1,2	47,9	GWESTR12	237 Weiß Glanz/	
°	Glas-Waschtisch Anthrazit Matt inkl. Clou-Überlaufsystem glas washbasin matt anthracite incl. Clou overflow system	120,4	1,2	47,9	GWESTR12C	2953 Anthrazit Matt/ <i>matt anthacite</i>	
						PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge mittig, 2 Türen washbasin base cabinet	120,0	47,8	33,0/ 47,0	WKBTAAT12 ehemals WGETAAT12	2007	2307
	2 extensions in the middle, 2 doors Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür links washbasin base cabinet 2 extensions. 1 door left	120,0	47,8	33,0/ 47,0	WKBTAA12 ehemals WKBTAA12	1937	2238
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Tür rechts washbasin base cabinet 2 extensions, 1 door right	120,0	47,8	33,0/ 47,0	WKBAAT12 ehemals WKBTAA12	1937	2238
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	120,0	47,8	33,0/ 47,0	WKBAA12 ehemals WMEAA12	2007	2330
Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL94, 6000 K, 7,4 W, 892 Lumen, EEK E	120,0	68,2	17,6	SLLB12 LED	1407	
30 60 30	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting LL94, 6000 K, 7,4 W 892 lumen, EEC E				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
Aufbauleuchte/ top light	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte RL90, 6000 K, 12,2 W, 1020 Lumen, EEK E	120,0	68,2	17,6	SPSE120D-4 LED	1661	
30 60 30	mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, incl. switch/socket, LED lighting RL90, 6000 K, 12,2 W 1020 lumen, EEC E				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		
Acryloberboden/acryl top	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, gerundeter Acryloberboden mit LED-Beleuchtung, 6000 K, 11,5 W 1380 Lumen, EEK F	120,0	68,2	17,6	SAOE12 LED P = **	166	1
30 60 30	mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, incl. switch/socket, rounded acryl-top with LED lighting, 6000 K, 11,5 W, 1380 lumen, EEC F				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		

3040city »120 cm Glas/*Glass*«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Türanschlag Door stop	ldentnummer ID number
•	B/W	Н	T/D	•	



3040city »Spiegelpaneele und Zubehör/mirror panels and accessoires«

Maße in cm

Dimensions in cm

Artikel-Nr.

Article no.

Türanschlag

Beschreibung Description

	Description	Dimensions in cm		in cm	Article no. Door stop	ID number
	•	B/W	н	T/D		
		,				
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 17,3 W, 2415 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar	55,0	78,0 NEW	2,8	SPE55 LED ↓ LED ↓ = ※	1131
	mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 17,3 W, 2415 lumen, EEC G brigthness dimmable				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 13,5 W, 1890 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar	55,0	55,0 NEW	2,8	SPK55 LED ↓ LED ↓ = ☆	992
	mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 13,5 W, 1890 lumen, EEC G brigthness dimmable				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 20,8 W, 2905 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar	78,0	78,0 NEW	2,8	SPK78 LED ↓ LED ↓ = 茶	1292
	mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 20,8 W, 2905 lumen, EEC G brigthness dimmable				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	
	LED-Band für Mineralmarmor WT CITYR60 rund, inkl. Bewegungssensor 6000 K, 6,7 W, 504 Lumen, EEK G				WLED6OR LED P= LED P→	277
	LED strip for marble minerals wb CITYR60 round, incl. motion sensor, 6000 K, 6,7 W, 504 lumen, EEC G				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	
	LED-Band für Mineralmarmor WT CITYR90 rund, inkl. Bewegungssensor 6000 K, 8,2 W, 1224 Lumen, EEK G				WLED90R LED ↓ = *	300
	LED strip for marble minerals wb CITYR90 round, incl. motion sensor, 6000 K, 8,2 W, 1224 lumen, EEC G				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	
	LED-Band für Keramik WT CITYKD90 rund, inkl. Bewegungssensor 6000 K, 4,3 W, 324 Lumen, EEK G				WLEDK90R LED P= LED P	231
	LED strip for ceramics wb CITYKD90 round, incl. motion sensor, 6000 K, 4,3 W, 324 lumen, EEC G				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

Identnummer ID number

3040city »Zubehör/accessories«

Beschreibung

Description

L	B/W	Н	1/0		
D-Band für Mineralmarmor WT IYR120 rund, inkl. Bewegungssensor 00 K, 9,2 W, 684 Lumen, EEK G				WLED120R LED P = ★ LED V	323
D strip for marble minerals wb TYR120 round, incl. motion sensor, 000 K, 9,2 W, 684 lumen, EEC G				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	
D-Band für Keramik WT IYKD120 rund, inkl. Bewegungssensor 00 K, 5,8 W, 432 Lumen, EEK G				WLEDK120R LED LED LED	254
D strip for ceramics wb TYKD120 round, incl. motion sensor, 100 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G				Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	
ass-Dekorband für neralmarmor WT	21 <i>5,</i> 0			WSTR	111
inestone decorative strip for arble minerals wb					
hubkasteneinsatz (Kunststoff) nur für eren Auszug vom WT-Unterschrank MCAAR6, WMCTAAR12, WKBTAAT12 nd	33,7	4,3	30,6	SCIBEG3	69
awer insert part (plastic) only for o drawer from base cabinet round MCAAR6, WMCTAAR12, KBTAAT12					
eckdose/Powerbox für Spiegelschränke Isführung Schweiz IP44 t USB-C Stecker				Mehrpreis extra charge	138
wer socket for mirror cabinets vitzerland type IP44 with USB-C plug					
eckdose/Powerbox für Spiegelschränke Isführung Frankreich mit USB-C Stecker				Mehrpreis extra charge	138
wer socket for mirror cabinets ance type with USB-C plug					
THE DIM DIM DIM TO THE AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF	YR120 rund, inkl. Bewegungssensor 20 K, 9,2 W, 684 Lumen, EEK G Distrip for marble minerals wb YR120 round, incl. motion sensor, 20 K, 9,2 W, 684 lumen, EEC G DeBand für Keramik WT YKD120 rund, inkl. Bewegungssensor 20 K, 5,8 W, 432 Lumen, EEK G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC	YR120 rund, inkl. Bewegungssensor 20 K, 9,2 W, 684 Lumen, EEK G Distrip for marble minerals wb YR120 round, incl. motion sensor, 20 K, 9,2 W, 684 lumen, EEC G DeBand für Keramik WT YKD120 rund, inkl. Bewegungssensor 20 K, 5,8 W, 432 Lumen, EEK G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC	PR120 rund, inkl. Bewegungssensor 20 K, 9,2 W, 684 Lumen, EEK G Distrip for marble minerals wb PYR120 round, incl. motion sensor, 20 K, 9,2 W, 684 lumen, EEC G DeBand für Keramik WT PYKD120 rund, inkl. Bewegungssensor 20 K, 5,8 W, 432 Lumen, EEK G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Distrip for ceramics wb PYKD120 round, incl. motion sensor, 20 K,	YR120 rund, inkl. Bewegungssensor OO K, 9,2 W, 684 Lumen, EEK G O strip for marble minerals wb YR120 round, incl. motion sensor, OO K, 9,2 W, 684 lumen, EEC G O Band für Keramik WT YKD120 rund, inkl. Bewegungssensor OO K, 5,8 W, 432 Lumen, EEK G O strip for ceramics wb YKD120 round, incl. motion sensor, OO K, 5,8 W, 432 lumen, EEC G Cass-Dekorband für Destone decorative strip for Interestone decorative strip for Interesto	YR120 rund, inkl. Bewegungssensor 20 K, 9,2 W, 684 Lumen, EEK G Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle et Energieeffizienzklasse G Dieses Produkt enthäl

Maße in cm

Dimensions in cm

B/W H T/D

Artikel-Nr. Türanschlag

Article no.

Identnummer

ID number

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

Weiteres Zubehör finden Sie im Register 3970 und Beistellschränke im Register 3990. Further accessoires can be found in register 3970 and side cabinets in register 3990.