

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (KOK)

Ceramic washbasin gloss alpine white (KOK)

 ≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



KWKOM65 |  54,5 x 11,5 x 39 cm



KWKOM85 |  65,5 x 11,5 x 38,5 cm



KWKOM95 |  65,5 x 11,5 x 38,5 cm



Detailfoto

Befestigungsmaterial für Keramikwaschtisch MONK-4 MONK-4 fastening material for ceramic washbasin

Montage nur durch einen zertifizierten Monteur/Installateur – kein Garantieanspruch bei unsachgemäßer Montage. Befestigungsmaterial für Standard-Keramikwaschtisch (2 Stockschrauben M10x120 inkl. Dübel für massive Steinwand, bei anderen Wandbeschaffenheiten muss der Dübel entsprechend angepasst werden)

Installation only by certified installer – no warranty claim after incorrect installation. Fixing material for standard ceramic basins (2 hanger bolts M10x120 incl. rawl plugs for massive masonry wall, for other wall characteristics, an adapted rawl plug must be chosen)

Schränke/cabinets 3060


Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge

	Weiß Seidenglanz <i>Silk Gloss White</i> KOE_		Teak Natur Nachbildung <i>Natural Teak Finish</i> KOT_
	Anthrazit Seidenglanz <i>Silk Gloss Anthracite</i> KOA_		

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1

	Weiß Seidenglanz <i>Silk Gloss White</i> E/KO86		Teak Natur Nachbildung <i>Natural Teak Finish</i> T/KO51
	Anthrazit Seidenglanz <i>Silk Gloss Anthracite</i> A/KO84		

Griffe/handles



Chrom Glanz
Gloss Chrome
 281/282
 ⊕—⊕ 160 mm/416 mm

⊕—⊕ = Bohrabstand/hole spacing

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Oberboden mit LED Strahlern
Top with LED spots

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)



AN60








Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich.
 Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 2).

The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 2).








Ausführung IP 44
 Model IP 44

3060 »60 cm beleuchteter Oberboden/top with LED spotlights«







Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	
	B/W	H	T/D			
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramic washbasin incl. overflow</i>	65	6	45	KWKOM65		
						
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	49,5	41,6	WKAA6		
 Spiegelschrank, 1 Spiegeltür, 2 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2x2,0 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 1 mirror door, 2 glass shelves, top with 2x2,0 W LED spotlights 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	70,8	17,6	SOBC6	L/R	
						
 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel), 2 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2x2,0 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, top with 2x2,0 W LED spotlights 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	70,8	17,6	SOBC6L		
						
 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel), 2 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2x2,0 W LED-Strahler 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, top with 2x2,0 W LED spotlights 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	70,8	17,6	SOBC6R		
						
 Spiegelpaneel mit Glasablage 60x1x12 cm Oberboden mit 2x2,0 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter Mitte rechts EEK A-A++ <i>mirror panel with glas board 60x1x12 cm top with 2x2,0 W LED spotlights 6000 Kelvin, incl. switch center right EEK A-A++</i>	60	70,8	3/ 12	SPOBC6		
						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category







3060 »60 cm LED-Aufsatzleuchte/LED-lighting«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	
	B/W	H	T/D			
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic washbasin incl. overflow 	65	6	45	KWKOM65		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	60	49,5	41,6	WKKAA6		
 Spiegelschrank, 1 Spiegeltür, 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte AN60 3,7 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 1 mirror door, 2 glass shelves, LED lighting AN60 3,7 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEK A-A++ 	60	68,2	17,6	SANB6	L/R	
 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel), 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte AN60 3,7 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, LED lighting AN60 3,7 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEK A-A++ 	60	68,2	17,6	SANB6L		
 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren (Innenspiegel), 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte AN60 3,7 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 mirror doors (inside mirror), 2 glass shelves, LED lighting AN60 3,7 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEK A-A++ 	60	68,2	17,6	SANB6R		
 Spiegelpaneel mit Glasablage 60x1x12 cm LED Aufbauleuchte AN60 3,7 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter Mitte rechts EEK A-A++ mirror panel with glas board 60x1x12 cm LED lighting AN60 3,7 W 6000 Kelvin incl. switch center right EEK A-A++ 	60	69,2	3	SPANB6		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	
	B/W	H	T/D			
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramic washbasin incl. overflow</i>	85	6	45	KWKOM85		
						
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	80	49,5	41,6	WKKA8		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2x2,0 W LED-Strahler 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, top with 2x2,0 W LED spotlights 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	80	70,8	17,6	SOBC8		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte AN60 3,7 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, LED lighting AN60 3,7 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	80	68,2	17,6	SANB8		
 Spiegelpaneel mit Glasablage 80x1x12 cm Oberboden mit 2x2,0 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter Mitte rechts EEK A-A++ <i>mirror panel with glas board 80x1x12 cm top with 2x2,0 W LED spotlights 6000 Kelvin, incl. switch center right EEC A-A++</i>	80	70,8	3/ 12	SPOBC8		
 Spiegelpaneel mit Glasablage 80x1x12 cm LED Aufbauleuchte AN60 3,7 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter Mitte rechts EEK A-A++ <i>mirror panel with glas board 80x1x12 cm LED lighting AN60 3,7 W 6000 Kelvin incl. switch center right EEC A-A++</i>	80	69,2	3	SPANB8		



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	
	B/W	H	T/D			
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic washbasin incl. overflow	95	6	45	KWKOM95		
						
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	90	49,5	41,6	WKKAA9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 3x2,0 W LED-Strahler 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, top with 3x2,0 W LED spotlights 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	90	70,8	17,6	SOBC9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte AN60 3,7 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass shelves, LED lighting AN60 3,7 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	17,6	SANB9		
 Spiegelpaneel mit Glasablage 90x1x12 cm Oberboden mit 3x2,0 W LED-Strahler 6000 Kelvin, inkl. Schalter Mitte rechts EEK A-A++ mirror panel with glas board 90x1x12 cm top with 3x2,0 W LED spotlights 6000 Kelvin, incl. switch center right EEK A-A++	90	70,8	3/ 12	SPOBC9		
 Spiegelpaneel mit Glasablage 90x1x12 cm LED Aufbauleuchte AN60 3,7 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter Mitte rechts EEK A-A++ mirror panel with glas board 90x1x12 cm LED lighting AN60 3,7 W 6000 Kelvin incl. switch center right EEK A-A++	90	69,2	3	SPANB9		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3060 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	
	B/W	H	T/D			

						PG1 Dickkante/thick edge
	Highboard inkl Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass shelves</i>	40	91	34,8	HBST4F	L/R
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass shelves</i>	40	148,6	34,8	MTST4F	L/R
	Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors / 1 drawer 3 glass shelves</i>	40	178,8	34,8	HTST4	L/R

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop
	B/W	H	T/D		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133	
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133	
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233	
 Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>chromed towel rail (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH	
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.</i>	57			WTBP60	
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A-A++ (für Spiegel- schrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under shelves.</i>	70			WTB70	
 Inneneinteilung für 60 cm Auszug <i>internal subdivision for 60 cm extension</i>	58	6	1,1	IEG60	
 Inneneinteilung für 80 cm Auszug <i>internal subdivision for 80 cm extension</i>	78	6	1,1	IEG80	
 Inneneinteilung für 90 cm Auszug <i>internal subdivision for 90 cm extension</i>	88	6	1,1	IEG90	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	
	B/W	H	T/D			

	Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets	30,9	4,5	28	SEG4	
		33,7	4,3	33	SMBEG3	