



# 3060daily





## Piktogramme/pictograms



Keramik Waschtisch  
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe kalt  
LED colour temperature cold





LED mit Sensorschalter,  
Helligkeit dimmbar  
LED with sensor switch,  
brightness dimmable



LED Lichtfarbe warm  
LED colour temperature warm

## Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (KOK) Ceramic washbasin gloss alpine white (KOK)

 ≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)  
basin dimensions in cm (WxHxD)



KWKOM65 |  54,5 x 11,5 x 39 cm



KWKOM85 |  65,5 x 11,5 x 38,5 cm



Detail

## Schränke/cabinets 3060daily

### Frontfarben/front colours

#### Dickkante/thick edge

286



**Weiß Seidenglanz**  
Silk Gloss White  
KOE\_

284



**Anthrazit Seidenglanz**  
Silk Gloss Anthracite  
KOA\_

490



**Kastanie Graphit Nachbildung** NEW  
Graphite Chestnut Finish  
KOC\_

473



**Eiche Struktur Natur Nachbildung** NEW  
Oak Structure Nature Finish  
KOM\_

435



**Eiche Struktur Weiß Nachbildung** NEW  
Oak Structure White Finish  
KOL\_

426



**Eiche Struktur Braun Nachbildung** NEW  
Oak Structure Brown Finish  
KOH\_

### Korpusfarben/basic shell colours

#### PG 1 Dickkante/thick edge

286



**Weiß Seidenglanz**  
Silk Gloss White  
E/KO86

284



**Anthrazit Seidenglanz**  
Silk Gloss Anthracite  
A/KO84

490



**Kastanie Graphit Nachbildung** NEW  
Graphite Chestnut Finish  
C/KO45

473



**Eiche Struktur Natur Nachbildung** NEW  
Oak Structure Nature Finish  
M/KO55

435



**Eiche Struktur Weiß Nachbildung** NEW  
Oak Structure White Finish  
L/KO40

426



**Eiche Struktur Braun Nachbildung** NEW  
Oak Structure Brown Finish  
H/KO70

### Griffe/handles



**Chrom Glanz**  
Gloss Chrome  
Griffnummer: 281/282 (F4)  
⌀-⌀ 160 mm/416 mm

⌀-⌀ = Bohrabstand/hole spacing

Die Angabe einer Griffnummer ist ausreichend. Die Griffe werden passend zur jeweiligen Schrankbreite beigelegt.  
The indication of one handle number is sufficient. The handles are supplied to match the respective cabinet width.

## Beleuchtung / lighting



**Aufbauleuchte LED**  
*Top light LED*



**Aufbauleuchte LED**  
*Top light LED*

### Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)

*Luminous colour natural light (cold)*





AN60




AW80,  
AW90



# 3060daily »65 cm Keramik/ceramic«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



 <p>Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial</p> <p><i>ceramic washbasin incl. overflow and mounting material</i></p>	65,0	6,0	45,0	<b>KWKOM65</b> 		670

PG1

 <p>Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge</p> <p><i>washbasin base cabinet 2 extensions</i></p>	60,0	49,5	42,5	<b>WKCAA6</b>		1038

<p>Aufbauleuchte/top light</p>  <p>Spiegelschrank, 1 Spiegeltür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED Aufbauleuchte AN60 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><b>Bitte Anschlag angeben!</b></p>	60,0	70,3	17,0	<b>SANB6</b> Links/ <i>left</i>  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		1078















<p>Aufbauleuchte/top light</p>  <p>Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror cabinet, 2 mirrored doors with glued-on interior mirror, 2 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEC G</i></p>	60,0	70,3	17,0	<b>SANB6L</b>  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		1179

<p>Aufbauleuchte/top light</p>  <p>Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror cabinet, 2 mirrored doors with glued-on interior mirror, 2 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEC G</i></p>	60,0	70,3	17,0	<b>SANB6R</b>  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		1179

 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F <b>Helligkeit dimmbar</b></p> <p><i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F <b>brighthness dimmable</b></i></p>	60,0	70,0	2,8	<b>SPBSA6</b>    Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		1107

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category  
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial</p> <p><i>ceramic washbasin incl. overflow and mounting material</i></p>	85,0	6,0	45,0	<b>KWKOM85</b>		<b>785</b>
						PG1
 <p>Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge</p> <p><i>washbasin base cabinet 2 extensions</i></p>	80,0	49,5	42,5	<b>WKKAAB</b>		<b>1085</b>
<p><b>Aufbauleuchte/top light</b></p>  <p>Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED Aufbauleuchte AN60 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEC G</i></p>	80,0	70,3	17,0	<b>SANB8</b>		<b>1362</b>
						Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 <p>Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F</p>	80,0	70,3	14,5	<b>SAD8L</b>		<b>1684</b>
						Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
 <p>Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F</p>	80,0	70,3	14,5	<b>SAD8R</b>		<b>1684</b>
						Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
 <p>LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 10,8 W, 1350 Lumen, EEK E</p> <p><i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 10,8 W, 1350 lumen, EEC E</i></p>	80,0	2,4	20,0	<b>AW80</b>		<b>415</b>
						Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F <b>Helligkeit dimmbar</b></p> <p><i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F <b>brighness dimmable</b></i></p>	80,0	70,0	2,8	<b>SPBSA8</b>	 	<b>1154</b>
						Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

