

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin




LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Mineralmarmor Waschtisch weiß alpin Glanz (CO69) Marble minerals washbasin gloss alpine white (CO69)

»3090« (MWRC/MWC)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



MWRC60



Detail



MWC90R



MWC90L




MWC120R



MWC120L



MWC120M



MWC150D

alle Becken/all basins = 59,1 x 12 x 33,7 cm

Schränke/cabinets 3090

Frontfarben/front colours

MDF-foliiert/MDF-coated

449



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
COC_

961



Weiß Glanz
Gloss White
COG_

458



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
COJ_

438



Anthrazit Glanz
Gloss Anthracite
COF_

273



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
COM_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 2

490



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/CO45

488



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
J/CO58

473



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
M/CO55

PG 3

042



Weiß Glanz Folie
Gloss White
G/CO50

438



Anthrazit Glanz Folie
Gloss Anthracite
F/CO30

Regalfarben/ shelf colours

287

Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
CO86

285

Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
CO84

474

Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
CO55

491

Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
CO45

489

Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
CO58

Griffe/handles



Chrom Glanz
Gloss Chrome
134/138/139
⌀-⌀ 384/96/460 mm



Chrom Glanz
Gloss Chrome
334/338/339
⌀-⌀ 384/160/320 mm



Chrom Glanz
Gloss Chrome
434/438/439
⌀-⌀ 320/160/320 mm

⌀-⌀ = Bohrabstand/ hole spacing

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Acryloberboden LED
Acrylic top LED



Oberboden mit 2 LED Streifen
Top with 2 LED stripes

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)



FL60, FL90
FLS60, FLS90



Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)
Luminous colour warm light










FLS60, FLS90







Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			






	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	60,4	2	49,5	MWRC60	
	marble minerals washbasin incl. overflow					
						PG2 Matt/matt
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug	60	47,8	38/ 48	WUAR61D	
	washbasin base cabinet 1 extension					
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	60	47,8	38/ 48	WUAR62D	
	washbasin base cabinet 2 extensions					
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden	60	68,2	17,6	SSFGS24	
	LED Aufbauleuchte FLL60 11,5 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++					
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden	60	68,2	17,6	SSFGZ24	
	LED Aufbauleuchte FLS60 5,8 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++					
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden	60	68,2	17,6	SSFGS42	
	LED Aufbauleuchte FLL60 11,5 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++					
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden					
	LED Aufbauleuchte FLL60 11,5 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++					

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS60 5,8 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLS60 5,8 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,6	SSFGZ42		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 5,3 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 5,3 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,6	SSAOS42		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 5,3 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 5,3 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,6	SSAOZ42		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 5,3 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 5,3 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,6	SSAOS24		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 5,3 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 5,3 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	17,6	SSAOZ24		





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	90,4	2	49,5	MWC90L	
						
						PG2 Matt/matt
						PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR61D	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR62D	
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden <i>base cabinet 1 door, 1 glass shelve</i>	30	47,8	40,3	WU30DL	Links/left
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	30	47,8	40,3	WUEA30D	
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	30	47,8	40,3	WUAE30D	
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	30	47,8	40,3	WUA32D	
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SSFGS36	
						


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SSFGZ36		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 8,2 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SSAOS36		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 8,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SSAOZ36		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 6,8 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 6,8 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	90	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLC90L SPLC90R		
 Spiegelpaneel Sensorschalter Oberboden mit 2 LED Streifen á 6,8 W regelbar von 2800-6500 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel sensor switch top with 2 LED stripes each 6,8 W adjustable from 2800-6500 Kelvin EEC A-A++</i>	90	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLZ90	 	


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	90,4	2	49,5	MWC90R	
	marble minerals washbasin incl. overflow					





						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug	60	47,8	38/ 48	WUAR61D		
	washbasin base cabinet 1 extension						
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	60	47,8	38/ 48	WUAR62D		
	washbasin base cabinet 2 extensions						

	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	30	47,8	40,3	WU30DR	Rechts/right	
	base cabinet 1 door, 1 glass shelve						
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	40,3	WUEA30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf						
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	40,3	WUAE30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf						
	Unterschrank 2 Auszüge	30	47,8	40,3	WUA32D		
	base cabinet 2 extensions						

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	90	68,2	17,6	SSFGS63		
	mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++						


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SSFGZ63		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acrylroberboden LED Beleuchtung 8,2 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SSAOS63		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acrylroberboden LED Beleuchtung 8,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SSAOZ63		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 6,8 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 6,8 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	90	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLC90L SPLC90R		
 Spiegelpaneel Sensorschalter Oberboden mit 2 LED-Streifen á 6,8 W regelbar von 2800-6500 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel sensor switch top with 2 LED stripes each 6,8 W adjustable from 2800-6500 Kelvin EEC A-A++</i>	90	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLZ90	 	


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	120,4	2	49,5	MWC120L	
	marble minerals washbasin incl. overflow					

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug	60	47,8	38/ 48	WUAR61D		
	washbasin base cabinet 1 extension						
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	60	47,8	38/ 48	WUAR62D		
	washbasin base cabinet 2 extensions						





	Unterschrank 2 Türen, 1 Glaseinlegeboden	60	47,8	40,3	WU60D		
	base cabinet 1 door, 1 glass shelve						
	Unterschrank 2 Auszüge	60	47,8	40,3	WUA62D		
	base cabinet 2 extensions						
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	60	47,8	40,3	WUEA60D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf						
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	60	47,8	40,3	WUAE60D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf						

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	120	68,2	17,6	SSFGS66		
	mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category







 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors</i> <i>4 glass boards</i> <i>top light with LED FLS90 8,6 W</i> <i>adjustable from 2800-6500 Kelvin</i> <i>brighness dimmable</i> <i>incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSFGZ66		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal links LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors</i> <i>2 glass boards, 1 shelf left</i> <i>top light with LED FLS90 8,6 W</i> <i>adjustable from 2800-6500 Kelvin</i> <i>brighness dimmable</i> <i>incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSFGZR46		
 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors</i> <i>4 glass boards</i> <i>acryl top with LED light 11 W</i> <i>luminous colour 6000 Kelvin</i> <i>incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOS66L		
 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors</i> <i>4 glass boards</i> <i>acryl top with LED light 11 W</i> <i>adjustable from 2800-6500 Kelvin</i> <i>brighness dimmable</i> <i>incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOZ66L		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category








 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf left acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOSR46		
  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf left acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighthness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOZR46		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards top with 2 LED stripes 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOS336		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 4 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighthness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOZ336		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seittl. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLC120L SPLC120R		
 Spiegelpaneel Sensorschalter Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel sensor switch top with 2 LED stripes each 9,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin EEC A-A++</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLZ120	 	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category





 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	120,4	2	49,5	MWC120R	
	marble minerals washbasin incl. overflow					
						PG2 Matt/matt
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug	60	47,8	38/ 48	WUAR61D	
	washbasin base cabinet 1 extension					
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	60	47,8	38/ 48	WUAR62D	
	washbasin base cabinet 2 extensions					
	Unterschrank 2 Türen, 1 Glaseinlegeboden	60	47,8	40,3	WU60D	
	base cabinet 2 doors, 1 glas shelve					
	Unterschrank 2 Auszüge	60	47,8	40,3	WUA62D	
	base cabinet 2 extensions					
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	60	47,8	40,3	WUEA60D	
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf					
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	60	47,8	40,3	WUAE60D	
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf					
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	120	68,2	17,6	SSFGS66	
	mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++					







EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSFGZ66		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf right top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSFGZ64R		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOS66R		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOZ66R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category







 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf right acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOS64R		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf right acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOZ64R		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards top with 2 LED stripes 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOS633		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOZ633		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLC120L SPLC120R		
 Spiegelpaneel Sensorschalter Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel sensor switch top with 2 LED stripes each 9,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin EEC A-A++</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLZ120	 	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category





 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	120,4	2	49,5	MWC120M		
							
						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR61D		
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	38/ 48	WUAR62D		
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden <i>base cabinet 1 door, 1 glass shelf</i>	30	47,8	40,3	WU30DL WU30DR	Links/left Rechts/right	
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	30	47,8	40,3	WUEA30D		
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal <i>base cabinet 1 extension, 1 push in shelf</i>	30	47,8	40,3	WUAE30D		
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	30	47,8	40,3	WUA32D		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, top light with LED FL90 15 W, luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SSFGS66		
							
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SSFGZ66		
							


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.





Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOS363		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryl oberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighthness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SSAOZ363		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seittl. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLC120L SPLC120R		
 Spiegelpaneel Sensorschalter Oberboden mit 2 LED-Streifen á 9,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel sensor switch top with 2 LED stripes each 9,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin EEC A-A++</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLZ120	 	


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Doppel-Waschtisch inkl. Überlauf	150,4	2	49,5	MWC150D	
	marble minerals double washbasin incl. overflow					

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug	60	47,8	38/ 48	WUAR61D		
	washbasin base cabinet 1 extension						
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	60	47,8	38/ 48	WUAR62D		
	washbasin base cabinet 2 extensions						




	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	30	47,8	40,3	WU30DL WU30DR	Links/left Rechts/right	
	base cabinet 1 door, 1 glass shelve						
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	40,3	WUEA30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf						
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	40,3	WUAE30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf						
	Unterschrank 2 Auszüge	30	47,8	40,3	WUA32D		
	base cabinet 2 extensions						

	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	150	68,2	17,6	SSFGS636	
	mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++					

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.








Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++	150	68,2	17,6	SSFGZ636	
	<i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors</i> <i>6 glass boards</i> <i>top light with LED FLS90 8,6 W</i> <i>adjustable from 2800-6500 Kelvin</i> <i>brighthness dimmable</i> <i>incl. switch/socket EEC A–A++</i>					
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++	150	68,2	17,6	SSAOS636	
	<i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors</i> <i>6 glass boards</i> <i>acryl top with LED light 13,9 W</i> <i>luminous colour 6000 Kelvin</i> <i>incl. switch/socket EEC A–A++</i>					
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++	150	68,2	17,6	SSAOZ636	
	<i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors</i> <i>6 glass boards</i> <i>acryl top with LED light 13,9 W</i> <i>adjustable from 2800-6500 Kelvin</i> <i>brighthness dimmable</i> <i>incl. switch/socket EEC A–A++</i>					

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3090 »Beistellschränke/ side cabinets«


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door 2 glass boards</i>	40	68,2	17,6	OT40DL OT40DR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten <i>base cabinet incl. top 1 door, 1 drawer</i>	40	49,6	34,8	UST4FL UST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door 2 glass boards</i>	30 40 40	91,2	34,8 34,8 17,6	HB3FL HB3FR HB4FL HB4FR HBFT4FL HBFT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe <i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>	40	91,2	34,8	HBW4F		
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i>	30 40	148,8	34,8 34,8	MTT3FL MTT3FR MTT4FL MTT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push in shelf 2 glass shelves</i>	40	148,8	34,8	MTET4FL MTET4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTAA4FL MTAA4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3090 »Beistellschränke/ side cabinets«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors 3 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTT6F		
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTST6F		
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 2 extensions 2 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTAA6F		
	Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case, 1 extension 2 glass boards</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/left Rechts/right	
	Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler , 6000 Kelvin, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin, 1 extension 2 glass boards EEC A-A++</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR 	Links/left Rechts/right	
	Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	30 40 40	178,7	34,8 34,8 17,6	HTT3L HTT3R HTT4L HTT4R HFTT4L HFTT4R	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right	
	Hochschrank 1 Tür / 1 Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door / 1 linen bin 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/left Rechts/right	
	Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTET4L HTET4R	Links/left Rechts/right	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3090 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
 Hochschrank 1 Tür, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 3 extensions 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTAAA4L HTAAA4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
 Hochschrank 4 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTT6		
 Hochschrank 4 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors, 1 push in shelf 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTET6		
 Hochschrank 4 Türen, 2 Schubkästen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors, 2 drawers 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTSST6		
 Hochschrank 2 Türen, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 3 extensions 2 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTAAA6		
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case 4 glass boards</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin 4 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin 4 glass boards EEC A-A++</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R 	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung <i>Description</i>	Maße in cm <i>Dimensions in cm</i>			Artikel-Nr. <i>Article no.</i>	Türanschlag <i>Door stop</i>	Identnummer <i>ID number</i>
	B/W	H	T/D			

Hochschrank mit Spiegeltür/tower cabinet with mirror door - COQ_

	Hochschrank	40	178,7	34,8	HPP4L	Links/ <i>left</i>		
	2 Spiegeltüren				HPP4R	Rechts/ <i>right</i>		
	4 Glaseinlegeböden	40	178,7	17,6	HFPP4L	Links/ <i>left</i>		
					HFPP4R	Rechts/ <i>right</i>		
	<i>tower cabinet</i>							
	<i>2 doors, 3 extensions</i>							
	<i>2 glass boards</i>							

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	45	15,8	12,6	SRP45	
	Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	60	15,8	12,6	SRP6	
	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	45	17	15,6	SRB45	
	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	60	17	15,6	SRB6	
 30 cm 60 cm	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	90	17	15,6	SRB9-36	
 60 cm 60 cm	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	120	17	15,6	SRB12-66	
	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel 3 feste Böden, inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels 3 fixed shelves, incl. hanging brackets</i>	15	68,2	15,6	REB15	

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all boards are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.


 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3 / Please indicate shelf colours, overview see page 3

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133	
	Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133	
	Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233	
	Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>towel holder chromed (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH	


	LED-Unterbauleuchte (2er Set) 6,0 W EEK A-A++ Nur in 4000 Kelvin (Wohlfühllicht) erhältlich Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden. <i>LED base lighting (2 pcs / unit) 6,0 W EEC A-A++ only available in 4000 kelvin (warm light) Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	10		10	WTBF210	
	Spiegelschrank-Unterbauleuchte 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	57			WTBP60	
	Spiegelschrank-Unterbauleuchte 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), regelbar von 2800-6500 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.</i>	57			WTBPR60	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegelschränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>		70		WTB70		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegelschränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>		110		WTB110		
 Innenschublade für 60 cm Auszug <i>internal drawer for 60 cm extension</i>				ISG60		
 Inneneinteilung für 60 cm Auszug <i>internal subdivision for 60 cm extension</i>		58	6 1,1	IEG60		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>		30,9	4,5 28	SEG4		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 60 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 30 cm for side cabinets</i>		50,9	4,5 38	SEG6		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank <i>drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet</i>		36,1	4,3 34	SCMBEG3		
 Innenauszug (Holz) für Beistellschränke 40 cm <i>internal drawer (wood) for side cabinets 40 cm</i>		34,3	11 28,5	SKEH40		
 Raumsparsiphon <i>basin siphon</i>				RSPAR-4		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



2x WUAR6_D + WU(A)3_/ mit MWC150D



WUA32D



WUAE30D




! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3090 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3090 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

