

»3100scala«

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor




LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter,
Helligkeit dimmbar
LED with sensor switch,
brightness dimmable

Mineralmarmor Waschtisch Marble minerals washbasin


≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



SCMW90 | 87,5x12x33,3 cm
SCMWL90 | 87,5x12x33,3 cm*



SCMW120 | 87,5x12x33,3 cm
SCMWL120 | 87,5x12x33,3 cm*



Detail



* (L) mit LED-Beleuchtung
(L) with LED lighting

Mineralmarmor Glanz/gloss marble minerals


PG1




Weiß Alpin Glanz
Gloss Alpine White
SC69

Bei granitfarbigen Waschtischen kann es zu Farbabweichungen kommen, da der Gelcoat die Farbgebung maßgeblich beeinflusst und sich im Laufe der Zeit die Farbe durch Lichteinflüsse (Sonneneinstrahlung) verändern kann.
Because the gelcoat influences the shade by effect of light (shafts of sunlight) the granit-coloured washbasins can vary in colour.

PG2



Granit Weiß Glimmer
White Granite Glimmer
SC74



Granit Grau Glimmer
Grey Granite Glimmer
SC73

Schränke/cabinets 3100scala

Frontfarben/front colours

MDF-foliiert/MDF-coated

449



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
SCC_

273



Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
SCM_

235



Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
SCL_

226



Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
SCH_

952



Rot Glanz NEW
Gloss Red
SCR_

961



Weiß Glanz
Gloss White
SCG_

438



Anthrazit Glanz
Gloss Anthracite
SCF_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 2 Dickkante/thick edge

490



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/SC45

473



Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
M/SC55

435



Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
L/SC40

426



Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
H/SC70

PG 3 MDF-foliiert/MDF-coated

042



Weiß Glanz Folie
Gloss White
G/SC50

438



Anthrazit Glanz Folie
Gloss Anthracite
F/SC30

»3100scala«

Griffe/handles



Chrom Glanz

Gloss Chrome

Griffnummer/handlenumber: 135/136/137/138

⌀-⌀ 382 mm/128 mm/384 mm/96 mm

⌀-⌀ = Bohrabstand/hole spacing

Die Angabe einer Griffnummer ist ausreichend. Die Griffe werden passend zur jeweiligen Schrankbreite beigelegt.
The indication of one handle number is sufficient. The handles are supplied to match the respective cabinet width.

Beleuchtung / lighting



NEW

Acryloberboden LED

Acrylic top LED



Seitlich und oben LED Beleuchtung

lateral and top LED lighting



Oberboden mit 2 LED Streifen

Top with 2 LED stripes



NEW

Aufbauleuchte LED

Top light LED

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)














Luminous colour natural light (cold)



AWP90,
AWP120

Die Steckdose / Powerbox für Spiegelschränke ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Seite 8).
The power socket for mirror cabinets is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see page 8).

3100scala »90 cm Mineralmarmor/marble minerals«











Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D			PG1 Weiß alpin/glass alpine	PG2 Granit/granite
 <p>Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf</p> <p><i>marble minerals washbasin incl. overflow</i></p>	90,4	2,0	41,3/ 48,0	SCMW90		1085	1476
 <p>Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf mit LED-Beleuchtung und Bewegungs- sensor, 6000 K, 7,2 W, 864 Lumen, EEK E</p> <p><i>marble minerals washbasin incl. overflow with LED-lighting and motion sensor 6000 K, 7,2 W, 864 lumen, EEC E</i></p>	90,4	3,4	41,3/ 48,0	SCMWL90	   <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E</p>	1591	1984
 <p>Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten inkl. Kosmetikeinsatz 1 Auszug</p> <p><i>washbasin base cabinet 1 drawer incl. kosmetik insert p., 1 extension</i></p>	90,0	47,8	40,3/ 47,0	SCWU92		1846	1984
 <p>Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge</p> <p><i>washbasin base cabinet 2 extensions</i></p>	90,0	47,8	40,3/ 47,0	SCUA92		1684	1892
<p>Acryloberboden/acryl top</p>  <p>Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, gerundeter Acryloberboden mit LED-Beleuchtung, 6000 K, 8,5 W 876 Lumen, EEK E</p> <p><i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, incl. switch/socket, rounded acryl-top with LED lighting, 6000 K, 8,5 W, 876 lumen, EEC E</i></p>	90,0	68,2	17,6	SAOE9	 <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E</p>	1453	
 <p>Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 17,9 W, 960 Lumen, EEK E</p> <p><i>mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 17,9 W, 960 lumen, EEC E</i></p>	90,0	68,2	17,6	SDU9	 <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E</p>	2307	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.













3100scala »90 cm Mineralmarmor/marble minerals«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	<p>Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen inkl. Schalter, 6000 K, 13,5 W, 504 Lumen, EEK G Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben.</p> <p><i>mirror panel top with 2 LED stripes, incl. switch, 6000 K, 13,5 W, 504 lumen, EEC G Please indicate L or R for the switch pos.</i></p>	90,0	68,2/ 70,1	3,0/ 10,0	<p>SCSPL90L/R</p>  <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G</p>	946
	<p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F brighthness dimmable</i></p>	90,0	68,2	2,8	<p>SPBSA9</p>    <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F</p>	1200
	<p>LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 12,5 W, 1566 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar</p> <p><i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 12,5 W, 1566 lumen, EEC E brighthness dimmable</i></p>	90,0	2,4	10,0	<p>AWP90</p>    <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E</p>	392











EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

3100scala »120 cm Mineralmarmor/marble minerals«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D			PG1 Weiß alpin/gloss alpine	PG2 Granit/granite
 <p>Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i></p>	120,4	2,0	36,0/ 48,0	SCMW120 		1223	1615
 <p>Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf mit LED-Beleuchtung und Bewegungs- sensor, 6000 K, 9,6 W, 1152 Lumen, EEK E <i>marble minerals washbasin incl. overflow with LED-lighting and motion sensor 6000 K, 9,6 W, 1152 lumen, EEC E</i></p>	120,4	3,4	36,0/ 48,0	SCMWL120    Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		1730	2123
						PG2	PG3
 <p>Waschtisch-Unterschrank, 1 Schub- kasten inkl. Kosmetikeinsatz, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, 1 drawer incl. kosmetik insert p., 1 extension</i></p>	120,0	47,8	35,1/ 47,0	SCWU122		2307	2492
 <p>Waschtisch-Unterschrank 2 Türen, 2 Auszüge mittig <i>washbasin base cabinet, 2 doors, 2 extension in the middle</i></p>	120,0	47,8	35,1/ 47,0	SCUA122		2423	2583
<p>Acryloberboden/acryl top</p>  <p>Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, gerundeter Acryloberboden mit LED-Beleuchtung, 6000 K, 11,5 W 1380 Lumen, EEK F <i>mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, incl. switch/socket, rounded acryl-top with LED lighting, 6000 K, 11,5 W, 1380 lumen, EEC F</i></p>	120,0	68,2	17,6	SAOE12  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		1661	
 <p>Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 20,3 W, 960 Lumen, EEK E <i>mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 20,3 W, 960 lumen, EEC E</i></p>	120,0	68,2	17,6	SDU12  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		2492	













EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

Beschreibung <i>Description</i>	Maße in cm <i>Dimensions in cm</i>			Artikel-Nr. <i>Article no.</i>	Türanschlag <i>Door stop</i>	Identnummer <i>ID number</i>
	B/W	H	T/D			

	<p>Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen inkl. Schalter, 6000 K, 19,2 W, 720 Lumen, EEK G Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben.</p> <p><i>mirror panel top with 2 LED stripes, incl. switch, 6000 K, 19,2 W, 720 lumen, EEC G Please indicate L or R for the switch pos.</i></p>	<p>120,0 68,2/ 3,0/ 70,1 10,0</p>	<p>SCSPL120L/R</p> 	<p>1107</p>
	<p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F brightness dimmable</i></p>	<p>120,0 68,2 2,8</p> 	<p>SPBSA12</p>   <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F</p>	<p>1292</p>
	<p>LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 17,3 W, 2160 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar</p> <p><i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 17,3 W, 2160 lumen, EEC E brightness dimmable</i></p>	<p>120,0 2,4 10,0</p> 	<p>AWP120</p>   <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E</p>	<p>439</p>

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

3100scala »Spiegelpaneele und Zubehör/ mirror panels and accessoires«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 17,3 W, 2415 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 17,3 W, 2415 lumen, EEC G</i> brighness dimmable</p>	55,0	78,0	2,8	SPE55   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	1131	
 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 13,5 W, 1890 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 13,5 W, 1890 lumen, EEC G</i> brighness dimmable</p>	55,0	55,0	2,8	SPK55   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	992	
 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 20,8 W, 2905 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 20,8 W, 2905 lumen, EEC G</i> brighness dimmable</p>	78,0	78,0	2,8	SPK78   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	1292	
 <p>Schubkasteneinsatz (Kunststoff) nur für oberen Auszug vom WT-Unterschrank SCUA122 rund</p> <p><i>drawer insert part (plastic) only for top drawer from base cabinet round SCUA122</i></p>	33,7	4,3	30,6	SCIBEG3	69	
 <p>Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung Schweiz IP44 mit USB-C Stecker</p> <p><i>Power socket for mirror cabinets Switzerland type IP44 with USB-C plug</i></p>				Mehrpreis extra charge	138	
 <p>Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung Frankreich mit USB-C Stecker</p> <p><i>Power socket for mirror cabinets France type with USB-C plug</i></p>				Mehrpreis extra charge	138	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

i Weiteres Zubehör finden Sie im Register 3970 und Beistellschränke im Register 3990.
Further accessoires can be found in register 3970 and side cabinets in register 3990.