»3160motion«

Piktogramme/*pictograms*

Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin

LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold

LED Lichtfarbe regelbar, Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-able, brightness dimmable

LED mit Sensorschalter, Helligkeit dimmbar
LED with sensor switch, brigthness dimmable

Mineralmarmor Waschtisch weiß alpin Glanz (MN69)

Marble minerals washbasin gloss alpine white (MN69)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



Detail

MNWM90R

MNWM90L



MNWM120R

MNWM120L

MNWM150R

MNWM150L

Alle Becken/*all basins* = ca. 66x12x30 cm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten/technical changes and mistakes reserved.

Schränke/*cabinets* 3160motion

Frontfarben/*front colours*

MDF-foliert/*MDF-coated*

Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
MNC_

Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
MNM_

Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
MNL_

Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
MNH_

Weiß Glanz
Gloss White
MNG_

Anthrazit Glanz
Gloss Anthracite
MNF_

Korpusfarben/*basic shell colours*

PG 2 Dickkante/*thick edge*

Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/MN45

Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
M/MN55

Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
L/MN40



Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
H/MN70

PG 3 MDF-foliert/*MDF-coated*

Weiß Glanz Folie
Gloss White
G/MN50

Anthrazit Glanz Folie
Gloss Anthracite
F/MN30

»3160motion«

Regalfarben/*shelf colours*

Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
MN86

Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
MN84

Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
MN45

Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
MN55

Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
MN40

Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
MN70

Griffe/*handles*

Chrom Glanz
Gloss Chrome
Griffnummer/*handlenumber*: 138/147
⌖—⌖ 96 mm/484-484 mm

Chrom Glanz
Gloss Chrome
Griffnummer/*handlenumber*: 438/258
⌖—⌖ 160 mm/320 mm

⌖—⌖ = Bohrabstand/*hole spacing*

Die Angabe einer Griffnummer ist ausreichend. Die Griffe werden passend zur jeweiligen Schrankbreite beigelegt.
The indication of one handle number is sufficient. The handles are supplied to match the respective cabinet width.

Beleuchtung / *lighting*

		Lichtfarbe Tageslicht (Kalt) *Louminous colour natural light (cold)*	**Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)** *Louminous colour warm light*
	Aufbauleuchte LED *Top light LED*	FLL90, FLS90	 FLS90
	Acryloberboden LED *Acryllic top LED*		
NEW	**Aufbauleuchte LED** *Top light LED*	AWP90, AWP120	

Die Steckdose / Powerbox für Spiegelschränke ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Seite 25).
The power socket for mirror cabinets is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see page 25).

3160motion »90 cm R Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	90,4	2,0	48,5/ 35,5	**MNWM90R** mineral		**819**	
							PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet 2 extensions*	90,0	47,8	48,0/ 35,1	**MNWUG92DR**		**1822**	**1984**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	90,0	68,2	13,6	**SFLS63** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**1937**	
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	90,0	68,2	13,6	**SFLZ63** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**2423**	
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 8,5 W 1020 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *8,5 W, 1020 lumen, EEC F*	90,0	68,2	13,6	Oberboden/*top:* 90 cm **SAOS63** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1915**	
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 17,0 W, 2550 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *17,0 W, 2550 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	90,0	68,2	13,6	Oberboden/*top:* 90 cm **SAOZ63** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**2353**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »90 cm R Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	90,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA9** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1200**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 12,5 W, 1566 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 12,5 W, 1566 lumen, EEC E* ***brigthness dimmable***	90,0	2,4 NEW	10,0	**AWP90** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**392**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »90 cm L Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	90,4	2,0	48,5/ 35,5	**MNWM90L**		**819**	
							PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet 2 extensions*	90,0	47,8	35,1/ 48,0	**MNWUG92DL**		**1822**	**1984**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	90,0	68,2	13,6	**SFLS36**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	**1937**	
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	90,0	68,2	13,6	**SFLZ36**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	**2423**	
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 8,5 W 1020 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *8,5 W, 1020 lumen, EEC F*	90,0	68,2	13,6	**SAOS36** Oberboden/*top:* 90 cm	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**1915**	
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 17,0 W, 2550 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *17,0 W, 2550 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	90,0	68,2	13,6	**SAOZ36** Oberboden/*top:* 90 cm	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2353**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »90 cm L Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	90,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA9** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1200**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 12,5 W, 1566 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 12,5 W, 1566 lumen, EEC E* ***brigthness dimmable***	90,0	2,4 NEW	10,0	**AWP90** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**392**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »120 cm R Mineralmarmor/*marble minerals* «

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	120,4	2,0	48,5/ 35,5	**MNWM120R** mineral		**1061**	
							PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet 2 extensions*	90,0	47,8	48,0/ 35,1	**MNWUG92DR**		**1822**	**1984**
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden *base cabinet 1 door, 1 glass shelve*	30,0	47,8	35,1	**MNWU30D**	Rechts/*right*	**461**	**600**
i	Unterschrank 1 Einschubregal, 1 Auszug *base cabinet 1 push in shelf, 1 extension*	30,0	47,8	35,1	**MNWUEA30D**		**785**	**969**
	Unterschrank 2 Auszüge *base cabinet 2 extensions*	30,0	47,8	35,1	**MNWUA32D**		**854**	**1038**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	120,0	68,2	13,6	**SFLS66** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2136**	
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SFLZ66** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**2607**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

i Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. *Please indicate shelf colours, overview see page 3.*

3160motion »120 cm R Mineralmarmor/*marble minerals* «

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/W	H	T/D			
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	120,0	68,2	13,6	**SFLS633** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2307**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SFLZ633** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**2838**

						Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ *shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/*shelf with mirror and glass boards (LED)*
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	120,0	68,2	13,6	**SFLS63R** **SFLS63RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	**2376**	**3068**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SFLZ63R** **SFLZ63RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	**2860**	**3575**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »120 cm R Mineralmarmor/*marble minerals* «

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 11,5 W 1380 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *11,5 W, 1380 lumen, EEC F*	120,0	68,2	13,6	**SAOS66OR**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2192**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 23,0 W, 3450 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *23,0 W, 3450 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SAOZ66OR**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2630**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 11,5 W 1380 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *11,5 W, 1380 lumen, EEC F*	120,0	68,2	13,6	**SAOS633**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2307**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 23,0 W, 3450 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *23,0 W, 3450 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SAOZ633**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2745**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »120 cm R Mineralmarmor/*marble minerals* «

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/*shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/*shelf with mirror and glass boards (LED)*
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 8,5 W 1020 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *8,5 W, 1020 lumen, EEC F*	120,0	68,2	13,6	**SAOS63R** **SAOS63RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	Oberboden/*top:* 90 cm	**2261**	**2929**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 17,0 W, 2550 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *17,0 W, 2550 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SAOZ63R** **SAOZ63RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	Oberboden/*top:* 90 cm	**2676**	**3368**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA12** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1292**	
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 17,3 W, 2160 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 17,3 W, 2160 lumen, EEC E* ***brigthness dimmable***	120,0	2,4 NEW	10,0	**AWP120** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**439**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »120 cm L Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
		B/W	H	T/D				
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin* *incl. overflow*	120,4	2,0	48,5/ 35,5	**MNWM120L** mineral		**1061**	
							PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet* *2 extensions*	90,0	47,8	35,1/ 48,0	**MNWUG92DL**		**1822**	**1984**
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden *base cabinet* *1 door, 1 glass shelve*	30,0	47,8	35,1	**MNWU30D**	Links/*left*	**461**	**600**
	Unterschrank 1 Einschubregal, 1 Auszug *base cabinet* *1 push in shelf, 1 extension*	30,0	47,8	35,1	**MNWUEA30D**		**785**	**969**
	Unterschrank 2 Auszüge *base cabinet* *2 extensions*	30,0	47,8	35,1	**MNWUA32D**		**854**	**1038**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLL90, 6000 K,** 17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	120,0	68,2	13,6	**SFLS66** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2136**	
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,** 17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SFLZ66** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**2607**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. *Please indicate shelf colours, overview see page 3.*

3160motion »120 cm L Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	120,0	68,2	13,6	**SFLS336** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2307**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SFLZ336** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**2838**

						Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ *shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/ *shelf with mirror and glass boards (LED)*
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	120,0	68,2	13,6	**SFLSR36** **SFLSR36LS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	**2376**	**3068**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SFLZR36** **SFLZR36LS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	**2860**	**3575**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »120 cm L Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 11,5 W 1380 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *11,5 W, 1380 lumen, EEC F*	120,0	68,2	13,6	**SAOS66OL**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2192**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 23,0 W, 3450 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *23,0 W, 3450 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SAOZ66OL**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2630**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 11,5 W 1380 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *11,5 W, 1380 lumen, EEC F*	120,0	68,2	13,6	**SAOS336**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2307**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 23,0 W, 3450 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *23,0 W, 3450 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SAOZ336**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2745**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »120 cm L Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
							Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ *shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/*shelf with mirror and glass boards (LED)*
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 8,5 W 1020 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *8,5 W, 1020 lumen, EEC F*	120,0	68,2	13,6	**SAOSR36** **SAOSR36LS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	Oberboden/*top:* 90 cm	**2261**	**2929**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 17,0 W, 2550 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *17,0 W, 2550 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2	13,6	**SAOZR36** **SAOZR36LS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	Oberboden/*top:* 90 cm	**2676**	**3368**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	120,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA12** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1292**	
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 17,3 W, 2160 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 17,3 W, 2160 lumen, EEC E* ***brigthness dimmable***	120,0	2,4 NEW	10,0	**AWP120** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**439**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »150 cm R Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	150,4	2,0	48,5/ 35,5	**MNWM150R** mineral		**1209**	
							PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet 2 extensions*	90,0	47,8	48,0/ 35,1	**MNWUG92DR**		**1822**	**1984**
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden *base cabinet 1 door, 1 glass shelve*	30,0	47,8	35,1	**MNWU30D**	Rechts/*right*	**461**	**600**
		30,0	47,8	48,0	**MNWU30TD**	Links/*left*	**508**	**646**
	Unterschrank 1 Einschubregal, 1 Auszug *base cabinet 1 push in shelf, 1 extension*	30,0	47,8	35,1	**MNWUEA30D**		**785**	**969**
		30,0	47,8	48,0	**MNWUEA30TD**		**830**	**1016**
	Unterschrank 2 Auszüge *base cabinet 2 extensions*	30,0	47,8	35,1	**MNWUA32D**		**854**	**1038**
		30,0	47,8	48,0	**MNWUA32TD**		**877**	**1061**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	150,0	68,2	13,6	**SFLS366** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2538**	
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SFLZ366** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**3045**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. *Please indicate shelf colours, overview see page 3.*

3160motion »150 cm R Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/*shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/*shelf with mirror and glass boards (LED)*
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	150,0	68,2	13,6	**SFLS66R** **SFLS66RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2561**	**3275**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SFLZ66R** **SFLZ66RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**3045**	**3761**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	150,0	68,2	13,6	**SFLS363R** **SFLS363RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2745**	**3460**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SFLZ363R** **SFLZ363RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**3253**	**3968**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »150 cm R Mineralmarmor/*marble minerals«*

Beschreibung *Description*		Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
							Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/*shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/*shelf with mirror and glass boards (LED)*
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 2 shelves incl. switch/socket,* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	150,0	68,2	13,6	**SFLSR63R** **SFLSR63RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2791**	**4221**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 2 shelves incl. switch/socket,* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SFLZR63R** **SFLZR63RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**3299**	**4706**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »150 cm R Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 14,5 W 1740 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *14,5 W, 1740 lumen, EEC F*	150,0	68,2	13,6	**SAOS366OR** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**2630**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 29,0 W, 4350 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *29,0 W, 4350 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SAOZ366OR** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**3045**

						Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/*shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/*shelf with mirror and glass boards (LED)*
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 11,5 W 1380 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *11,5 W, 1380 lumen, EEC F*	150,0	68,2	13,6	**SAOS66R** **SAOS66RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2538**	**3229**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 23,0 W, 3450 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *23,0 W, 3450 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SAOZ66R** **SAOZ66RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2976**	**3668**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 11,5 W 1380 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *11,5 W, 1380 lumen, EEC F*	150,0	68,2	13,6	**SAOS363R** **SAOS363RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2699**	**3414**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »150 cm R Mineralmarmor/*marble minerals«*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
							Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ *shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/ *shelf with mirror and glass boards (LED)*
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 23,0 W, 3450 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *23,0 W, 3450 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SAOZ363R** **SAOZ363RLS** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	Oberboden/*top:* 120 cm	**3137**	**3852**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 8,5 W 1020 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 2 shelves incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *8,5 W, 1020 lumen, EEC F*	150,0	68,2	13,6	**SAOSR63R** **SAOSR63RLS** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	Oberboden/*top:* 90 cm	**2722**	**4083**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 17,0 W, 2550 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 2 shelves incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *17,0 W, 2550 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SAOZR63R** **SAOZR63RLS** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	Oberboden/*top:* 90 cm	**3137**	**4452**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »150 cm L Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
		B/W	H	T/D				
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	150,4	2,0	48,5/ 35,5	**MNWM150L**		**1209**	
							PG2 Matt/*matt*	PG3 Glanz/*gloss*
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet* *2 extensions*	90,0	47,8	35,1/ 48,0	**MNWUG92DL**		**1822**	**1984**
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden *base cabinet* *1 door, 1 glass shelve*	30,0	47,8	35,1	**MNWU30D**	Links/*left*	**461**	**600**
		30,0	47,8	48,0	**MNWU30TD**	Rechts/*right*	**508**	**646**
	Unterschrank 1 Einschubregal, 1 Auszug *base cabinet* *1 push in shelf, 1 extension*	30,0	47,8	35,1	**MNWUEA30D**		**785**	**969**
		30,0	47,8	48,0	**MNWUEA30TD**		**830**	**1016**
	Unterschrank 2 Auszüge *base cabinet* *2 extensions*	30,0	47,8	35,1	**MNWUA32D**		**854**	**1038**
		30,0	47,8	48,0	**MNWUA32TD**		**877**	**1061**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLL90, 6000 K,** 17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	150,0	68,2	13,6	**SFLS663** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2538**	
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,** 17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SFLZ663** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**3045**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. *Please indicate shelf colours, overview see page 3.*

3160motion »150 cm L Mineralmarmor/*marble minerals«*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/*shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/*shelf with mirror and glass boards (LED)*
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	150,0	68,2	13,6	**SFLSR66** **SFLSR66LS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2561**	**3275**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SFLZR66** **SFLZR66LS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**3045**	**3761**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90 6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	150,0	68,2	13,6	**SFLSR363** **SFLSR363LS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2745**	**3460**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90 2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SFLZR363** **SFLZR363LS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**3253**	**3968**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »150 cm L Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
		B/W	H	T/D				
							Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/*shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/*shelf with mirror and glass boards (LED)*
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLL90** **6000 K**, 17,0 W, 1751 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 2 shelves incl. switch/socket,* ***LED lighting FLL90, 6000 K,*** *17,0 W, 1751 lumen, EEC E*	150,0	68,2	13,6	**SFLSR36R** **SFLSR36RLS** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**2791**	**4221**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale inkl. Schalter/Steckdose, **LED Aufbauleuchte FLS90** **2800-6500 K**, 17,5 W, 1390 Lumen, EEK G, **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 2 shelves incl. switch/socket,* ***LED lighting FLS90, 2800-6500 K,*** *17,5 W, 1390 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SFLZR36R** **SFLZR36RLS** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**3299**	**4706**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »150 cm L Mineralmarmor/*marble minerals«*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 14,5 W 1740 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *14,5 W, 1740 lumen, EEC F*	150,0	68,2	13,6	**SAOS663OL**	Oberboden/*top:* 150 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2630**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 29,0 W, 4350 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *29,0 W, 4350 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SAOZ663OL**	Oberboden/*top:* 150 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**3045**

						Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ *shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/*shelf with mirror and glass boards (LED)*
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 11,5 W 1380 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *11,5 W, 1380 lumen, EEC F*	150,0	68,2	13,6	**SAOSR66** **SAOSR66LS**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2538**	**3229**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 23,0 W, 3450 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *23,0 W, 3450 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SAOZR66** **SAOZR66LS**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2976**	**3668**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 11,5 W 1380 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *11,5 W, 1380 lumen, EEC F*	150,0	68,2	13,6	**SAOSR363** **SAOSR363LS**	Oberboden/*top:* 120 cm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**2699**	**3414**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3160motion »150 cm L Mineralmarmor/*marble minerals«*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*	
							Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ *shelf (basic shell coloured) with glass boards*	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/*shelf with mirror and glass boards (LED)*
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 23,0 W, 3450 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, 1 shelf incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *23,0 W, 3450 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SAOZR363** **SAOZR363LS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**3137**	**3852**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regal inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **6000 K,** 8,5 W 1020 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 2 shelves incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***6000 K,*** *8,5 W, 1020 lumen, EEC F*	150,0	68,2	13,6	**SAOSR36R** **SAOSR36RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**2722**	**4083**
Acryloberboden/ acryl *top* 	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale inkl. Schalter/Steckdose, **Acryloberboden** mit LED-Beleuchtung, **2800-6500 K,** 17,0 W, 2550 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, 2 shelves incl. switch/socket,* ***acryl-top*** *with LED lighting,* ***2800-6500 K,*** *17,0 W, 2550 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	150,0	68,2	13,6	**SAOZR36R** **SAOZR36RLS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**3137**	**4452**
	Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung **Schweiz** IP44 mit USB-C Stecker *Power socket for mirror cabinets* ***Switzerland*** *type IP44 with USB-C plug*				**Mehrpreis** ***extra charge***		**138**	
	Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung **Frankreich** mit USB-C Stecker *Power socket for mirror cabinets* ***France*** *type with USB-C plug*				**Mehrpreis** ***extra charge***		**138**	

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

Weiteres Zubehör finden Sie im Register 3970 und Beistellschränke im Register 3990.
Further accessoires can be found in register 3970 and side cabinets in register 3990.