

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Mineralmarmor Waschtisch weiß alpin Glanz (SH69)

Marble minerals washbasin gloss alpine white (SH69)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



MWSTA(L)6R | 38 x 10 x 24 cm



MWSTA(L)6 | 55 x 12 x 28 cm



Detail



MWSTA(L)8L | 55 x 12 x 28 cm




MWSTA(L)8R | 55 x 12 x 28 cm



MWSTA(L)10L | 55 x 12 x 28 cm



MWSTA(L)10R | 55 x 12 x 28 cm



MWSTA(L)14D | 55 x 12 x 28 cm



(L) mit LED-Beleuchtung
(L) with LED-lighting


Schränke/cabinets 3250

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge

286		Weiß Seidenglanz Silk Gloss White SHE_	284		Anthrazit Seidenglanz Silk Gloss Anthracite SHA_
490		Kastanie Graphit Nachbildung Graphite Chestnut Finish SHC_	488		Robinie Dunkel Nachbildung Robinia Dark Finish SHJ_
			473		Eiche Struktur Nachbildung Oak Structure Finish SHM_

MDF-foliert/MDF-coated

961		Weiß Glanz Gloss White SHG_	438		Anthrazit Glanz Gloss Anthracite SHF_
-----	---	--	-----	---	--

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1

286		Weiß Seidenglanz Silk Gloss White E/SH86	284		Anthrazit Seidenglanz Silk Gloss Anthracite A/SH84
490		Kastanie Graphit Nachbildung Graphite Chestnut Finish C/SH45	488		Robinie Dunkel Nachbildung Robinia Dark Finish J/SH58
			473		Eiche Struktur Nachbildung Oak Structure Finish M/SH55

PG 3

042		Weiß Glanz Folie Gloss White G/SH50	438		Anthrazit Glanz Folie Gloss Anthracite F/SH30
-----	--	--	-----	--	--



BITTE BEACHTEN:

Die Front-/Korpuskombination „MDF-folierte FRONT (Variante: 961/438)“ mit „Korpus PG1 (Variante: 284/286/473/488/490)“ wird zu PG2 abgerechnet.

The front / basic shell combination „MDF-foiled front (variant: 961/438)“ with „basic shell PG1 (variant: 284/286/473/488/490)“ is billed to PG2.

Regalfarben/ shelf colours

287




Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
SH86

285




Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
SH84

491



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
SH45

489



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
SH58

474



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure
SH55

Griffe/handles

⊕—⊕ = Bohrabstand/hole spacing



Chrom Glanz
Gloss Chrome

379/380/381/382/384/398

⊕—⊕ 284 mm/483 mm/342-342 mm/442-442 mm/184 mm/166 mm

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)






Luminous colour natural light (cold)







AW60, AWP60,
AW80, AW100,
AW140

Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).

3250 »Beispiel-Kombinationen/example-combinations«







Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Kombination 60 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Sensorschalter Mineralmarmor-Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 2 Türen <i>combination 60 cm width consisting of: mirror panel, sensor switch marble minerals washbasin washbasin base cabinet, 2 doors</i>				SPAD6 MWSTA6R WMKT6 LED  LED  min 				
 Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Sensorschalter Regal neben dem Spiegelpaneel Mineralmarmor-Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 2 Auszüge, 1 Einschubregal <i>combination 80 cm width consisting of: mirror panel, sensor switch shelf lateral mirror panel marble minerals washbasin washbasin base cabinet, 2 extensions, 1 push-in shelf</i>				SPAD6 REA20 MWSTA8R WMKAAE8 LED  LED  min 				
 Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelschrank, seitliche LED-Beleuchtung Mineralmarmor-Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 2 Auszüge <i>combination 80 cm width consisting of: mirror cabinet, lateral LED-lighting marble minerals washbasin washbasin base cabinet, 2 extensions</i>				SAD8L MWSTA8R WMKAA8SL LED  min 				
 Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelschrank, seitliche LED-Beleuchtung, 1 Regal links Mineralmarmor-Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 2 Türen, 1 Einschubregal <i>combination 80 cm width consisting of: mirror cabinet, lateral LED-lighting, 1 shelf left marble minerals washbasin, depot right washbasin base cabinet, 2 doors, 1 push-in shelf</i>				SADR8R MWSTA8R WMKTIE8 LED  min 				
 Kombination 140 cm bestehend aus: Spiegelschrank, seitliche LED-Beleuchtung, 1 Regal mittig Mineralmarmor-Doppelwaschtisch Waschtisch-Unterschrank, 4 Auszüge, 1 Einschubregal <i>combination 140 cm width consisting of: mirror cabinet, lateral LED-lighting, 1 shelf center marble minerals double washbasin washbasin base cabinet, 4 extensions, 1 push-in shelf</i>				SADRL14 MWSTA14D WMKAE14 LED  min 				

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch Ablage rechts inkl. Permanentablauf <i>marble minerals washbasin depot on the right incl. permanent flow</i>	60,5	2,0	30	MWSTA6R			
								
	Mineralmarmor-Waschtisch mit LED-Beleuchtung und Bewegungs- sensor, 6000 Kelvin, EEK A-A++ Ablage rechts , inkl. Permanentablauf <i>marble minerals washbasin with LED-lighting and motion sensor 6000 Kelvin, EEC A-A++ depot on the right, incl. permanent flow</i>	60,5	3,4	30	MWSTAL6R			
					  			
						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 doors</i>	60	47,8	29,5	WMKT6			
	Spiegelschrank, 1 vollflächig verspiegelte Tür, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 1 full mirrored door 2 glass boards, lateral LED lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	60	68,2	13,6	SAD6	L/R		
								
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 8,3 W, 6000 Kelvin ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 8,3 W, 6000 Kelvin without switch, EEC A-A++</i>	60	2,4	20	AW60			
								
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A-A++</i>	60	68,2	2,5	SPAD6			
					 			
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 8,3 W, 6000 Kelvin ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 8,3 W, 6000 Kelvin without switch, EEC A-A++</i>	60	2,4	10	AWP60			
								








EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	60,5	2,0	45	MWSTA6				
	Mineralmarmor-Waschtisch mit LED-Beleuchtung und Bewegungs- sensor, 6000 Kelvin, EEK A-A++ inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin with LED-lighting and motion sensor 6000 Kelvin, EEC A-A++ incl. overflow</i>	60,5	3,4	45	MWSTAL6	  			
							PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 doors</i>	60	47,8	44,5	WMKTT6				
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	60	47,8	44,5	WMKAA6				
	Spiegelschrank, 1 vollflächig verspiegelte Tür, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 1 full mirrored door 2 glass boards, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	60	68,2	13,6	SAD6	L/R			
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 8,3 W, 6000 Kelvin ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 8,3 W, 6000 Kelvin without switch, EEC A-A++</i>	60	2,4	20	AW60				
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A-A++</i>	60	68,2	2,5	SPAD6	 			
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 8,3 W, 6000 Kelvin ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 8,3 W, 6000 Kelvin without switch, EEC A-A++</i>	60	2,4	10	AWP60				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category







Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch Ablage rechts inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin depot on the right incl. overflow</i>	80,5	2,0	45	MWSTA8R 			
	Mineralmarmor-Waschtisch mit LED-Beleuchtung und Bewegungs- sensor, 6000 Kelvin, EEK A-A++ Ablage rechts inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin with LED-lighting and motion sensor 6000 Kelvin, EEC A-A++ depot on the right, incl. overflow</i>	80,5	3,4	45	MWSTAL8R   			
						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, Ausschnitt Siphon links <i>washbasin base cabinet 2 extensions, cutout siphon left</i>	80	47,8	44,5	WMKAA8SL			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen, 1 Einschubregal rechts <i>washbasin base cabinet 2 doors, 1 push-in shelf right</i>	80	47,8	44,5	WMKTE8			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Einschubregal rechts <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 push-in shelf right</i>	80	47,8	44,5	WMKAAE8			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	13,6	SAD8L 			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 1 Regal rechts, 4 Glaseinlegebö- den, seitliche LED-Beleuchtung 6,2 W + 4,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 1 shelf right, 4 glass boards, lateral LED lighting 6,2 W + 4,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2/ 86,2	13,6	SADR8L 			
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 10,8 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 10,8 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	80	2,4	20	AW80 			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category






 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch Ablage links inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin depot on the left incl. overflow</i>	80,5	2,0	45	MWSTA8L 			
	Mineralmarmor-Waschtisch mit LED-Beleuchtung und Bewegungs- sensor, 6000 Kelvin, EEK A-A++ Ablage links , inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin with LED-lighting and motion sensor 6000 Kelvin, EEC A-A++ depot on the left, incl. overflow</i>	80,5	3,4	45	MWSTA8L   			
						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, Ausschnitt Siphon rechts <i>washbasin base cabinet 2 extensions, cutout siphon right</i>	80	47,8	44,5	WMKAA8SR			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen, 1 Einschubregal links <i>washbasin base cabinet 2 doors, 1 push-in shelf left</i>	80	47,8	44,5	WMKET8			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Einschubregal links <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 push-in shelf left</i>	80	47,8	44,5	WMKEAA8			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	13,6	SAD8R 			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 1 Regal links, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 6,2 W + 4,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 1 shelf left, 4 glass boards, lateral LED lighting 6,2 W + 4,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2/ 86,2	13,6	SADR8R 			
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 10,8 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 10,8 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	80	2,4	20	AW80 			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category







 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D					
 Mineralmarmor-Waschtisch Ablage rechts inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin depot on the right incl. overflow</i>	100,5	2,0	45	MWSTA10R				
 Mineralmarmor-Waschtisch mit LED-Beleuchtung und Bewegungs- sensor, 6000 Kelvin, EEK A-A++ Ablage rechts, inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin with LED-lighting and motion sensor 6000 Kelvin, EEC A-A++ depot on the right, incl. overflow</i>	100,5	3,4	45	MWSTAL10R	  			
						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, Ausschnitt Siphon links <i>washbasin base cabinet 2 extensions, cutout siphon left</i>	100	47,8	44,5	WMKAA10SL				
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Einschubregal rechts <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 push-in shelf right</i>	100	47,8	44,5	WMKAAE10				
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2	13,6	SAD10L				
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2	13,6	SAD10A				
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 1 Regal rechts, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 6,2 W + 4,6 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 1 shelf right, 4 glass boards, lateral LED-lighting 6,2 W + 4,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2/ 86,2	13,6	SADR10R				
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 13,7 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 13,7 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	100	2,4	20	AW100				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch Ablage links inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin depot on the left incl. overflow</i>	100,5	2,0	45	MWSTA10L			
								
	Mineralmarmor-Waschtisch mit LED-Beleuchtung und Bewegungs- sensor, 6000 Kelvin, EEK A-A++ Ablage links , inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin with LED-lighting and motion sensor 6000 Kelvin, EEC A-A++ depot on the left, incl. overflow</i>	100,5	3,4	45	MWSTAL10L			
					  			
						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, Ausschnitt Siphon rechts <i>washbasin base cabinet 2 extensions, cutout siphon right</i>	100	47,8	44,5	WMKAA10SR			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge, 1 Einschubregal links <i>washbasin base cabinet 2 extensions, 1 push-in shelf left</i>	100	47,8	44,5	WMKEAA10			
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	13,6	SAD10R			
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	13,6	SAD10A			
	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 1 Regal links, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 4,6 W + 6,2 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 1 shelf left, 4 glass boards, lateral LED-lighting 4,6 W + 6,2 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2/ 86,2	13,6	SADR10L			
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 13,7 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 13,7 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	100	2,4	20	AW100			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.







Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Doppelwaschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals double washbasin incl. overflow</i>	140,5	2,0	45	MWSTA14D				
	Mineralmarmor-Doppelwaschtisch mit LED-Beleuchtung und Bewegungs- sensor, 6000 Kelvin, EEK A-A++ inkl. Überlauf <i>marble minerals double washbasin with LED-lighting and motion sensor 6000 Kelvin, EEC A-A++ incl. overflow</i>	140,5	3,4	45	MWSTAL14D	  			
							PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 4 Auszüge, 1 Einschubregal mittig <i>washbasin base cabinet 4 extensions, 1 push-in shelf in center</i>	140	47,8	44,5	WMKAEA14				
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 1 Regal mittig, 4 Glaseinlege- böden, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 1 shelf in center, 4 glass boards, lateral LED lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	140	68,2	13,6	SADR14				
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 1 Regal mittig, 4 Glaseinlege- böden, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 1 shelf in center, 4 glass boards, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	140	68,2/ 86,2	13,6	SADRL14				
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 19,4 W, 6000 K ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 19,4 W, 6000 Kelvin without switch, EEC A-A++</i>	140	2,4	20	AW140				




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3250 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door 2 glass boards</i>	40	68,2	17,4	OT40DL OT40DR OLT4L OLT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Oberschrank 2 Türen 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 2 doors 2 glass boards</i>	60	68,2	17,4	OT60D OLT6				
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten <i>base cabinet incl. top 1 door, 1 drawer</i>	40	49,6	34,8	UST4FL UST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür <i>high cabinet incl. top 1 door</i>	30 40 40	91,2	34,8 17,4 34,8	HBT3FL HBT3FR HBFT4FL HBFT4FR HBT4FL HBT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe <i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>	40	91,2	34,8	HBW4F				
 Schminkschrank inkl. Deckel 1 Tür, 1 Klappe 2 Glaseinlegeböden Kosmetikeinsatz & Vergrößerungsspiegel <i>make-up cabinet incl. lid 1 door, 1 flap door 2 glass boards cosmetic insert part & magnifying mirror</i>	40	91,2	34,8	HBKT4L HBKT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door combination wood/frosted glass 2 glass boards</i> L R	40	91,2	34,8	HBG4FL HBG4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			



3250 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D					
						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
  Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 push-in shelf 2 glass boards</i> L R	40	91,2	34,8	HBTR4FL HBTR4FR	Links/left Rechts/right			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden 1 seitliches Glasregal, 5 Glasböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 2 glass boards 1 lateral glass shelf, 5 glass boards</i> L R	55	91,2	34,8	HBTR55FL HBTR55FR	Links/left Rechts/right			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i>	30 40	148,8	34,8	MTT3FL MTT3FR MTT4FL MTT4FR	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right			
  Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTET4FL MTET4FR	Links/left Rechts/right			
  Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Auszug, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 extension, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTAE4FL MTAE4FR	Links/left Rechts/right			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/left Rechts/right			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTAA4FL MTAA4FR	Links/left Rechts/right			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas, 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 door combination wood/ frosted glass, 3 glass boards</i> L R	40	148,8	34,8	MGT4FL MGT4FR	Links/left Rechts/right			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.





3250 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
  Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push-in shelf 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTRT4FL MTRT4FR	Links/left Rechts/right			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 3 Glaseinlegeböden 1 seith. Glasregal, 7 Glasböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 3 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards</i>	55	148,8	34,8	MTTGR55FL MTTGR55FR	Links/left Rechts/right			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors 3 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTT6F				
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTST6F				
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 2 extensions 2 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTAA6F				
 Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case, 1 extension 2 glass boards</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/left Rechts/right			
 Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden EEK A–A++ <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin, 1 extension 2 glass boards EEC A–A++</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR	Links/left Rechts/right			
 Glasregal inkl. Abdeckplatte 7 Glasböden <i>glass shelf incl. top 7 glass boards</i>	33,8	148,8	15	MGR33F				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.




3250 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	30	178,7	34,8	HTT3L HTT3R HFTT4L HFTT4R HTT4L HTT4R	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push-in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTET4L HTET4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 1 Tür, 2 Auszüge, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 2 extensions, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTAAE4L HTAAE4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 1 Tür 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 1 Schubkasten, 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door 1 door combination wood/frosted glass 1 drawer, 3 glass boards</i> L R	40	178,7	34,8	HGST4L HGST4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push-in shelf, 1 drawer 3 glass boards</i> L R	40	178,7	34,8	HTRST4L HTRST4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 1 Tür, 1 Tür/Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 1 door/linen bin 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 1 Tür, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 3 extensions 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTAAA4L HTAAA4R	Links/left Rechts/right			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3250 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 1 Tür 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door 1 door combination wood/frosted glass 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HGT4L HGT4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push-in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTRT4L HTRT4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 2 Türen, 4 Glaseinlegeböden 1 seitl. Glasregal, 7 Glasböden <i>tower cabinet 2 doors, 4 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards</i>	55	178,7	34,8	HTTGR55L HTTGR55R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 4 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTT6				
 Hochschrank 4 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors, 1 push-in shelf 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTET6				
 Hochschrank 2 Türen, 2 Auszüge, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 2 extensions, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTAAE6				
 Hochschrank 2 Türen, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 3 extensions 2 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTAA6				
 Hochschrank 4 Türen, 2 Schubkästen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 4 doors, 2 drawers 4 glass boards</i>	60	178,7	34,8	HTSST6				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3250 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case 4 glass boards</i>	40	178,7	17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/left Rechts/right			
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin 4 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin 4 glass boards EEC A-A++</i>	40	178,7	17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R 	Links/left Rechts/right			
Hochschrank mit Spiegeltür/tower cabinet with mirrored door - SHQ								
 Hochschrank 2 Spiegeltüren 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 mirrored doors 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HPP4L HPP4R	Links/left Rechts/right			
	40	178,7	17,6	HFPP4L HFPP4R	Links/left Rechts/right			
 Glasregal 7 Glasböden <i>glass shelf 7 glass boards</i>	33,8	178,7	15	HGR33				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	45	15,8	12,6	SRP45		
 Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	60	15,8	12,6	SRP6		
 Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging incl. hanging brackets</i>	45	17	11,6	SRA45		
 Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging incl. hanging brackets</i>	60	17	11,6	SRA6		
 Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging incl. hanging brackets</i>	80	17	11,6	SRA8		
 Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging incl. hanging brackets</i>	100	17	11,6	SRA10		
 70 cm 70 cm Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging incl. hanging brackets</i>	140	17	11,6	SRA14-77		
 Regal für seitliche Montage oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for side mounting or free-hanging incl. hanging brackets</i>	15	68,2	11,6	REA15		
 Regal für seitliche Montage oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for side mounting or free-hanging incl. hanging brackets</i>	20	68,2	11,6	REA20		

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all boards are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133		
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233		
 Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>chromed towel rail (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH		
 Spiegelschrank-Unterbauleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	57			WTBP60		
 Spiegelschrank-Unterbauleuchtung 3,4 W LED EEK A-A++ (für Spiegel- schrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	70			WTB70		
 Spiegelschrank-Unterbauleuchtung 5,3 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	110			WTB110		


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank <i>drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet</i>	33,7	4,3	28	SABEG3		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	30,9	4,5	28	SEG4		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 60 cm B: 60 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	50,9	4,5	28	SEG6		
 Inneneinteilung für 40 cm Auszug <i>internal subdivision for 40 cm extension</i>	38	6	1,1	IEG40		
 Inneneinteilung für 60 cm Auszug <i>internal subdivision for 60 cm extension</i>	58	6	1,1	IEG60		
 Inneneinteilung für 80 cm Auszug <i>internal subdivision for 80 cm extension</i>	78	6	1,1	IEG80		
 Inneneinteilung für 100 cm Auszug <i>internal subdivision for 100 cm extension</i>	98	6	1,1	IEG100		
 Spiegelheizung für Spiegelpaneel 35 W inkl. Schalter <i>mirror heater for mirror panel 35 W incl. switch</i>	50	30		SH		
 Raumsparsiphon <i>basin siphon</i>				RSPAR-4		
 Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial <i>mounting rail incl. fastening material</i>	210			MS210		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


3250 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


3250 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3250 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.