

Piktogramme/pictograms



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold




LED mit Sensorschalter,
Helligkeit dimmbar
LED with sensor switch,
brightness dimmable



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (PEK) Ceramic washbasin gloss alpine white (PEK)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxD)
basin dimensions in cm (WxHxD)



Detail



KWCHR8 | 51 x 13,5 x 32,5 cm



KWCHR10 | 51 x 13,5 x 32,5 cm



KWCHR12 | 51 x 13,5 x 32,5 cm




KWCHR12D | 42 x 11,5 x 32,5 cm

! Diese Keramikwaschtische benötigen keine Wandbefestigung.
These ceramic basins do not require wall mounting.

»3260fair«

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz mit Dekorkante (PEK) Ceramic washbasin gloss alpine white with decor edge (PEK)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



KWCHD8 | 51 x 13,5 x 32,5 cm



KWCHD10 | 51 x 13,5 x 32,5 cm



KWCHD12 | 51 x 13,5 x 32,5 cm



KWCHD12D | 42 x 11,5 x 32,5 cm

! Diese Keramikwaschtische benötigen keine Wandbefestigung.
These ceramic basins do not require wall mounting.

Dekorkanten-Farben/decor edge colours



284
Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
PE84



490
Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
PE45



473
Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
PE55



435
Eiche Struktur Weiß Nachbildung **NEW**
Oak Structure White Finish
PE40



426
Eiche Struktur Braun Nachbildung **NEW**
Oak Structure Brown Finish
PE70



Ohne Dekorkante/without decorative edge



Mit Dekorkante/with decorative edge



Mit Dekorkante/with decorative edge

Vorteil: PUR-Verklebung

Die Dekorkanten werden mit einem PUR-Kleber (Polyurethankleber) in einem industriellen Verfahren auf die Waschtische aufgebracht. Klebstoffe auf Polyurethan-Basis bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ein breites Spektrum an Eigenschaften für diese Anwendung:

- Dauerhaft mit hoher Scherfestigkeit
- Dauerhaft Wasserfest

Advantage: PUR bonding

The decorative edges are applied to the washbasins with a PUR glue (polyurethane adhesive) in an industrial process. Polyurethane based adhesives offer a variety of uses and a huge range of properties for this application:

- Permanently with high shear strength
- Permanently waterproof

Schränke/cabinets 3260fair

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge

286



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
PEE_

284



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
PEA_

490



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
PEC_

473



Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
PEM_

435



Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
PEL_

426



Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
PEH_

MDF-foliert/MDF-coated

961



Weiß Glanz
Gloss White
PEG_

438



Anthrazit Glanz
Gloss Anthracite
PEF_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1 Dickkante/thick edge

286



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
E/PE86

284



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
A/PE84

490



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/PE45

473



Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
M/PE55

435



Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
L/PE40

426



Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
H/PE70

PG 3 MDF-foliert/MDF-coated

042



Weiß Glanz Folie
Gloss White
G/PE50

438



Anthrazit Glanz Folie
Gloss Anthracite
F/PE30

! BITTE BEACHTEN:

Die Front-/Korpuskombination „MDF-folierte FRONT (Variante: 961/438)“ mit „Korpus PG1 (Variante: 284/286/426/435/473/490)“ wird zu PG2 abgerechnet.

The front / basic shell combination „MDF-foiled front (variant: 961/438)“ with „basic shell PG1 (variant: 284/286/426/435/473/490)“ is billed to PG2.

Regalfarben/shelf colours

287

Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
PE86

285

Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
PE84

491

Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
PE45

474

Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
PE55

436

Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
PE40

427

Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
PE70

Griffe/handles



Edelstahl Optik
Stainless design

Griffnummer/handlenumber: 265/266/386/267/268/269/270
⌀-⌀ 96 mm/128 mm/192 mm/256 mm/179-179 mm*/179-179 mm*/279-279 mm*



Schwarz Matt Struktur
Matt Black Structure

Griffnummer/handlenumber: 272/273/271/274/275/276/277
⌀-⌀ 96 mm/128 mm/192 mm/256 mm/179-179 mm*/179-179 mm*/279-279 mm*

⌀-⌀ = Bohrabstand/hole spacing

*drei Grifflochbohrungen

Die Angabe einer Griffnummer ist ausreichend. Die Griffe werden passend zur jeweiligen Schrankbreite beigelegt.
The indication of one handle number is sufficient. The handles are supplied to match the respective cabinet width.

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)



AW80, AWP80,
AW100, AWP100
AW120, AWP120






Seitlich und oben LED Beleuchtung
lateral and top LED lighting



Die Steckdose / Powerbox für Spiegelschränke ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Seite 17).
The power socket for mirror cabinets is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see page 17).



3260fair »Beispiel-Kombinationen/example-combinations«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1	PG2	PG3
  Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Sensorschalter Keramik-Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 1 feste Blende, 1 Auszug <i>combination 80 cm width consisting of: mirror panel, sensor switch ceramics washbasin washbasin base cabinet, 1 fixed cover, 1 extension</i>				SPBSA8 KWCHR8 WKHBS7	  	1154 877 830 2861	1154 877 992 3023	1154 877 1246 3277
  Kombination 100 cm bestehend aus: Spiegelschrank, seitliche LED-Beleuchtung Keramik-Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 1 feste Blende, 1 Auszug 1 Tür links <i>combination 100 cm width consisting of: mirror cabinet, lateral LED-lighting ceramics washbasin washbasin base cabinet, 1 fixed cover, 1 extension</i>				SADA10 KWCHR10 WKHBS9	 	2076 1038 900 4014	2076 1038 1107 4221	2076 1038 1384 4498
  Kombination 140 cm bestehend aus: Spiegelschrank, seitliche LED-Beleuchtung Regal neben dem Spiegelschrank Keramik-Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 1 Schubkasten, 1 Auszug Unterschrank, 2 Auszüge <i>combination 140 cm width consisting of: mirror cabinet, lateral LED-lighting shelf besides mirror cabinet ceramics washbasin, depot right washbasin base cabinet, 1 drawer, 1 extension base cabinet, 2 extensions</i>				SADA8R SRB6 KWCHR8 WKHBSA7 UHAA6F	 	1707 295 877 1338 1176 5393	1707 295 877 1638 1362 5879	1707 295 877 2030 1822 6731
  Kombination 180 cm bestehend aus: Spiegelschrank, seitliche LED-Beleuchtung Regal neben dem Spiegelschrank Keramik-Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 1 Schubkasten Unterschrank, 1 Auszug Designsiphon Unterschrank, 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug Oberschrank, 2 Türen <i>combination 180 cm width consisting of: mirror cabinet, lateral LED-lighting side shelf adjacent to mirror cabinet ceramics washbasin washbasin base cabinet, 1 drawer design siphon base cabinet, 1 extension base cabinet, 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension top cabinet, 2 doors</i>				SADA10 REB20 KWCHR10 WKHS9 UHA11F DS UHSEA6F OT60D	 	2076 378 1038 808 1038 236 1384 715 7673	2076 378 1038 946 1315 236 1615 923 8527	2076 378 1038 1176 1753 236 2168 1016 9841



Handtuchhalter, Regale, Unterbaubeleuchtungen und weiteres Zubehör finden Sie in der Rubrik 3970zubehör.
Towel rails, shelves, base lightings and other accessories can be found in the 3970accessories range.

3260fair »80 cm Keramik/ceramic«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramic washbasin incl. overflow</i>	81,0	1,5	51,0	KWCHR8 	877
	Keramik-Waschtisch mit Dekorkante inkl. Überlauf <i>ceramic washbasin with decor edge incl. overflow</i>	78,0	1,5	49,5	KWCHD8 	1569

						PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	77,0	23,8	49,3	WKHS7	761	900	1154
	Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer</i>	77,0	36,6	49,3	WKHBS7	830	992	1246
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	77,0	47,8	49,3	WKHSA7	1200	1453	1799
	Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer, 1 extension</i>	77,0	60,6	49,3	WKHBSA7	1338	1638	2030

	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F <i>mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8L  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	1707
	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F <i>mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8R  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	1707
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 10,8 W, 1350 Lumen, EEK E <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 10,8 W, 1350 lumen, EEC E</i>	80,0	2,4	20,0	AW80  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	415



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.


 Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. Please indicate decor edge colours, overview see page 2.


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 17,2 W, 960 Lumen, EEK E <i>mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 17,2 W, 960 lumen, EEC E</i>	80,0	68,2	17,6	SDU8 		2238
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F brighness dimmable</i>	80,0	68,2	2,8	SPBSA8  		1154
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 10,8 W, 1350 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 10,8 W, 1350 lumen, EEC E brighness dimmable</i>	80,0	2,4	10,0	AWP80  		370

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic washbasin incl. overflow	101,0	1,5	51,0	KWCHR10 	1038
	Keramik-Waschtisch mit Dekorkante inkl. Überlauf ceramic washbasin with decor edge incl. overflow	98,0	1,5	49,5	KWCHD10 	1753



						PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	97,0	23,8	49,3	WKHS9	808	946	1176
	Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer</i>	97,0	36,6	49,3	WKHB59	900	1107	1384
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	47,8	49,3	WKHSA9	1315	1615	1937
	Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	60,6	49,3	WKHBSA9	1453	1822	2261

	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F	100,0	68,2	17,6	SADA10 	2076		
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 13,8 W, 1728 Lumen, EEK E LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 13,8 W, 1728 lumen, EEC E	100,0	2,4	20,0	AW100 	461		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

 Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. Please indicate decor edge colours, overview see page 2.


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 18,7 W, 960 Lumen, EEK E <i>mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 18,7 W, 960 lumen, EEC E</i>	100,0	68,2	17,6	SDU10  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		2376
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, brighness dimmable</i>	100,0	68,2	2,8	SPBSA10    Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		1246
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 13,7 W, 1440 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 13,7 W, 1440 lumen, EEC F brighness dimmable</i>	100,0	2,4	10,0	AWP100    Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		415

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic washbasin incl. overflow	121,0	1,5	51,0	KWCHR12 	2053
	Keramik-Waschtisch mit Dekorkante inkl. Überlauf ceramic washbasin with decor edge incl. overflow	118,0	1,5	49,5	KWCHD12 	2976

						PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	117,0	23,8	49,3	WKHS11	923	1107	1384
	Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer</i>	117,0	36,6	49,3	WKHBS11	1038	1269	1569
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	49,3	WKHSA11	1500	1846	2215
	Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	60,6	49,3	WKHBSA11	1661	2076	2561



	Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F	120,0	68,2	17,6	SADA12 	2168
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 16,8 W, 2106 Lumen, EEK E LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 16,8 W, 2106 lumen, EEC E	120,0	2,4	20,0	AW120 	485

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

 Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. Please indicate decor edge colours, overview see page 2.



3260fair »120 cm Keramik/ceramic«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 20,3 W, 960 Lumen, EEK E <i>mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 20,3 W, 960 lumen, EEC E</i>	120,0	68,2	17,6	SDU12	 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	2492
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, brighness dimmable</i>	120,0	68,2	2,8	SPBSA12	  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	1292
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 17,3 W, 2160 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 17,3 W, 2160 lumen, EEC E brighness dimmable</i>	120,0	2,4	10,0	AWP120	  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	439


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Doppel-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic double washbasin incl. overflow	121,0	1,5	51,0	KWCHR12D 	2053
	Keramik-Doppel-Waschtisch mit Dekor- kante, inkl. Überlauf ceramic double washbasin with decor edge, incl. overflow	118,0	1,5	49,5	KWCHD12D 	2976

						PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank für Doppelwaschtisch 1 Schubkasten washbasin base cabinet for double washbasin 1 drawer	117,0	23,8	49,3	WKHS11D	1085	1292	1569
	Waschtisch-Unterschrank für Doppelwaschtisch 1 feste Blende, 1 Schubkasten washbasin base cabinet for double washbasin 1 fixed cover, 1 drawer	117,0	36,6	49,3	WKHBS11D	1176	1431	1753
	Waschtisch-Unterschrank für Doppelwaschtisch 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet for double washbasin 1 drawer, 1 extension	117,0	47,8	49,3	WKHSA11D	1546	1892	2307
	Waschtisch-Unterschrank für Doppelwaschtisch 1 feste Blende, 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet for double washbasin 1 fixed cover, 1 drawer, 1 extension	117,0	60,6	49,3	WKHBSA11D	1707	2123	2607



	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F	120,0	68,2	17,6	SADA12D 	1961
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 16,8 W, 2106 Lumen, EEK E LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 16,8 W, 2106 lumen, EEC E	120,0	2,4	20,0	AW120 	485

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

 Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. Please indicate decor edge colours, overview see page 2.

3260fair »120 cm D Keramik/ceramic«


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 20,3 W, 960 Lumen, EEK E <i>mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 20,3 W, 960 lumen, EEC E</i>	120,0	68,2	17,6	SDU12  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		2492
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, brighness dimmable</i>	120,0	68,2	2,8	SPBSA12   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		1292
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 17,3 W, 2160 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 17,3 W, 2160 lumen, EEC E brighness dimmable</i>	120,0	2,4	10,0	AWP120   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		439

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

3260fair »Unterschranke mit Abdeckplatte/base cabinets with cover plaid«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG1	PG2	PG3
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	40,0	25,6	49,3	UHA4F	715	830	1107
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	40,0	38,4	49,3	UHSA4F	969	1176	1546
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	40,0	49,6	49,3	UHAA4F	1016	1315	1707
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	40,0	62,4	49,3	UHSA4F	1338	1569	2145
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>sideboard incl. top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40,0	62,4	49,3	UHSEA4F	1223	1453	1868
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	60,0	25,6	49,3	UHA6F	761	900	1200
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	60,0	38,4	49,3	UHSA6F	1131	1315	1707
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	60,0	49,6	49,3	UHAA6F	1176	1362	1822
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	60,0	62,4	49,3	UHSA6F	1453	1753	2215
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>sideboard incl. top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60,0	62,4	49,3	UHSEA6F	1384	1615	2168


 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4.

3260fair »Unterschränke mit Abdeckplatte/base cabinets with cover plaid«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D					

						PG1	PG2	PG3
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	97,0	25,6	49,3	UHA9F	992	1176	1569
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	38,4	49,3	UHSA9F	1431	1799	2215
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	97,0	49,6	49,3	UHAA9F	1476	1846	2284
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	97,0	62,4	49,3	UHSA9F	1846	2307	2769
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	117,0	25,6	49,3	UHA11F	1038	1315	1753
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	38,4	49,3	UHSA11F	1569	1961	2423
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	117,0	49,6	49,3	UHAA11F	1615	1984	2538
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	117,0	62,4	49,3	UHSA11F	2053	2653	3299




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

Ohne Abdeckplatte / without top						PG1	PG2	PG3
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	40,0	60,6	35,0	UHSAA4	1131	1384	1892
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet without top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40,0	60,6	35,0	UHSEA4	1085	1338	1868
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	60,0	60,6	35,0	UHSAA6	1269	1546	1961
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet without top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60,0	60,6	35,0	UHSEA6	1223	1500	1915
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	97,0	60,6	35,0	UHSAA9	1569	2007	2538
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	117,0	60,6	35,0	UHSAA11	1707	2238	2838

						PG1 Dickkante/thick edge	
	Maßvariable Abdeckplatte für Unterschränke ohne Abdeckplatte	200,0 max.	1,6	49,3 max.	ADFV	221	
	cover panel in variable dimensions for base cabinets without top						
	Artikel nicht lieferbar in Weiß Glanz und Anthrazit Glanz / article not available in White Gloss and Anthracite Gloss						

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4.

3260fair »Spiegelpaneele und Zubehör/mirror panels and accessoires«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 17,3 W, 2415 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 17,3 W, 2415 lumen, EEC G</i> brighthness dimmable	55,0	78,0	2,8	SPE55   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		1131
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 13,5 W, 1890 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 13,5 W, 1890 lumen, EEC G</i> brighthness dimmable	55,0	55,0	2,8	SPK55   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		992
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 20,8 W, 2905 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 20,8 W, 2905 lumen, EEC G</i> brighthness dimmable	78,0	78,0	2,8	SPK78   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		1292
 Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung Schweiz IP44 mit USB-C Stecker <i>Power socket for mirror cabinets Switzerland type IP44 with USB-C plug</i>				Mehrpreis extra charge		138
 Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung Frankreich mit USB-C Stecker <i>Power socket for mirror cabinets France type with USB-C plug</i>				Mehrpreis extra charge		138

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

i Weiteres Zubehör finden Sie im Register 3970 und Beistellschränke im Register 3990.
Further accessoires can be found in register 3970 and side cabinets in register 3990.