

MARLIN BAD 3280



Pictogrammen / Pictogrammes



Mineraalmarmor wastafel
Lavabo en marbre minéral



Led-lichtkleur koud
Température de couleur LED froide



Led met bewegingssensor
Voyant LED avec détecteur de mouvement



Keramische wastafel
Lavabo en céramique



Led-lichtkleur warm
Température de couleur LED chaude



Led met sensorschakeling
Voyant LED avec interrupteur de détection



Glazen wastafel
Lavabo en verre




Led-lichtkleur schakelbaar of regelbaar
Température de couleur LED ajustable

Mineraalmarmor wastafel wit alpine-glans (CB69)

Lavabo en marbre minéral blanc alpin brillant (CB69)

≈ Afmetingen wasbekken in cm (BxHxD)
Dimensions du lavabo en cm (LxHxP)



Detail/détail



MWCAR9R



MWCAR9L



MWCAR12R



MWCAR12L

Alle kommen/tous les vasques = 59,1x12x33,7 cm

Kasten / Placards 3280

Frontkleuren / Couleurs de façade

MDF-folie / Plaqué MDF

449 	Imitatie kastanje-grafiet <i>Finition châtaignier graphite</i> CBC_	458 	Imitatie donker robinia <i>Finition robinia sombre</i> CBJ_
273 	Imitatie eiken-structuur <i>Finition de structure en chêne</i> CBM_		

MDF-folie / Plaqué MDF

961 	Wit glans <i>Blanc brillant</i> CBG_	438 	Antraciet glans <i>Anthracite brillant</i> CBF_
--	---	--	--

Rompkleuren / Couleurs de la coque de base

PG 2

490 	Imitatie kastanje-grafiet <i>Finition châtaignier graphite</i> C/CB45	473 	Imitatie eiken-structuur <i>Finition de structure en chêne</i> M/CB55
488 	Imitatie donker robinia <i>Finition robinia sombre</i> J/CB58		

PG 3

042 	Wit glans folie <i>Blanc brillant</i> G/CB50	438 	Antraciet glans folie <i>Anthracite brillant</i> F/CB30
--	---	--	--

Plankelament kleuren / Couleurs des étagères

287



Wit zijdeglans
Blanc soie brillant
CB86

285



Antraciet zijdeglans
Anthracite soie brillant
CB84

474




Imitatie eiken-structuur
Structure en chêne
CB55

491



Imitatie kastanje-grafiet
Finition châtaignier graphite
CB45

489



Imitatie donker robinia
Finition robinia sombre
CB58

465



Imitatie kastanje-truffel
Finition châtaignier truffe
CB64

Grepfen / Poignées



Chroom glans
Chrome brillant
438/439/533/534
⌀—⌀ 160 mm/320 mm/160 mm/320 mm

⌀—⌀ = Boorafstand/espacement entre les trous

Verlichting / Éclairage



Opbouwverlichting led
Éclairage LED du dessus

Lichtkleur daglicht (koud)

Lumière naturel couleur lumineuse (froid)













AW90, AWP90,
AW120, AWP120

De stopcontact/powerbox-combinatie is ook in de uitvoering voor Zwitserland/Frankrijk leverbaar.
Let op de meerprijs (zie accessoires op pagina 2).




La prise d'alimentation est également disponible pour la Suisse / France. Veuillez noter les frais supplémentaires (voir accessoires en page 2).



Uitvoering IP 44
Modèle IP 44





Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte			PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	B/W	H	D/D						
 Combinatie 90 cm bestaande uit: Spiegelpaneel, sensorschakelaar Mineraalmarmor wastafel, plank links Wastafel-onderkast, 2 volledig uittrekbare lades, 1 deur links  Combinaison 90 cm de large comportant : panneau miroir, interrupteur de détecteur lavabo en marbre minéral, plateau à gauche Placard sous-lavabo, 2 tiroirs coulissants 1 porte à gauche				SPBSA9 MWCAR9L WMTAA9	  				
 Combinatie 90 cm bestaande uit: Spiegelkast, ledverlichting aan de zijkant Mineraalmarmor wastafel, plank links Wastafel-onderkast, 2 volledig uittrekbare lades, 1 deur links  Combinaison 90 cm de large comportant : spiegelkast, laterale ledverlichting lavabo en marbre minéral, plateau à gauche Placard sous-lavabo, 2 tiroirs coulissants 1 porte à gauche				SBSA9R MWCAR9L WMTAA9	 				
 Combinatie 90 cm bestaande uit: Spiegelkast, ledverlichting aan de zijkant Plankenelement onder de spiegelkast Mineraalmarmor wastafel, leg ruimte rechts Wastafel-onderkast, 2 volledig uittrekbare lades, 1 deur rechts  Combinaison 90 cm de large comportant : spiegelkast, laterale ledverlichting Placard avec étagères sous le miroir lavabo en marbre minéral, plateau à droite Placard sous-lavabo, 2 tiroirs coulissants 1 porte à droite				SBSA9L SRB9 MWCAR9R WMAAT9	 				
 Combinatie 120 cm bestaande uit: Spiegelkast, ledverlichting aan de zijkant Plankenelement onder de spiegelkast Mineraalmarmor wastafel, leg ruimte rechts Wastafel-onderkast, 2 volledig uittrekbare lades, 2 deuren  Combinaison 120 cm de large comportant : spiegelkast, laterale ledverlichting Placard avec étagères sous le miroir lavabo en marbre minéral, plateau à droite Placard sous-lavabo, 2 tiroirs coulissants 2 portes				SBSA12 SRB45 MWCAR12R WMAATT12	 				
 Combinatie 120 cm bestaande uit: Spiegelpaneel, sensorschakelaar Plankenelement onder en naast het paneel Mineraalmarmor wastafel, leg ruimte rechts Wastafel-onderkast, 4 volledig uittrekbare lade  Combinaison 120 cm de large comportant : spiegelkast, laterale ledverlichting étagère sous et sur le côté du panneau lavabo en marbre minéral, plateau à droite Placard sous-lavabo, 4 extensions				SPBSA12 SRB9, REB15 MWCAR12R WMAAAA12R	  				

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			

	Mineraalmarmer wastafel Plank rechts, incl. overloop <i>Lavabo en marbre minéral plateau à droite, y compris le trop-plein</i>	90,4	2	49,5	MWCAR9R 	
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades, 1 deur rechts, uitsnede sifon links <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants, 1 porte à droite encoche pour siphon à gauche</i>	90	47,8	40,3	WMAAT9	
	Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 2 glazen legplanken, zijkant Ledverlichting 12,4 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclaira- ge LED latéral 12,4 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SBSA9L 	
	Led opbouwverlichting voor spiegelkast met led-mini-stekker, 12,2 W, 6000 kelvin, zonder schakelaar EEK A-A++ <i>Éclairage LED pour placard à miroirs avec mini-prise LED, 12,2 W, 6000 kelvin, sans interrupteur EEC A-A++</i>	90	2,4	20	AW90 	
	Spiegelpaneel, sensorschakelaar, Ledverlichting aan de zijkant 2x 6,2 W 6000 kelvin, EEK A-A++ <i>Panneau miroir, interrupteur de détecteur éclairage LED latéral 2x 6,2 W 6000 kelvin, EEC A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9  	
	Led opbouwverlichting voor spiegelpaneel met led-mini-stekker, 12,2 W, 6000 kelvin, zonder schakelaar EEK A-A++ <i>Éclairage LED pour panneau miroir avec mini-prise LED, 12,2 W, 6000 kelvin, sans interrupteur EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90 	

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique



Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			


	Mineraalmarmer wastafel Plank links, incl. overloop <i>Lavabo en marbre minéral dépot à gauche, y compris le trop-plein</i>	90,4	2	49,5	MWCAR9L		
							
						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades, 1 deur links, uitsnede sifon rechts <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants, 1 door à gauche encoche pour siphon à droite</i>	90	47,8	40,3	WMTAA9		
	Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 2 glazen legplanken, zijkant Ledverlichting 12,4 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclaira- ge LED latéral 12,4 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,6	SBSA9R		
							
	Led opbouwverlichting voor spiegelkast met led-mini-stekker, 12,2 W, 6000 kelvin, zonder schakelaar EEK A-A++ <i>Éclairage LED pour placard à miroirs avec mini-prise LED, 12,2 W, 6000 kelvin, sans interrupteur EEC A-A++</i>	90	2,4	20	AW90		
							
	Spiegelpaneel, sensorschakelaar, zijkant Ledverlichting 2x 6,2 W, 6000 kelvin EEK A-A++ <i>Panneau miroir, interrupteur de détecteur éclairage LED latéral 2x 6,2 W 6000 kelvin, EEC A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9		
					 		
	Led opbouwverlichting voor spiegelpaneel met led-mini-stekker, 12,2 W, 6000 kelvin, zonder schakelaar EEK A-A++ <i>Éclairage LED pour panneau miroir avec mini-prise LED, 12,2 W, 6000 kelvin, sans interrupteur EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		
							


EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			

	Mineraalmarmer wastafel Plank rechts, incl. overloop	120,4	2	49,5	MWCAR12R	
	<i>Lavabo en marbre minéral plateau à droite, y compris le trop-plein</i>					




						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades, 2 deuren Deuraanslag rechts/rechts	120	47,8	40,3	WMAATT12		
	<i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants, 2 portes arrêt de porte à droite / à droite</i>						
	Wastafelonderkast 4 volledig uittrekbare lades	120	47,8	40,3	WMAAAA12R		
	<i>Dessous de lavabo 4 extensions</i>						

	Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 4 glazen legplanken, zijkant Ledverlichting 12,4 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++	120	68,2	17,6	SBSA12		
	<i>Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclaira- ge LED latéral 12,4 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant, EEK A-A++</i>						
	Led opbouwverlichting voor spiegelkast met led-mini-stekker, 16,6 W, 6000 kelvin, zonder schakelaar EEK A-A++	120	2,4	20	AW120		
	<i>Éclairage LED pour placard à miroirs avec mini-prise LED, 16,6 W, 6000 kelvin, sans interrupteur EEK A-A++</i>						

	Spiegelpaneel, sensorschakelaar, zijkant Ledverlichting 2x 6,2 W, 6000 kelvin EEK A-A++	120	68,2	2,8	SPBSA12		
	<i>Panneau miroir, interrupteur de détecteur éclairage LED latéral 2x 6,2 W 6000 kelvin, EEK A-A++</i>				 		
	Led opbouwverlichting voor spiegelpaneel met led-mini-stekker, 16,9 W, 6000 kelvin, zonder schakelaar EEK A-A++	120	2,4	10	AWP120		
	<i>Éclairage LED pour panneau miroir avec mini-prise LED, 16,9 W, 6000 kelvin, sans interrupteur EEK A-A++</i>						


EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			









	Mineraalmarmer wastafel Plank links, incl. overloop <i>Lavabo en marbre minéral dépot à gauche, y compris le trop-plein</i>	120,4	2	49,5	MWCAR12L		
							
						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades, 2 deuren Deuraanslag links/links <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants, 2 portes Arrêt de porte à gauche / À gauche</i>	120	47,8	40,3	WMTAA12		
	Wastafelonderkast 4 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 4 extensions</i>	120	47,8	40,3	WMAAA12L		
	Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 4 glazen legplanken, zijkant Ledverlichting 12,4 W, 6000 kelvin incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclaira- ge LED latéral 12,4 W, 6000 kelvin y compris interrupteur / Prise de courant, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SBSA12		
							
	Led opbouwverlichting voor spiegelkast met led-mini-stekker, 16,6 W, 6000 kelvin, zonder schakelaar EEK A-A++ <i>Éclairage LED pour placard à miroirs avec mini-prise LED, 16,6 W, 6000 kelvin, sans interrupteur EEC A-A++</i>	120	2,4	20	AW120		
							
	Spiegelpaneel, sensorschakelaar, zijkant Ledverlichting 2x 6,2 W, 6000 kelvin EEK A-A++ <i>Panneau miroir, interrupteur de détecteur éclairage LED latéral 2x 6,2 W 6000 kelvin, EEC A-A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12		
					 		
	Led opbouwverlichting voor spiegelpaneel met led-mini-stekker, 16,9 W, 6000 kelvin, zonder schakelaar EEK A-A++ <i>Éclairage LED pour panneau miroir avec mini-prise LED, 16,9 W, 6000 kelvin, sans interrupteur EEC A-A++</i>	120	2,4	10	AWP120		
							

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

3280 »Bijzetkast / Placards latéraux«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		
	B/W	H	D/D				
						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
 Bovenkast 1 deur 2 glazen legplanken Armoire supérieure 1 porte 2 étagères en verre	40	68,2	17,4	OT40DL OT40DR OLT4L OLT4R	Links/gauche Rechts/droit Links/gauche Rechts/droit		
 Bovenkast 2 deuren 2 glazen legplanken Armoire supérieure 2 portes 2 étagères en verre	60	68,2	17,4	OT60D OLT6			
 Onderkast incl. afdekplaat 1 deur, 1 schuiflade Sous-lavabo, y compris le dessus 1 porte, 1 tiroir	40	49,6	34,8	UST4FL UST4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Highboard incl. afdekplaat 1 deur 2 glazen legplanken Placard colonne, y compris le dessus 1 porte 2 étagères en verre	30	91,2	34,8	HBT3FL HBT3FR	Links/gauche Rechts/droit		
	40	91,2	17,4	HBFT4FL HBFT4FR	Links/gauche Rechts/droit		
	40	91,2	34,8	HBT4FL HBT4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Highboard incl. afdekplaat 1 deur, 1 schuiflade 2 glazen legplanken Placard colonne, y compris le dessus 1 porte, 1 tiroir 2 étagères en verre	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Highboard incl. afdekplaat 1 deur/wasmand Placard colonne, y compris le dessus 1 porte / Panier de linge	40	91,2	34,8	HBW4F			
 Make-upkast met deksel 1 deur, 1 deksel 2 glazen legplanken Inzet voor cosmetica & vergrotende spiegel Placard de maquillage, y compris un couvercle 1 porte, 1 porte extensible 2 étagères en verre Contenant cosmétique et miroir grossissant	40	91,2	34,8	HBKT4L HBKT4R	Links/gauche Rechts/droit		
 Highboard incl. afdekplaat 1 deur combinatie hout/gesatineerd glas 2 glazen legplanken Placard colonne, y compris le dessus 1 porte en combinaison bois / Verre givré 2 étagères en verre L R	40	91,2	34,8	HBG4FL HBG4FR	Links/gauche Rechts/droit		




3280 »Bijzetkast / Placards latéraux«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		
	B/W	H	D/D				
						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
 Highboard incl. afdekplaat 1 deur, 1 inschuifrek 2 glazen legplanken <i>Placard colonne, y compris le dessus</i> 1 porte, 1 étagère coulissante 2 étagères en verre L R	40	91,2	34,8	HBTR4FL HBTR4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Highboard incl. afdekplaat 1 deur, 2 glazen legplanken 1 plankelement aan de zijkant, 5 glazen legplanken <i>Placard colonne, y compris le dessus</i> 1 porte, 2 étagères en verre 1 étagère latérale en verre, 5 étagères en verre L R	55	91,2	34,8	HBTR55FL HBTR55FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Middenkast met afdekplaat 2 deuren 3 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 2 portes 3 étagères en verre	30 40	148,8	34,8	MTT3FL MTT3FR MTT4FL MTT4FR	Links/gauche Rechts/droit Links/gauche Rechts/droit		
 Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 1 inschuifrek 2 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 2 portes, 1 étagère coulissante 2 étagères en verre	40	148,8	34,8	MTET4FL MTET4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Middenkast met afdekplaat 1 deur, 1 volledig uittrekbare lade, 1 inschuifrek 2 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 1 porte, 1 extension, 1 étagère coulissante 2 étagères en verre	40	148,8	34,8	MTAE4FL MTAE4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 1 schuiflade 3 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 2 portes, 1 tiroir 3 étagères en verre	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Middenkast met afdekplaat 1 deur, 2 volledig uittrekbare lades 2 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 1 portes, 2 tiroirs coulissants 2 étagères en verre	40	148,8	34,8	MTAA4FL MTAA4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Middenkast met afdekplaat 1 deur, 1 deur combinatie hout/gesatineerd glas, 3 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 1 porte, 1 porte en combinaison bois / Verre givré, 3 étagères en verre L R	40	148,8	34,8	MGT4FL MGT4FR	Links/gauche Rechts/droit		

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

 Vermeld de kleur van het plankelement, zie het overzicht op pagina 3. / Veuillez indiquer les couleurs des étagères, pour un aperçu, voir page 3.



3280 »Bijzetkast / Placards latéraux«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		
	B/W	H	D/D				
						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
  Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 1 inschuifrek 3 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 2 portes, 1 étagère coulissante 3 étagères en verre	40	148,8	34,8	MTRT4FL MTRT4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 3 glazen legplanken 1 zijkant. Glazen plankelement, 7 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 2 portes, 3 étagères en verre 1 étagère latérale en verre, 7 étagères en verre	55	148,8	34,8	MTTGR55FL MTTGR55FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Middenkast met afdekplaat 4 deuren 3 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 4 portes 3 étagères en verre	60	148,8	34,8	MTT6F			
 Middenkast met afdekplaat 4 deuren, 1 schuiflade 3 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 4 portes, 1 tiroir 3 étagères en verre	60	148,8	34,8	MTST6F			
 Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 2 volledig uittrekbare lades 2 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 2 portes, 2 tiroirs coulissants 2 étagères en verre	60	148,8	34,8	MTAA6F			
 Combi-middenkast met afdekplaat 1 deur, 1 nis, 1 volledig uittrekbare lade 2 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 1 porte, 1 niche, 1 extension 2 étagères en verre	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Combi-middenkast met afdekplaat 1 deur, 1 nis met 2,0 W Ledspot, 6000 kelvin, 1 volledig uittrekbare lade 2 glazen legplanken EEK A-A++ <i>Placard de milieu, y compris le dessus</i> 1 porte, 1 niche avec projecteur LED 2,0 W, 6000 kelvin, 1 extension 2 étagères en verre EEK A-A++	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR	Links/gauche Rechts/droit		
 Glazen plankelement incl. afdekplaat 7 glazen legplanken <i>Étagère en verre, y compris le dessus</i> 7 étagères en verre	33,8	148,8	15	MGR33F			

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique





 Vermeld de kleur van het plankelement, zie het overzicht op pagina 3. / Veuillez indiquer les couleurs des étagères, pour un aperçu, voir page 3.

3280 »Bijzetkast / Placards latéraux«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		
	B/W	H	D/D				
						PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
 Hoge kast 2 deuren 4 glazen legplanken Placard colonne 2 portes 4 étagères en verre	30	178,7	34,8	HTT3L HTT3R HFTT4L HFTT4R HTT4L HTT4R	Links/gauche Rechts/droit Links/gauche Rechts/droit Links/gauche Rechts/droit		
 Hoge kast 2 deuren, 1 inschuifrek 4 glazen legplanken Placard colonne 2 portes, 1 étagère coulissante 4 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTET4L HTET4R	Links/gauche Rechts/droit		
 Hoge kast 1 deur, 2 volledig uittrekbare lades, 1 inschuifrek 2 glazen legplanken Placard colonne 1 porte, 2 tiroirs coulissants, 1 étagère coulissante 2 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTAAE4L HTAAE4R	Links/gauche Rechts/droit		
 Hoge kast 2 deuren, 1 schuiflade 3 glazen legplanken Placard colonne 2 portes, 1 tiroir 3 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/gauche Rechts/droit		
 Hoge kast 1 deur 1 deur combinatie hout/gesatineerd glas 1 schuiflade, 3 glazen legplanken Placard colonne 1 porte 1 porte en combinaison bois / Verre givré 1 étagère, 3 étagères en verre	40	178,7	34,8	HGST4L HGST4R	Links/gauche Rechts/droit		
 Hoge kast 2 deuren, 1 inschuifrek, 1 schuiflade 3 glazen legplanken Placard colonne 2 portes, 1 étagère coulissante, 1 tiroir 3 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTRST4L HTRST4R	Links/gauche Rechts/droit		
 Hoge kast 1 deur, 1 deur/wasmand 2 glazen legplanken Placard colonne 1 porte, 1 porte / Panier de linge 2 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/gauche Rechts/droit		
 Hoge kast 1 deur, 3 volledig uittrekbare lades 2 glazen legplanken Placard colonne 1 portes, 3 extensions 2 étagères en verre	40	178,7	34,8	HTAAA4L HTAAA4R	Links/gauche Rechts/droit		

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

 Vermeld de kleur van het planklement, zie het overzicht op pagina 3. / Veuillez indiquer les couleurs des étagères, pour un aperçu, voir page 3.

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		PG2 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	B/W	H	D/D					
 Hoge kast 1 deur combinatie hout/gesatineerd glas 1 deur, 4 glazen legplanken Placard colonne 1 porte en combinaison bois / Verre givré 1 porte, 4 étagères en verre L R	40	178,7	34,8	HGT4L HGT4R	Links/gauche Rechts/droit			
 Hoge kast 2 deuren, 1 inschuifrek 4 glazen legplanken Placard colonne 2 portes, 1 étagère coulissante 4 étagères en verre L R	40	178,7	34,8	HTRT4L HTRT4R	Links/gauche Rechts/droit			
 Hoge kast 2 deuren, 4 glazen legplanken 1 zijkant. Glazen plankelement, 7 glazen legplanken Placard colonne 2 portes, 4 étagères en verre 1 étagère latérale en verre, 7 étagères en verre L R	55	178,7	34,8	HTTGR55L HTTGR55R	Links/gauche Rechts/droit			
 Hoge kast 4 deuren 4 glazen legplanken Placard colonne 4 portes 4 étagères en verre	60	178,7	34,8	HTT6				
 Hoge kast 4 deuren, 1 inschuifrek 4 glazen legplanken Placard colonne 4 portes, 1 étagère coulissante 4 étagères en verre	60	178,7	34,8	HTET6				
 Hoge kast 2 deuren, 2 volledig uittrekbare lades, 1 inschuifrek 2 glazen legplanken Placard colonne 2 portes, 2 tiroirs coulissants, 1 étagère coulissante 2 étagères en verre	60	178,7	34,8	HTAAE6				
 Hoge kast 2 deuren, 3 volledig uittrekbare lades 2 glazen legplanken Placard colonne 2 portes, 3 extensions 2 étagères en verre	60	178,7	34,8	HTAAA6				
 Hoge kast 4 deuren, 2 schuiflade 4 glazen legplanken Placard colonne 4 portes, 2 tiroirs 4 étagères en verre	60	178,7	34,8	HTSST6				

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

Vermeld de kleur van het plankelement, zie het overzicht op pagina 3. / Veuillez indiquer les couleurs des étagères, pour un aperçu, voir page 3.

3280 »Bijzetkast / Placards latéraux«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		
	B/W	H	D/D				

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		



		Hoekplanken onder met gesatineerde glazen plank voor spiegelkast/spiegelpaneel incl. hanger <i>Étagère coin inférieur en verre givré base pour placard à miroirs / Panneau miroir y compris des crochets de suspension</i>	45	15,8	12,6	SRP45	
		Hoekplanken onder met gesatineerde glazen plank voor spiegelkast/spiegelpaneel incl. hanger <i>Étagère coin inférieur en verre givré base pour placard à miroirs / Panneau miroir y compris des crochets de suspension</i>	60	15,8	12,6	SRP6	
		Plankelement voor montage onder de spiegelkast/spiegelpaneel of vrijhangend incl. hanger <i>Étagère pour montage sous le placard à miroir / panneau miroir ou en suspension libre y compris des crochets de suspension</i>	45	17	15,6	SRB45	
		Plankelement voor montage onder de spiegelkast/spiegelpaneel of vrijhangend incl. hanger <i>Étagère pour montage sous le placard à miroir / panneau miroir ou en suspension libre y compris des crochets de suspension</i>	60	17	15,6	SRB6	
		Plankelement voor montage onder de spiegelkast/spiegelpaneel of vrijhangend incl. hanger <i>Étagère pour montage sous le placard à miroir / panneau miroir ou en suspension libre y compris des crochets de suspension</i>	90	17	15,6	SRB9	
		Plankelement voor montage onder de spiegelkast/spiegelpaneel of vrijhangend incl. hanger <i>Étagère pour montage sous le placard à miroir / panneau miroir ou en suspension libre y compris des crochets de suspension</i>	120	17	15,6	SRB12-66	
		Plankelement voor zijdelingse montage of hangend incl. hanger <i>Étagère pour montage latéral ou en suspension libre y compris des crochets de suspension</i>	15	68,2	15,6	REB15	

Alle plankelementen worden geleverd met ophangmateriaal. Montage is horizontaal en verticaal mogelijk / Toutes les étagères comprennent des crochets de suspension, le montage est possible horizontalement et verticalement

 Vermeld de kleur van het plankelement, zie het overzicht op pagina 3. / Veuillez indiquer les couleurs des étagères, pour un aperçu, voir page 3.

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		
 Handdoekhouder 1-armig (montage aan de kast) <i>Porte-serviettes 1 bras (fixation sur le placard)</i>	5	1	33	HHF133	
 Handdoekhouder 1-armig (montage aan de kast) uittrekbaar <i>Porte-serviettes 1 bras (fixation sur le placard) coulissant</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133	
 Handdoekhouder 2-armig (montage aan de kast) uittrekbaar <i>Porte-serviettes 2 bras (fixation sur le placard) coulissant</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233	
 Handdoekhouder verchromd (montage aan de kast) <i>Porte-serviettes chromé (fixation sur le placard)</i>	5	2,5	40	RHH	
 Spiegelkast onderbouwverlichting 5,8 W led EEK A-A++ (voor spiegelkasten vanaf 60 cm breedte), 6000 kelvin De verlichting kan onder spiegel-kasten en onder planken worden gemonteerd. <i>Éclairage de base pour placard à miroirs 5,8 W LED EEC A-A++ (pour cabinet à miroirs ex 60 cm de largeur), 6000 kelvin l'éclairage peut être installé sous les placards à miroirs et sous les étagères.</i>	57			WTBP60 	
 Spiegelkast onderbouwverlichting 3,4W led EEK A-A++ (voor spiegelkast vanaf 80 cm breedte), 6000 kelvin verlichting kan alleen onder spiegelkasten en niet onder planken worden gemonteerd. <i>Éclairage de base pour placard à miroirs 3,4W LED EEC A-A++ (pour placard à miroirs ex 80 cm de largeur) 6000 kelvin l'éclairage peut uniquement être installé sous les placards à miroirs et non sous les étagères.</i>	70			WTB70 	
 Spiegelkast onderbouwverlichting 5,3 W led EEK A-A++ (voor spiegelkast vanaf 120 cm breedte) 6000 kelvin verlichting kan alleen onder spiegel-kasten en niet onder planken worden gemonteerd. <i>Éclairage de base pour placard à miroirs 5,3 W LED EEC A-A++ (pour placard à miroirs ex 120 cm de largeur) 6000 kelvin l'éclairage peut uniquement être installé sous les placards à miroirs et non sous les étagères.</i>	110			WTB110 	






EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		
 Wastafelonderkastverlichting 6,7 W led, 4000/4500/6000 kelvin omschakelbaar in 3 lichtkleuren, EEK A–A++ incl. schakelaar, voor onder- kast vanaf 80 cm Breedte <i>Éclairage de base pour placard lavabo 6,7 W LED, 4000 / 4500 / 600 kelvin 3 couleurs d'éclairage commutables EEC A–A++, y compris interrupteur, pour sous-lavabo ex 80 cm de largeur</i>	70	2	1,5	WUTB72	
 Schuiflade-inzet (kunststof) voor Schuiflade B: 40 cm / T: 30 cm voor bijzetkast <i>Compartment de tiroir (plastique) pour tiroir 40 cm L : 40cm / P : 30 cm pour placards latéraux</i>	30,9	4,5	28	SEG4	
 Schuiflade-inzet (kunststof) voor Schuiflade 60 cm B: 60 cm / T: 30 cm voor bijzetkast <i>Compartment de tiroir (plastique) pour tiroir 60 cm L : 60cm / P : 30 cm pour placards latéraux</i>	50,9	4,5	28	SEG6	
 binnenverdeling voor 60 cm volledig uittrekbare lade <i>Subdivision interne pour 60 cm d'extension</i>	58	6	1,1	IEG60	
 Spiegelverwarming voor spiegelpaneel 35 W <i>Chauffe-miroir pour panneau miroir 35 W</i>	50	30		SH	
 Montagerail incl. bevestigingsmateriaal <i>Rail de support y compris matériel de fixation</i>	210			MS210	

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

3280 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation









Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3280 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation




! Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3280 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation




Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3280 »Afmetingen / Dimensions«


Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation



! Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.
 Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3280 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation




Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3280 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation.



Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

