

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin




LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable





LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (PGK)

Ceramic washbasin gloss alpine white (PGK)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



Detail



KWCHR8 | 51 x 13,5 x 32,5 cm



KWCHR10 | 51 x 13,5 x 32,5 cm




KWCHR12 | XX x 13,5 x 32,5 cm



KWCHR12D | 42 x 11,5 x 32,5 cm

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz mit Dekorkante (PGK) Ceramic washbasin gloss alpine white with decor edge (PGK)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



KWCHD8 | 51 x 13,5 x 32,5 cm



KWCHD10 | 51 x 13,5 x 32,5 cm



KWCHD12 | XX x 13,5 x 32,5 cm



KWCHD12D | 42 x 11,5 x 32,5 cm

Dekorkanten-Farben/decor edge colours

473



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
PE55

284



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
PE84

488



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
PE58


490



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
PE45



Ohne Dekorkante/without decorative edge



Mit Dekorkante/with decorative edge



Mit Dekorkante/with decorative edge

Vorteil: PUR-Verklebung

Die Dekorkanten werden mit einem PUR-Kleber (Polyurethankleber) in einem industriellen Verfahren auf die Waschtische aufgebracht. Klebstoffe auf Polyurethan-Basis bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ein breites Spektrum an Eigenschaften für diese Anwendung:

- Dauerhaft mit hoher Scherfestigkeit
- Dauerhaft Wasserfest

Advantage: PUR bonding

The decorative edges are applied to the washbasins with a PUR glue (polyurethane adhesive) in an industrial process. Polyurethane based adhesives offer a variety of uses and a huge range of properties for this application:

- Permanently with high shear strength
- Permanently waterproof

Schränke/cabinets

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge

286		Weiß Seidenglanz <i>Silk Gloss White</i> PGE_	284		Anthrazit Seidenglanz <i>Silk Gloss Anthracite</i> PGA_
490		Kastanie Graphit Nachbildung <i>Graphite Chestnut Finish</i> PGC_	488		Robinie Dunkel Nachbildung <i>Robinia Dark</i> PGJ_
			473		Eiche Struktur Nachbildung <i>Oak Structure Finish</i> PGM_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1

286		Weiß Seidenglanz <i>Silk Gloss White</i> E/PG86	284		Anthrazit Seidenglanz <i>Silk Gloss Anthracite</i> A/PG84
490		Kastanie Graphit Nachbildung <i>Graphite Chestnut Finish</i> C/PG45	488		Robinie Dunkel Nachbildung <i>Robinia Dark</i> J/PG58
			473		Eiche Struktur Nachbildung <i>Oak Structure Finish</i> M/PG55

Regalfarben/shelf colours

287		Weiß Seidenglanz <i>Silk Gloss White</i> PG86	285		Anthrazit Seidenglanz <i>Silk Gloss Anthracite</i> PG84
491		Kastanie Graphit Nachbildung <i>Graphite Chestnut Finish</i> PG45	489		Robinie Dunkel Nachbildung <i>Robinia Dark Finish</i> PG58
474		Eiche Struktur Nachbildung <i>Oak Structure Finish</i> PG55			

Griffleiste/handle bar



Aluminium Matt
Matt aluminium

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Seitlich und oben LED Beleuchtung
lateral and top LED lighting

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)














AW80, AWP90,
AW100,
AW120, AWP120



Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

					PG1 Dickkante/ thick edge
	Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelschrank, seitliche LED-Beleuchtung Keramik Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 1 Schubkasten	SADA8L KWCHR8 GWKHS7	 		
	<i>combination 80 cm width consisting of:</i> <i>mirror cabinet, lateral LED-lighting</i> <i>ceramic washbasin</i> <i>washbasin base cabinet, 1 drawer</i>				
	Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelschrank, seitliche LED-Beleuchtung Keramik Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 1 feste Blende, 1 Schubkasten	SADA8L KWCHR8 GWKHBS7	 		
	<i>combination 80 cm width consisting of:</i> <i>mirror cabinet, lateral LED-lighting</i> <i>ceramic washbasin</i> <i>washbasin base cabinet, 1 fixed cover, 1 drawer</i>				
	Kombination 120 cm bestehend aus: Spiegelschrank, seitliche LED-Beleuchtung Regal unter dem Spiegelschrank Keramik Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 1 Schubkasten, 1 Auszug	SADA12 SRP6 KWCHR12 GWKHS11	 		
	<i>combination 120 cm width consisting of:</i> <i>mirror cabinet, lateral LED-lighting</i> <i>shelf under mirror cabinet</i> <i>ceramic washbasin</i> <i>washbasin base cabinet, 1 drawer, 1 extension</i>				
	Kombination 180 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Sensorschalter Regal unter dem Spiegelpaneel Regal neben dem Spiegelpaneel Keramik Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 1 Schubkasten, 1 Auszug	SPBSA12 SRB12-66 SRB45 KWCHR12 GWKHS11	  		
	<i>combination 180 cm width consisting of:</i> <i>mirror cabinet, lateral LED-lighting</i> <i>shelf under mirror cabinet</i> <i>shelf lateral mirror cabinet</i> <i>ceramic washbasin</i> <i>washbasin base cabinet, 1 drawer, 1 extension</i>				
	Kombination 180 cm bestehend aus: Spiegelschrank, seitliche LED-Beleuchtung Regal neben dem Spiegelschrank Regal unter dem Spiegelschrank Keramik Waschtisch Waschtisch-Unterschrank, 1 feste Blende, 1 Schubkasten Unterschrank, 2 Auszüge Unterschrank, 2 Auszüge	SADA10 REB20 SRP6 KWCHR10 GWKHBS9 GUHAA4F GUHAA4F	 		
	<i>combination 180 cm width consisting of:</i> <i>mirror cabinet, lateral LED-lighting</i> <i>shelf lateral mirror cabinet</i> <i>shelf under mirror cabinet</i> <i>ceramic washbasin</i> <i>washbasin base cabinet, 1 fixed cover, 1 drawer</i> <i>base cabinet, 2 extensions</i> <i>base cabinet, 2 extensions</i>				





Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic washbasin incl. overflow	81	1,5	51	KWCHR8		
 Keramik-Waschtisch mit Dekorkante inkl. Überlauf ceramic washbasin with decor edge incl. overflow	78	1,5	49,5	KWCHD8		
						PG1 Dickkante/ thick edge
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten washbasin base cabinet 1 drawer	77	23,8	49,3	GWKHS7		
 Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer	77	36,6	49,3	GWKHBS7		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension	77	47,8	49,3	GWKHS A7		
 Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer, 1 extension	77	60,6	49,3	GWKHBS A7		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++	80	68,2	17,6	SADA8L		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A-A++	80	68,2	17,6	SADA8R		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 10,8 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter EEK A-A++ LED lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 10,8 W, 6000 Kelvin, without switch EEC A-A++	80	2,4	20	AW80		

EEK/EEC=Energyeffizienzklasse/energy efficiency category




 Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. Please indicate decor edge colours, overview see page 2.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A–A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch EEC A–A++</i>	90	2,4	10	AWP90		




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic washbasin incl. overflow	101	1,5	51	KWCHR10		
 Keramik-Waschtisch mit Dekorkante inkl. Überlauf ceramic washbasin with decor edge incl. overflow	98	1,5	49,5	KWCHD10		
						PG1 Dickkante/ thick edge
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten washbasin base cabinet 1 drawer	97	23,8	49,3	GWKHS9		
 Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer	97	36,6	49,3	GWKHBS9		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension	97	47,8	49,3	GWKHS9A		
 Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer, 1 extension	97	60,6	49,3	GWKHBSA9		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++	100	68,2	17,6	SADA10		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 13,7 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 13,7 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++	100	2,4	20	AW100		

i Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. Please indicate decor edge colours, overview see page 2.



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 21,9 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 21,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	100	68,2	17,5	SDU10		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A–A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch EEC A–A++</i>	90	2,4	10	AWP90		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic washbasin incl. overflow	121	1,5	51	KWCHR12		
 Keramik-Waschtisch mit Dekorkante inkl. Überlauf ceramic washbasin with decor edge incl. overflow	118	1,5	49,5	KWCHD12		
						PG1 Dickkante/ thick edge
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten washbasin base cabinet 1 drawer	117	23,8	49,3	GWKHS11		
 Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer	117	36,6	49,3	GWKHBS11		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension	117	47,8	49,3	GWKHS11		
 Waschtisch-Unterschrank 1 feste Blende, 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet 1 fixed cover, 1 drawer, 1 extension	117	60,6	49,3	GWKHBSA11		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	120	68,2	17,6	SADA12		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++	120	2,4	20	AW120		



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

i Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. Please indicate decor edge colours, overview see page 2.


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	10	AWP120		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



	Keramik-Doppel-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramic double washbasin incl. overflow</i>	121	1,5	51	KWCHR12D	
		118	1,5	49,5	KWCHD12D	

						PG1 Dickkante/ thick edge
	Waschtisch-Unterschrank für Doppelwaschtisch 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet for double washbasin 1 drawer</i>	117	23,8	49,3	GWKHS11D	
	Waschtisch-Unterschrank für Doppelwaschtisch 1 feste Blende, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet for double washbasin 1 fixed cover, 1 drawer</i>	117	36,6	49,3	GWKHBS11D	
	Waschtisch-Unterschrank für Doppelwaschtisch 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet for double washbasin 1 drawer, 1 extension</i>	117	47,8	49,3	GWKHS11D	
	Waschtisch-Unterschrank für Doppelwaschtisch 1 feste Blende, 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet for double washbasin 1 fixed cover, 1 drawer, 1 extension</i>	117	60,6	49,3	GWKHBS11D	

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin, incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SADA12D	
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A–A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	20	AW120	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



 Dekorkantenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2. Please indicate decor edge colours, overview see page 2.





Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A-A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	120	2,4	10	AWP120		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3290 »Unterschränke mit Abdeckplatte/base cabinets with cover plaid«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG1 Dickkante/ thick edge
	Unterschränk mit Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	40	25,6	49,3	GUHA4F	
	Unterschränk mit Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	40	38,4	49,3	GUHSA4F	
	Unterschränk mit Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	40	49,6	49,3	GUHAA4F	
	Unterschränk mit Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	40	62,4	49,3	GUHSAA4F	
	Unterschränk mit Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>sideboard incl. top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40	62,4	49,3	GUHSEA4F	

	Unterschränk mit Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	60	25,6	49,3	GUHA6F	
	Unterschränk mit Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	60	38,4	49,3	GUHSA6F	
	Unterschränk mit Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	60	49,6	49,3	GUHAA6F	
	Unterschränk mit Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	60	62,4	49,3	GUHSAA6F	
	Unterschränk mit Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>sideboard incl. top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60	62,4	49,3	GUHSEA6F	


 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4.

3290 »Unterschränke mit Abdeckplatte/base cabinets with cover plaid«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			






						PG1 Dickkante/ thick edge
	Unterschrank mit Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	97	25,6	49,3	GUHA9F	
	Unterschrank mit Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	97	38,4	49,3	GUHSA9F	
	Unterschrank mit Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	97	49,6	49,3	GUHAA9F	
	Unterschrank mit Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	97	62,4	49,3	GUHSA9F	
	Unterschrank mit Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	117	25,6	49,3	GUHA11F	
	Unterschrank mit Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	117	38,4	49,3	GUHSA11F	
	Unterschrank mit Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	117	49,6	49,3	GUHAA11F	
	Sideboard mit Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	117	62,4	49,3	GUHSA11F	

3290 »Unterschranke ohne Abdeckplatte/base cabinets without cover plaid«




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
						PG1 Dickkante/ thick edge
 Unterschrank ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	40,0	60,6	35,0	GUHSAA4		
		NEW				
  Unterschrank ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet without top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40,0	60,6	35,0	GUHSEA4		
		NEW				
 Unterschrank ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	60,0	60,6	35,0	GUHSAA6		
		NEW				
  Unterschrank ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet without top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60,0	60,6	35,0	GUHSEA6		
		NEW				
 Unterschrank ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	97,0	60,6	35,0	GUHSAA9		
		NEW				
 Unterschrank ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	117,0	60,6	35,0	GUHSAA11		
		NEW				
						PG1 Dickkante/ thick edge
 Maßvariable Abdeckplatte für Unterschranke ohne Abdeckplatte <i>cover panel in variable dimensions for base cabinets without top</i>	117,0 max.	1,6	49,3 max.	ADVF		
		NEW				

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4.

3290 »Beistellschränke/ side cabinets«

	Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
		B/W	H	T/D			
							PG1 Dickkante/ thick edge
	Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door 2 glass boards</i>	40	68,2	17,4	GOT40DL GOT40DR GOLT4L GOLT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten <i>base cabinet incl. top 1 door, 1 drawer</i>	40	49,6	34,8	GUST4FL GUST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door 2 glass boards</i>	40	91,2	17,4	GHBFT4FL GHBFT4FR GHB4TL GHB4TR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	GHBST4FL GHBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschebinne <i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>	40	91,2	34,8	GHBW4F		
	Schminkschrank inkl. Deckel 1 Tür, 1 Klappe 2 Glaseinlegeböden Kosmetikeinsatz & Vergrößerungsspiegel <i>make-up cabinet incl. lid 1 door, 1 flap door 2 glass boards cosmetic insert part & magnifying mirror</i>	40	91,2	34,8	GHBKT4L GHBKT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
 L R	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden 1 seitliches Glasregal, 5 Glasböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 2 glass boards 1 lateral glass shelf, 5 glass boards</i>	55	91,2	34,8	GHBGR55FL GHBGR55FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i>	40	148,8	17,4	GMFTT4FL GMFTT4FR GMTT4FL GMTT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	



3290 »Beistellschränke/side cabinets«

	Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
		B/W	H	T/D			
							PG1 Dickkante/ thick edge
	 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	GMTET4FL GMTET4FR	Links/left Rechts/right	
	 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Auszug, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 extension, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	GMTAE4FL GMTAE4FR	Links/left Rechts/right	
	 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	GMTST4FL GMTST4FR	Links/left Rechts/right	
	 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	GMTAA4FL GMTAA4FR	Links/left Rechts/right	
	 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 3 Glaseinlegeböden 1 seil. Glasregal, 7 Glasböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 3 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards</i> L R	55	148,8	34,8	GMTGR55FL GMTGR55FR	Links/left Rechts/right	
	 Glasregal inkl. Abdeckplatte 7 Glasböden <i>glass shelf incl. top 7 glass boards</i>	33,8	148,8	15	MGR33F		
	 Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	40	178,7	17,6	GHFTT4L GHFTT4R	Links/left Rechts/right	
	 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push-in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTT4L GHTT4R	Links/left Rechts/right	
	 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push-in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTET4L GHTET4R	Links/left Rechts/right	


 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4.

3290 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

							PG1 Dickkante/ thick edge	
		Hochschrank 1 Tür, 2 Auszüge, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 2 extensions, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTAAE4L GHTAAE4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTST4L GHTST4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Hochschrank 1 Tür, 1 Tür/Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 1 door/linen bin 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTW4L GHTW4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Hochschrank 1 Tür, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 3 extensions 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTAAA4L GHTAAA4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	 L R	Hochschrank 2 Türen, 4 Glaseinlegeböden 1 seitl. Glasregal, 7 Glasböden <i>tower cabinet 2 doors, 4 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards</i>	55	178,7	34,8	GHTTGR55L GHTTGR55R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	

Hochschrank mit Spiegeltür/tower cabinet with mirrored door - PGQ

	Hochschrank 2 Spiegeltüren 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 mirrored doors 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HPP4L HPP4R Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		40	178,7	17,6	HFPP4L HFPP4R Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Glasregal 7 Glasböden <i>glass shelf 7 glass boards</i>	33,8	178,7	15	HGR33	

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4

3290 »Regale/shelves«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel, incl. hanging brackets</i>	45	15,8	12,6	SRP45	
	Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel, incl. hanging brackets</i>	60	15,8	12,6	SRP6	
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	45	17	15,6	SRB45	
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	60	17	15,6	SRB6	
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	80	17	15,6	SRB8	
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	90	17	15,6	SRB9	
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging incl. hanging brackets</i>	100	17	15,6	SRB10	
 60 cm 60 cm	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	120	17	15,6	SRB12-66	

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all shelves are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 	Regal für seitliche Montage oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for side mounting or free-hanging incl. hanging brackets</i>	15	68,2	15,6	REB15	
	 	20	68,2	15,6	REB20	



Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all shelves are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4.


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133		
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233		
 Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>chromed towel rail (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.</i>	57			WTBP60		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A-A++ (für Spiegel- schrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under shelves.</i>	70	2	1,5	WTB70		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under shelves.</i>	110	2	1,5	WTB110		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 Waschtischunterschrankbeleuchtung 6,7 W LED, 4000/4500/6000 Kelvin umschaltbar in 3 Lichtfarben, EEC A-A++ inkl. Schalter, für Unterschrank ab 80 cm Breite <i>base lighting for washbasin cabinet 6,7 W LED, 4000/4500/600 Kelvin 3 switchable luminous colours EEC A-A++, incl. switch, for base cabinet ex 80 cm width</i>	70	2	1,5	WUTB72		
						
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	30,9	4,5	28	SEG4		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 40 cm B: 40 cm / T: 40 cm für Waschtischunterschränke inkl. Abdeckplatte <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for washbasin base cabinets incl. top</i>	30,9	4,5	38	SEG44		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 60 cm B: 60 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	50,9	4,5	28	SEG6		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 40 cm B: 60 cm / T: 40 cm für Waschtischunterschränke inkl. Abdeckplatte <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 60cm / d: 40 cm for washbasin base cabinets incl. top</i>	50,9	4,5	38	SEG64		
 Inneneinteilung für 40 cm Auszug <i>internal subdivison for 40 cm extension</i>	38	6	1,1	IEG40		
 Inneneinteilung für 77 cm Auszug <i>internal subdivison for 77 cm extension</i>	75	6	1,1	IEG77		
 Inneneinteilung für 97 cm Auszug <i>internal subdivison for 97 cm extension</i>	95	6	1,1	IEG97		
 Inneneinteilung für 117 cm Auszug <i>internal subdivison for 117 cm extension</i>	115	6	1,1	IEG117		











EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Designsiphon <i>design siphon</i>				DS		
 Raumsparsiphon <i>basin siphon</i>				RSPAR-4		
 Stellfuss verchromt 5x5 cm, 2-er Set Höhenverstellung +1 cm für Schrankhöhe 47,8 cm <i>adjustable feet chromed 5x5 cm, set of 2, adjustment range +1 cm for cabinet height 47,8 cm</i>		24,2		SFA4		
 Stellfuss verchromt 5x5 cm, 2-er Set Höhenverstellung +1 cm für Schrankhöhe 60,6 cm <i>adjustable feet chromed 5x5 cm, set of 2, adjustment range +1 cm for cabinet height 60,6 cm</i>		10		SFB4		
 Sockelstellfuß Chrom je 4 Stück/Pack <i>adjustable feet chromated 4 pcs/unit</i>		12/ 14		SF12C		
 Spiegelheizung für Spiegelpaneel 35 W inkl. Schalter <i>mirror heater for mirror panel 35 W incl. switch</i>		50	30	SH		
 Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial <i>mounting rail incl. fastening material</i>		210		MS210		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3290 »Maße/dimensions«


Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


3290 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


3290 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.


Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3290 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.