

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Mineralmarmor Waschtisch weiß alpin Glanz (HC69)

Marble minerals washbasin gloss alpine white (HC69)


≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)




MWIDE8 | 68 x 12 x 30 cm



MWIDE10 | 68 x 12 x 30 cm



Detail



MWIDE12D | 56 x 12 x 30 cm

Mineralmarmor Glanz/gloss marble minerals

PG1




Weiß alpin Glanz
gloss alpine white
HC69

Bei granitfarbigen Waschtischen kann es zu Farbabweichungen kommen, da der Gelcoat die Farbgebung maßgeblich beeinflusst und sich im Laufe der Zeit die Farbe durch Lichteinflüsse (Sonneneinstrahlung) verändern kann.
Because the gelcoat influences the shade by effect of light (shafts of sunlight) the granite-coloured washbasins can vary in colour.

Mineralmarmor Granit/granite marble minerals

PG2



Granit weiß glimmer
white granite glimmer
HC74



Granit grau glimmer
grey granite glimmer
HC73

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (HCK) Ceramic washbasin gloss alpine white (HCK)





KWIDE8



KWIDE10

Alle Becken/all basins = 58 x 11,5 x 31 cm

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



Detail

Befestigungsmaterial für Keramikwaschtisch MONK-4 MONK-4 fastening material for ceramic washbasin

Wir empfehlen eine Montage nur durch einen qualifizierten Monteur/Installateur. Keine Haftung bei unsachgemäßer Montage. Das Befestigungsmaterial für Standard-Keramikwaschtisch ist inklusive (2 Stocksrauben M10x120 inkl. Dübel für massive Steinwand. Bei anderen Wandbeschaffenheiten muss der Dübel entsprechend angepasst werden).

We recommend installation only by a qualified fitter / installer. No liability for improper installation. The mounting material for the standard ceramic washbasin is included (2 screws M10x120 including dowels for solid stone wall, for other wall conditions the dowel must be adapted accordingly).

Schränke/cabinets

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge

286



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
HCE_

284



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
HCA_

464



Kastanie Trüffel Nachbildung
Truffle Chestnut Finish
HCZ_

473



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
HCM_

MDF-foliet/MDF-coated

477



Weiß Lack Glanz
Gloss Lacquer White
HCL_

479



Anthrazit Lack Glanz
Gloss Lacquer Anthracite
HCO_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1

286



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
E/HC86

284



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
A/HC84

464



Kastanie Trüffel Nachbildung
Truffle Chestnut Finish
Z/HC64

473



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
M/HC55


PG 3

477



Weiß Lack Glanz
Gloss Lacquer White
I/HC77

479



Anthrazit Lack Glanz
Gloss Lacquer Anthracite
O/HC79

Griffleiste / handle bar



Aluminium matt
Matt Aluminium

Verlichting / Éclairage



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Aufbauleuchte LED
Top light LED

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)



LL74, LL94








FLS60, FLS90

Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)
Luminous colour warm light









FLS60, FLS90

Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
						PG1 Matt / Matt	PG3 Glanz/ gloss
 Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Aufbauleuchte Keramik Waschtisch Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen combination 80 cm width consisting of: mirror panel, top LED-lighting ceramics washbasin wash basin cabinet with 2 extensions				SPFLB8 KWIDE8 CWKGA8	 		
 Kombination 100 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Aufbauleuchte Keramik Waschtisch Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen combination 100 cm width consisting of: mirror panel, top LED-lighting mineral marble washbasin wash basin cabinet with 2 extensions				SPFLB10 KWIDE10 CWKGA10	 		
 Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelschrank mit LED Aufbauleuchte Mineralmarmor Waschtisch Weiß Alpin Glanz Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen combination 80 cm width consisting of: mirror cabinet with LED-lighting mineral marble washbasin gloss white alpine wash basin cabinet with 2 extensions				SFLB8L MWIDE8 CWMGA8	 		
 Kombination 100 cm bestehend aus: Spiegelschrank mit LED Aufbauleuchte Mineralmarmor Waschtisch Weiß Alpin Glanz Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen combination 100 cm width consisting of: mirror cabinet with LED-lighting mineral marble washbasin gloss white alpine wash basin cabinet with 2 extensions				SFLB10 MWIDE10 CWMGA10	 		
 Kombination 120 cm bestehend aus: Spiegelschrank mit LED Aufbauleuchte Mineralmarmor Waschtisch Weiß Alpin Glanz Waschtischunterschrank mit 4 Auszügen combination 120 cm width consisting of: mirror cabinet with LED-lighting mineral marble washbasin gloss white alpine wash basin cabinet with 4 extensions				SFLB12 MWIDE12D CWMGA12	 		

3350 »80 cm Mineralmarmor/marble minerals«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	76,5	1,5	45	MWIDE8		PG1 Weiß alpin/gloss alpine	PG2 Granit/granite
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	76	49,5	44,5	CWMGAA8		PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS60 5,8 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting FLS60 5,8 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,6	SFLB8L			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS60 5,8 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting FLS60 5,8 W, 6000 Kelvin brightness dimmable adjustable from 2800-6500 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,6	SFLB8R			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,6	SLLD8L			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,6	SLLD8R			


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelpaneel LED Aufbauleuchte FLS60 5,8 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, LED lighting FLS60 5,8 W incl. switch center below, two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	80	68,2	2,8	SPFLB8		
 Spiegelpaneel ohne Beleuchtung <i>mirror panel without lighting</i>	80	68,2	2,8	SPOO8		


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


3350 »80 cm Keramik/ceramic«


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			


	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramics washbasin incl. overflow</i>	80	3	45,5	KWIDE8	
						

						PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	76	49,5	44,5	CWKGA8		

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS60 5,8 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting FLS60 5,8 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable <i>incl. switch/socket, EEC A-A++</i></i>	80	68,2	17,6	SFLB8L		

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS60 5,8 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting FLS60 5,8 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,6	SFLB8R		

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,6	SLLD8L	
--	---	----	------	------	--------	---




	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau-leuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,6	SLLD8R	
--	--	----	------	------	--------	---

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelpaneel LED Aufbauleuchte FLS60 5,8 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, LED lighting FLS60 5,8 W incl. switch center below, two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	80	68,2	2,8	SPFLB8		
 Spiegelpaneel ohne Beleuchtung <i>mirror panel without lighting</i>	80	68,2	2,8	SPOO8		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


3350 »100 cm Mineralmarmor/marble minerals«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals washbasin incl. overflow</i>	96,5	1,5	45	MWIDE10		PG1 Weiß alpin/gloss alpine	PG2 Granit/granite
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	96	49,5	44,5	CWMGAA10		PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS90 8,6 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting FLS90 8,6 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SFLB10			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL94 8,9 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting LL94 8,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SLLD10			
 Spiegelpaneel LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin, EEK A-A++ <i>mirror panel, LED lighting FLS90 8,6 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin EEC A-A++</i>	100	68,2	2,8	SPFLB10			
 Spiegelpaneel ohne Beleuchtung <i>mirror panel without lighting</i>	100	68,2	2,8	SPOO10			


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


3350 »100 cm Keramik/ceramic«


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramics washbasin incl. overflow</i>	100	3	45,5	KWIDE10	
						

						PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	96	49,5	44,5	CWKGAA10		
	washbasin base cabinet 2 extensions						





	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte FLS90 8,6 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting FLS90 8,6 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SFLB10	
						

	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte LL94 8,9 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting LL94 8,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SLLD10	
						

	Spiegelpaneel LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin, EEK A-A++ <i>mirror panel, LED lighting FLS90 8,6 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin EEC A-A++</i>	100	68,2	2,8	SPFLB10	
						
	Spiegelpaneel ohne Beleuchtung <i>mirror panel without lighting</i>	100	68,2	2,8	SPOO10	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




3350 »120 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Mineralmarmor-Doppelwaschtisch inkl. Überlauf <i>marble minerals double washbasin incl. overflow</i> 	120,5	1,5	45	MWIDE12D		PG1 Weiß alpin/ <i>gloss alpine</i>
						PG2 Granit/ <i>granite</i>
 Waschtisch-Unterschrank 4 Auszüge <i>washbasin base cabinet 4 extensions</i>	120	47,8	44,5	CWMGAA12		PG1 Mat / <i>Mat</i>
						PG3 Glans / <i>Brillant</i>
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS90 8,6 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting FLS90 8,6 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SFLB12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL94 8,9 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting LL94 8,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SLLD12		
 Spiegelpaneel LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin, EEC A-A++ <i>mirror panel, LED lighting FLS90 8,6 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin EEC A-A++</i>	120	68,2	2,8	SPFLB12		
 Spiegelpaneel ohne Beleuchtung <i>mirror panel without lighting</i>	120	68,2	2,8	SPOO12		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3350 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			


						PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>highboard incl. top 1 door 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	CHBT4FL CHBT4FR	Links/left Rechts/right	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden <i>highboard incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	CHBST4FL CHBST4FR	Links/left Rechts/right	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschebinne <i>highboard incl. top 1 door/linen bin</i>	40	91,2	34,8	CHBW4F		
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	CMTT4FL CMTT4FR	Links/left Rechts/right	
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	CMTST4FL CMTST4FR	Links/left Rechts/right	
	Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	CHTT4L CHTT4R	Links/left Rechts/right	
	Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	178,7	34,8	CHTST4L CHTST4R	Links/left Rechts/right	
	Hochschrank 1 Tür, 1 Tür/Wäschebinne 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 1 door/linen bin 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	CHTW4L CHTW4R	Links/left Rechts/right	

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133		
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233		
 Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>chromed towel rail (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH		
 LED-Unterbauleuchte (2er Set) 6,0 W EEK A-A++ Nur in 4000 Kelvin (Wohlfühllicht) erhältlich Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden. <i>LED base lighting (2 pcs / unit) 6,0 W EEC A-A++ only available in 4000 kelvin (warm light) Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	10		10	WTBF210		
 Spiegelschrank-Unterbauleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	57			WTBP60		
 Spiegelschrank-Unterbauleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), regelbar von 2800-6500 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.</i>	57			WTBPR60		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category









Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegelschränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	70			WTB70		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegelschränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	110			WTB110		
 Waschtischunterschrankbeleuchtung 6,7 W LED, 4000/4500/6000 Kelvin umschaltbar in 3 Lichtfarben, EEK A–A++ inkl. Schalter, für Unterschrank ab 80 cm Breite <i>base lighting for washbasin cabinet 6,7 W LED, 4000/4500/6000 Kelvin 3 switchable luminous colours EEK A–A++, incl. switch, for base cabinet ex 80 cm width</i>	70	2	1,5	WUTB72		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank <i>drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet</i>	33,7	4,3	28	SABEG3		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 40 cm B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	30,9	4,5	28	SEG4		
 Inneneinteilung für 76 cm Auszug <i>internal subdivision for 76 cm extension</i>	69,5	6	1,1	IEG76		
 Inneneinteilung für 96 cm Auszug <i>internal subdivision for 96 cm extension</i>	89,5	6	1,1	IEG96		
 Spiegelheizung für Spiegelpaneele 35 W inkl. Schalter <i>heating for mirror panels 35 W incl. switch</i>	50	30		SH		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Raumparsiphon basin siphon				RSPAR-4		
 Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial mounting rail incl. fastening material		210		MS210		

3350 »Maße/dimensions«







Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3350 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3350 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.




! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


3350 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain.


CHBT4F
CHBW4F




CHBST4F




CHBFT4F




CMTT4F




CMTST4F



CHTT4
CHTW4



CHTST4



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.