



MARLIN BAD 3350



Pictogrammen / Pictogrammes



Mineraalmarmers wastafel
Lavabo en marbre minéral



Led-lichtkleur koud
Température de couleur LED froide



Led met bewegingssensor
Voyant LED avec détecteur de mouvement



Keramische wastafel
Lavabo en céramique



Led-lichtkleur warm
Température de couleur LED chaude



Led met sensorschakeling
Voyant LED avec interrupteur de détection



Glazen wastafel
Lavabo en verre




Led-lichtkleur schakelbaar of regelbaar
Température de couleur LED ajustable

Mineraalmarmers wastafel wit alpine-glans (HC69)

Lavabo en marbre minéral blanc alpin brillant (HC69)


≈ Afmetingen wasbekken in cm (BxHxD)
dimensions du lavabo en cm (LxHxP)



MWIDE8 | 68 x 12 x 30 cm



MWIDE10 | 68 x 12 x 30 cm




MWIDE12D | 56 x 12 x 30 cm



Detail/détail

Keramische wastafel wit alpine-glans (HCK) Lavabo en céramique blanc alpin brillant (HCK)

≈ Afmetingen wasbekken in cm (BxHxD)
dimensions du lavabo en cm (LxHxP)



KWIDE8



KWIDE10

Alle kommen/tous les vasques = 58 x 11,5 x 31 cm



Detail/détail

Bevestigingsmateriaal voor keramische wastafel MONK-4 Matériel de fixation MONK-4 pour lavabo en céramique

LET OP: Montage uitsluitend door een erkend installateur - geen garantieclaim in geval van onjuiste installatie. Bevestigingsmateriaal voor standaard keramische wasbak (2 ophangbouten M10x120 incl. pluggen voor massieve stenen muren, voor andere wandtypes moeten de pluggen dienovereenkomstig worden aangepast).

N.B. : Installation uniquement par un installateur certifié - aucune réclamation de garantie après une installation inadéquate. Le matériel de fixation pour les lavabos standards en céramique (2 boulons de crochets de suspension M10x120, y compris des chevilles pour mur en maçonnerie massive, pour d'autres caractéristiques murales, une cheville adaptée doit être choisie).

Kasten / Placards 3350

Frontkleuren / Couleurs de façade

Dikk kante / Bord épais

286



Wit zijdeglans
Blanc soie brillant
HCE_

284



Antraciet zijdeglans
Anthracite soie brillant
HCA_

464



Imitatie kastanje-truffel
Finition châtaignier truffe
HCZ_

473



Imitatie eiken-structuur
Structure en chêne
HCM_


Lak glans / Vernis brillant

477



Wit lak glans
Blanc brillant
HCL_

479



Antraciet lak glans
Anthracite brillant
HCO_

Rompkleuren / Couleurs de la coque de base

PG 1

286



Wit zijdeglans
Blanc soie brillant
E/HC86

284



Antraciet zijdeglans
Anthracite soie brillant
A/HC84

464



Imitatie kastanje-truffel
Finition châtaignier truffe
Z/HC64

473



Imitatie eiken-structuur
Structure en chêne
M/HC55


PG 3

477



Wit lak glans
Blanc brillant
I/HC77

479



Antraciet lak glans
Anthracite brillant
O/HC79

Greeplijst / Mancherons



Aluminium mat
Mat Aluminium

Verlichting / Éclairage



Opbouwverlichting led
Éclairage LED du dessus



Opbouwverlichting led
Éclairage LED du dessus

Lichtkleur daglicht (koud)
Lumière naturel couleur lumineuse (froid)



LL74, LL94



FLS60, FLS90

Lichtkleur welzijn (warm)
Lumière chaude de couleur lumineuse



FLS60, FLS90

De stopcontact/powerbox-combinatie is ook in de uitvoering voor Zwitserland/Frankrijk leverbaar.

Let op de meerprijs (zie accessoires op pagina 2).





La prise d'alimentation est également disponible pour la Suisse / France.

Veuillez noter les frais supplémentaires (voir accessoires en page 2).









Uitvoering IP 44
Modèle IP 44


Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			

					PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	Combinatie 80 cm bestaande uit: spiegelpaneel, sensorschakelaar Keramische wastafel Wastafel-onderkast, 2 volledig uittrekbare lades <i>Combinaison 80 cm de large comportant : panneau miroir, interrupteur de détecteur Lavabo en céramique Placard sous-lavabo, 2 tiroirs coulissants</i>		SPFLB8 KWIDE8 CWKGAA8	  		
	Combinatie 100 cm bestaande uit: spiegelpaneel, sensorschakelaar Keramische wastafel Wastafel-onderkast, 2 volledig uittrekbare lades <i>Combinaison 100 cm de large comportant : panneau miroir, interrupteur de détecteur Lavabo en céramique Placard sous-lavabo, 2 tiroirs coulissants</i>		SPFLB10 KWIDE10 CWKGAA10	  		
	Combinatie 80 cm bestaande uit: Spiegelkast Mineraalmarmer wastafel Wastafel-onderkast, 2 volledig uittrekbare lades <i>Combinaison 80 cm de large comportant : Placard à miroirs Lavabo en marbre minéral Placard sous-lavabo, 2 tiroirs coulissants</i>		SFLB8L MWIDE8 CWMGAA8	 		
	Combinatie 100 cm bestaande uit: Spiegelkast Mineraalmarmer wastafel Wastafel-onderkast, 2 volledig uittrekbare lades <i>Combinaison 100 cm de large comportant : Placard à miroirs Lavabo en marbre minéral Placard sous-lavabo, 2 tiroirs coulissants</i>		SFLB10 MWIDE10 CWMGAA10	 		
	Combinatie 120 cm bestaande uit: Spiegelkast Mineraalmarmer wastafel Wastafel-onderkast, 2 volledig uittrekbare lades <i>Combinaison 120 cm de large comportant : Placard à miroirs Lavabo en marbre minéral Placard sous-lavabo, 2 tiroirs coulissants</i>		SFLB12 MWIDE12D CWMGAA12	 		

3350 »80 cm Mineraalmarmor / Marbre minéral«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		
	B/W	H	D/D				
 Mineraalmarmor wastafel incl. overloop <i>Lavabo en marbre minéral y compris le trop-plein</i>	76,5	1,5	45	MWIDE8			
							
						PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
 Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</i>	76	49,5	44,5	CWMGAA8			
 Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 2 glazen legplanken, Led opbouwverlichting FLS60 5,8 W, regelbaar van 2800-6500 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclairage de dessus en LED FLS60 5,8 W, ajustable de 2800 à 6500 kelvin</i> y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++	80	68,2	17,6	SFLB8L			
							
 Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 2 glazen legplanken, Led opbouwverlichting FLS60 5,8 W, regelbaar van 2800-6500 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclairage de dessus en LED FLS60 5,8 W, ajustable de 2800 à 6500 kelvin</i> y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++	80	68,2	17,6	SFLB8R			
							
 Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 2 glazen legplanken, Led opbouwverlichting LL74 7,0 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclairage de dessus en LED LL74 7,0 W, 6000 kelvin,</i> y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++	80	68,2	17,6	SLLD8L			
							
 Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 2 glazen legplanken, Led opbouwverlichting LL74 7,0 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclairage de dessus en LED LL74 7,0 W, 6000 kelvin,</i> y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++	80	68,2	17,6	SLLD8R			
							


EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique


Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			
 Spiegelpaneel, sensorschakelaar, Led opbouwverlichting FLS60 5,8 W omschakelbaar in 3 lichtkleuren 4000/4500/6000 kelvin, EEK A–A++ Panneau miroir, interrupteur de détecteur éclairage de dessus LED FLS60 5,8 W 3 couleurs lumineuses commutables 4000/4500/6000 kelvin EEC A–A++	80	68,2	2,8	SPFLB8  		
 Spiegelpaneel zonder verlichting Panneau miroir sans éclairage	80	68,2	2,8	SPOO8		


EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique


3350 »80 cm Keramiek / Céramique«


Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			


	Keramische wastafel incl. overloop en bevestigingsmateriaal	80	3	45,5	KWIDE8	
	Lavabo en céramique y compris le trop-plein et élément de fixation					

						PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades	76	49,5	44,5	CWKGA8		
	Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants						

	Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 2 glazen legplanken, Led opbouwverlichting FLS60 5,8 W, regelbaar van 2800-6500 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++	80	68,2	17,6	SFLB8L		
	Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclairage de dessus en LED FLS60 5,8 W, ajustable de 2800-6500 kelvin, y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++						

	Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 2 glazen legplanken, Led opbouwverlichting FLS60 5,8 W, regelbaar van 2800-6500 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++	80	68,2	17,6	SFLB8R		
	Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclairage de dessus en LED FLS60 5,8 W, ajustable de 2800-6500 kelvin, y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++						

	Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 2 glazen legplanken, Led opbouwverlichting LL74 7,0 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++	80	68,2	17,6	SLLD8L		
	Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclairage de dessus en LED LL74 7,0 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++						






	Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 2 glazen legplanken, Led opbouwverlichting LL74 7,0 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++	80	68,2	17,6	SLLD8R		
	Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 2 étagères en verre, éclairage de dessus en LED LL74 7,0 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++						

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			
 Spiegelpaneel, sensorschakelaar, Led opbouwverlichting FLS60 5,8 W omschakelbaar in 3 lichtkleuren 4000/4500/6000 kelvin, EEK A–A++ Panneau miroir, interrupteur de détecteur éclairage de dessus LED FLS60 5,8 W 3 couleurs lumineuses commutables 4000/4500/6000 kelvin EEC A–A++	80	68,2	2,8	SPFLB8  		
 Spiegelpaneel zonder verlichting Panneau miroir sans éclairage	80	68,2	2,8	SPOO8		

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique


3350 »100 cm Mineraalmarmer / Marbre minéral«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		
	B/W	H	D/D				
 Mineraalmarmer wastafel incl. overloop <i>Lavabo en marbre minéral y compris le trop-plein</i> 	96,5	1,5	45	MWIDE10			
						PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
 Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</i>	96	49,5	44,5	CWMGAA10			
 Spiegelkast, 3 volledige spiegeldeuren, 4 glazen legplanken, Led opbouwverlichting FLS90 8,6 W, regelbaar van 2800-6500 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes complètement miroitées 4 étagères en verre, éclairage de dessus en LED FLS90 8,6 W, ajustable de 2800-6500 kelvin, y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SFLB10			
 Spiegelkast, 3 volledige spiegeldeuren, 4 glazen legplanken, Led opbouwverlichting LL94 8,9 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 3 portes complètement miroitées 4 étagères en verre, éclairage de dessus en LED LL94 8,9 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SLLD10			
 Spiegelpaneel, sensorschakelaar, Led opbouwverlichting FLS90 8,6 W omschakelbaar in 3 lichtkleuren 4000/4500/6000 kelvin, EEK A-A++ <i>Panneau miroir, interrupteur de détecteur éclairage de dessus LED FLS90 8,6 W 3 couleurs lumineuses commutables 4000/4500/6000 kelvin EEC A-A++</i>	100	68,2	2,8	SPFLB10			
 Spiegelpaneel zonder verlichting <i>Panneau miroir sans éclairage</i>	100	68,2	2,8	SPOO10			


EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique


3350 »100 cm Keramiek / Céramique«


Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			


	Keramische wastafel incl. overloop Lavabo en céramique y compris le trop-plein et élément de fixation	100	3	45,5	KWIDE10	
						

						PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants	96	49,5	44,5	CWKGAA10		

	Spiegelkast, 3 volledige spiegeldeuren, 4 glazen legplanken, Led opbouwverlichting FLS90 8,6 W, regelbaar van 2800-6500 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ Placard à miroirs, 3 portes complètement miroitées 4 étagères en verre, éclairage de dessus en LED FLS90 8,6 W, ajustable de 2800-6500 kelvin, y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++	100	68,2	17,6	SFLB10		
---	--	-----	------	------	--------	---	--




	Spiegelkast, 3 volledige spiegeldeuren, 4 glazen legplanken, Led opbouwverlichting LL94 8,9 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ Placard à miroirs, 3 portes complètement miroitées 4 étagères en verre, éclairage de dessus en LED LL94 8,9 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++	100	68,2	17,6	SLLD10		
---	---	-----	------	------	--------	---	--

	Spiegelpaneel, sensorschakelaar, Led opbouwverlichting FLS90 8,6 W omschakelbaar in 3 lichtkleuren 4000/4500/6000 kelvin, EEK A-A++ Panneau miroir, interrupteur de détecteur éclairage de dessus LED FLS90 8,6 W 3 couleurs lumineuses commutables 4000/4500/6000 kelvin EEC A-A++	100	68,2	2,8	SPFLB10	 	
---	---	-----	------	-----	---------	---	--

	Spiegelpaneel zonder verlichting Panneau miroir sans éclairage	100	68,2	2,8	SPOO10		
---	--	-----	------	-----	--------	--	--




EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

3350 »120 cm Mineraalmarmer / Marbre minéral«

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte		
	B/W	H	D/D				
 Mineraalmarmer dubbele wastafel incl. overloop <i>Lavabo en marbre minéral y compris le trop-plein</i> 	120,5	1,5	45	MWIDE12D			
						PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
 Wastafelonderkast 2 volledig uittrekbare lades <i>Dessous de lavabo 2 tiroirs coulissants</i>	120	47,8	44,5	CWMGAA12			
 Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 4 glazen legplanken, Led opbouwverlichting FLS90 8,6 W, regelbaar van 2800-6500 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact, EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 4 étagères en verre, éclairage de dessus en LED FLS90 8,6 W, ajustable de 2800-6500 kelvin, y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SFLB12			
 Spiegelkast, 2 volledige spiegeldeuren, 4 glazen legplanken, Led opbouwverlichting LL94 8,9 W, 6000 kelvin, incl. schakelaar/stopcontact EEK A-A++ <i>Placard à miroirs, 2 portes complètement miroitées 4 étagères en verre, éclairage de dessus en LED LL94 8,9 W, 6000 kelvin, y compris interrupteur/prise de courant, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SLLD12			
 Spiegelpaneel, sensorschakelaar, Led opbouwverlichting FLS90 8,6 W omschakelbaar in 3 lichtkleuren 4000/4500/6000 kelvin, EEK A-A++ <i>Panneau miroir, interrupteur de détecteur éclairage de dessus LED FLS90 8,6 W 3 couleurs lumineuses commutables 4000/4500/6000 kelvin EEC A-A++</i>	120	68,2	2,8	SPFLB12	 		
 Spiegelpaneel zonder verlichting <i>Panneau miroir sans éclairage</i>	120	68,2	2,8	SPOO12			

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique


Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			

						PG1 Mat / Mat	PG3 Glans / Brillant
	Highboard incl. afdekplaat 1 deur 2 glazen legplanken <i>Placard colonne, y compris le dessus 1 porte 2 étagères en verre</i>	40	91,2	34,8	CHBT4FL CHBT4FR	Links/gauche Rechts/droit	
	Highboard incl. afdekplaat 1 deur, 1 schuiflade 2 glazen legplanken <i>Placard colonne, y compris le dessus 1 porte, 1 tiroir 2 étagères en verre</i>	40	91,2	34,8	CHBST4FL CHBST4FR	Links/gauche Rechts/droit	
	Highboard incl. afdekplaat 1 deur/wasmand <i>Placard colonne, y compris le dessus 1 porte/panier de linge</i>	40	91,2	34,8	CHBW4F		
	Middenkast met afdekplaat 2 deuren 3 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus 2 portes 3 étagères en verre</i>	40	148,8	34,8	CMTT4FL CMTT4FR	Links/gauche Rechts/droit	
	Middenkast met afdekplaat 2 deuren, 1 schuiflade 3 glazen legplanken <i>Placard de milieu, y compris le dessus 2 portes, 1 tiroir 3 étagères en verre</i>	40	148,8	34,8	CMTST4FL CMTST4FR	Links/gauche Rechts/droit	
	Hoge kast 2 deuren 4 glazen legplanken <i>Placard colonne 2 portes 4 étagères en verre</i>	40	178,7	34,8	CHTT4L CHTT4R	Links/gauche Rechts/droit	
	Hoge kast 2 deuren, 1 schuiflade 3 glazen legplanken <i>Placard colonne 2 portes, 1 tiroir 3 étagères en verre</i>	40	178,7	34,8	CHTST4L CHTST4R	Links/gauche Rechts/droit	
	Hoge kast 1 deur, 1 deur/wasmand 2 glazen legplanken <i>Placard colonne 1 porte, 1 porte/panier de linge 2 étagères en verre</i>	40	178,7	34,8	CHTW4L CHTW4R	Links/gauche Rechts/droit	


Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		
 Handdoekhouder 1-armig (montage aan de kast) <i>Porte-serviettes 1 bras (fixation sur le placard)</i>	5	1	33	HHF133	
 Handdoekhouder 1-armig (montage aan de kast) uittrekbaar <i>Porte-serviettes 1 bras (fixation sur le placard) coulissant</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133	
 Handdoekhouder 2-armig (montage aan de kast) uittrekbaar <i>Porte-serviettes 2 bras (fixation sur le placard) coulissant</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233	
 Handdoekhouder verchromd (montage aan de kast) <i>Porte-serviettes chromé (fixation sur le placard)</i>	5	2,5	40	RHH	
 Led onderbouwverlichting (set van 2) 6,0 W EEK A-A++ Slechts 4000 kelvin (welzijn-verlichting) verkrijgbaar De verlichting kan onder spiegelkasten en onder planken worden gemonteerd. <i>Éclairage LED de base (2 pcs / unité) 6,0 W EEC A-A++ disponible uniquement en 4000 kelvin (lumière vive) l'éclairage peut être installé sous les placards à miroirs et sous les étagères.</i>	10		10	WTBF210	
 Spiegelkast onderbouwverlichting 5,8 W led EEK A-A++ (voor spiegelkast vanaf 60 cm breedte), 6000 kelvin De verlichting kan onder spiegelkasten en onder planken worden gemonteerd. <i>Éclairage de base pour placard à miroirs 5,8 W LED EEC A-A++ (pour cabinet à miroirs ex 60 cm de largeur), 6000 kelvin l'éclairage peut être installé sous les placards à miroirs et sous les étagères.</i>	57			WTBP60	
 Spiegelkast onderbouwverlichting 5,8 W led EEK A-A++ (voor spiegelkast vanaf 60 cm breedte), regelbaar van 2800-6500 kelvin De verlichting kan onder spiegelkasten en onder planken worden gemonteerd. <i>Éclairage de base pour placard à miroirs 5,8 W LED EEC A-A++ (pour cabinet à miroirs ex 60 cm de largeur), ajustable de 2800 à 6500 kelvin l'éclairage peut être installé sous les placards à miroirs et sous les étagères.</i>	57			WTBPR60	

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte
	B/W	H	D/D		

	Spiegelkast onderbouwverlichting 3,4 W led EEK A-A++ (voor spiegelkast vanaf 80 cm breedte) 6000 kelvin verlichting kan alleen onder spiegelkasten en niet onder plankelementen worden gemonteerd.	70			WTB70		
	Éclairage de base pour placard à miroirs 3,4 W LED EEC A-A++ (pour placard à miroirs ex 80 cm de largeur) 6000 kelvin l'éclairage peut uniquement être installé sous les placards à miroirs et non sous les étagères.						
	Spiegelkast onderbouwverlichting 5,3 W led EEK A-A++ (voor spiegelkast vanaf 120 cm breedte) 6000 kelvin verlichting kan alleen onder spiegelkasten en niet onder plankelementen worden gemonteerd.	110			WTB110		
	Éclairage de base pour placard à miroirs 5,3 W LED EEC A-A++ (pour placard à miroirs ex 120 cm de largeur) 6000 kelvin l'éclairage peut uniquement être installé sous les placards à miroirs et non sous les étagères.						
	Wastafelonderkastverlichting 6,7 W LED, 4000/4500/6000 kelvin omschakelbaar in 3 lichtkleuren , EEK A-A++ incl. schakelaar, voor onderkast vanaf 80 cm Breedte	70	2	1,5	WUTB72		
	Éclairage de base pour placard lavabo 6,7 W LED, 4000/4500/600 kelvin 3 couleurs d'éclairage commutables EEC A-A++, y compris interrupteur, pour sous-lavabo ex 80 cm de largeur						
	Schuiflade-inzet (kunststof) voor bovenste volledig uittrekbare lade van WT-onderkast <i>Compartment de tiroir (plastique) pour tiroir supérieur du placard de base</i>	33,7	4,3	28	SABEG3		
	Schuiflade-inzet (kunststof) voor Schuiflade B: 40 cm / T: 30 cm voor bijzetkast <i>Compartment de tiroir (plastique) pour tiroir 40 cm L : 40cm / P : 30 cm pour placards latéraux</i>	30,9	4,5	28	SEG4		
	Binnenverdeling voor 76 cm volledig uittrekbare lade <i>Subdivision interne pour 76 cm d'extension</i>	69,5	6	1,1	IEG76		
	Binnenverdeling voor 96 cm volledig uittrekbare lade <i>Subdivision interne pour 96 cm d'extension</i>	89,5	6	1,1	IEG96		
	Spiegelverwarming voor spiegelpaneel 35 W <i>Chaufe-miroir pour panneau miroir 35 W</i>	50	30		SH		









EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

Beschrijving Description	Afmetingen in cm Dimensions en cm			Artikelnr. N° de l'article	Deuraanslag Arrêt de porte	
	B/W	H	D/D			
 Ruimtebesparende sifon Siphon du lavabo				RSPAR-4		
 Montagerail incl. bevestigingsmateriaal Rail de support y compris matériel de fixation	210			MS210		

EEK/EEC=Energie-efficiëntieklasse / Catégorie d'efficacité énergétique

3350 »Afmetingen / Dimensions«







Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation



! Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.
 Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3350 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation




Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.

3350 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation




! Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.


3350 »Afmetingen / Dimensions«

Boorgaten voor schroefhaken, aansluitingen en afvoeren / Point de perçage pour crochets à vis, dimensions pour support et canalisation


CHBT4F
CHBW4F




CHBST4F




CHBFT4F




CMTT4F




CMTST4F



CHTT4
CHTW4



CHTST4



Let op: Montage mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Zorg dat u voorafgaand aan de montage de wand controleert. Selecteer navenant het juiste bevestigingsmateriaal. Onjuiste montage kan het meubilair beschadigen of blijvend een slechte werking ervan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel in geval van onjuiste installatie.

Attention : L'assemblage doit être effectué par un personnel qualifié. La sous-surface pour le support mural doit être vérifiée avant l'assemblage. Veuillez choisir un matériau convenable pour le support. Un assemblage défectueux peut endommager les meubles ou causer un tort permanent à leurs fonctions. Nous ne serons pas tenus responsables pour des dommages au matériel ou aux personnes dans le cas d'un mauvais assemblage.