

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin




LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Mineralmarmor Waschbecken weiß alpin Glanz (FE69) Marble minerals on-top washbasin gloss alpine white (FE69)

»Inga«

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



MWING6 | 57 x 12 x 31 cm




Detail

Keramik Waschbecken weiß alpin Glanz (FEK) Ceramic on-top washbasin gloss alpine white (FEK)

»Bella«

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



KWBEL7 | 69 x 11 x 29 cm



Detail

»Poco«



KWPOC55 | 50 x 11 x 30 cm



Detail

Schränke/cabinets 3360

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge

286		Weiß Seidenglanz Silk Gloss White FEE_	284		Anthrazit Seidenglanz Silk Gloss Anthracite FEA_
490		Kastanie Graphit Nachbildung Graphite Chestnut Finish FEC_	488		Robinie Dunkel Nachbildung Robinia Dark Finish FEJ_
			473		Eiche Struktur Nachbildung Oak Structure Finish FEM_

MDF-foliert/MDF-coated

961		Weiß Glanz Gloss White FEG_	438		Anthrazit Glanz Gloss Anthracite FEF_
-----	--	--	-----	--	--

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1

286		Weiß Seidenglanz Silk Gloss White E/FE86	284		Anthrazit Seidenglanz Silk Gloss Anthracite A/FE84
490		Kastanie Graphit Nachbildung Graphite Chestnut Finish C/FE45	488		Robinie Dunkel Nachbildung Robinia Dark Finish J/FE58
			473		Eiche Struktur Nachbildung Oak Structure Finish M/FE55


PG 3

042		Weiß Glanz Folie Gloss White G/FE50	438		Anthrazit Glanz Folie Gloss Anthracite F/FE30
-----	--	--	-----	--	--

! BITTE BEACHTEN:

Die Front-/Korpuskombination „MDF-folierte FRONT (Variante: 961/438)“ mit „Korpus PG1 (Variante: 284/286/473/488/490)“ wird zu PG2 abgerechnet.
The front / basic shell combination „MDF-foiled front (variant: 961/438)“ with „basic shell PG1 (variant: 284/286/473/488/490)“ is billed to PG2.

Waschtischplattenfarben/washbasin plate colours

	Polaris Polaris FE96		Prado Achatgrau Prado Achatgrey FE97		Eiche Struktur Nachbildung Oak Structure Finish FE55
--	-----------------------------------	---	---	--	---

Regalfarben/ shelf colours

287




Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
FE86

285




Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
FE84

491



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
FE45

489



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
FE58

474



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
FE55

Griffe/handles

⊕—⊕ = Bohrabstand/ hole spacing



Edelstahl Optik
Stainless design

265/266/267/268/269/270/386

⊕—⊕ 96 mm/128 mm/128-192-128 mm/179-192-179 mm/179-192-179 mm/279-192-279 mm/192 mm

⊕—⊕ = Bohrabstand/ hole spacing



Schwarz Matt Struktur
Matt Black Structure

272/273/274/275/276/277/271

⊕—⊕ 96 mm/128 mm/128-192-128 mm/179-192-179 mm/179-192-179 mm/279-192-279 mm/192 mm

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)

Luminous colour natural light (cold)



AW80, AWP90,
AW100, AW120,
AWP120





Seitlich und oben LED Beleuchtung
lateral and top LED lighting





Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
Kombination 100 cm bestehend aus: Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren Aufsatz-Keramik-Waschbecken Poco Waschtischplatte Waschtischkonsole Waschtisch-Unterschrank Unterschrank inkl. Abdeckplatte combination 100 cm width consisting of: mirror cabinet, 3 mirror doors on-top ceramic washbasin washbasin plate washbasin mounting bracket washbasin base cabinet base cabinet incl. top				SDU10 KWPOC55 WTTP10M WK WPWS9 UWA9F  				
Kombination 120 cm bestehend aus: Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren Aufsatz-Keramik-Waschbecken Poco Waschtischplatte Waschtischkonsole Waschtisch-Unterschrank combination 120 cm width consisting of: mirror cabinet, 2 mirror doors on-top marble minerals washbasin washbasin plate washbasin mounting bracket washbasin base cabinet				SADA12D KWPOC55 WTPI12L WK WPWSA11L  				
 Kombination 100 cm bestehend aus: Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren Aufsatz-Mineralmarmor-Waschbecken Inga Waschtischplatte Waschtischkonsole Waschtisch-Unterschrank Unterschrank inkl. Abdeckplatte, 117 cm Unterschrank inkl. Abdeckplatte, 40 cm Mittelschrank inkl. Abdeckplatte, 40 cm Hochschrank mit Glasregal, 55 cm combination 100 cm width consisting of: mirror cabinet, 3 mirror doors on-top marble minerals washbasin Inga washbasin plate washbasin mounting bracket washbasin base cabinet base cabinet incl. top, 117 cm base cabinet incl. top, 40 cm medium cabinet incl. top, 40 cm tower cabinet with glass boards, 55 cm				SDU10 MWING6 WTPI10M WK WPWS9 UWA11F UWA4F MTT4F HTTGR55L  				

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Mineralmarmor-Washbecken inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 <i>on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4</i>	60,0	12,0	45,0	MWING6 	
	 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2		



						PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	80,0	4,0	48,5	WTP8	
	 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	80,0	4,0	48,5		

						PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>	PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
	Waschtisch-Unterschrank <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	77,0	23,8	47,8	WPWS7			
	 Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	77,0	36,6	47,8				
	 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	77,0	47,8	47,8				
	 Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	77,0	60,6	47,8				



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8L		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8R		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 10,8 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 10,8 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	80	2,4	20	AW80		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEC A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	71,0	16,0	44,5	KWBEL7	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	



						PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	80,0	4,0	48,5	WTP8	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	80,0	4,0	48,5	WTPB8M	

						PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>	PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	77,0	23,8	47,8	WPWS7			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	77,0	36,6	47,8	WPWSS7			
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	77,0	47,8	47,8	WPWSA7			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	77,0	60,6	47,8	WPWSSA7			



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8L		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8R		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 10,8 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 10,8 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	80	2,4	20	AW80		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEC A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Washbecken inkl. Überlauf on-top ceramic washbasin incl. overflow	56,0	15,0	38,0	KWPOC55	
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required	4,0	4,0	39,2	WK	



						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	80,0	4,0	48,5	WTP8	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Washbasin plate with central notch	80,0	4,0	48,5	WTPP8M	

						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten washbasin base cabinet 1 drawer	77,0	23,8	47,8	WPWS7			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen washbasin base cabinet 2 drawers	77,0	36,6	47,8	WPWS57			
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension	77,0	47,8	47,8	WPWSA7			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension	77,0	60,6	47,8	WPWSSA7			

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8L		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8R		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 10,8 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 10,8 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	80	2,4	20	AW80		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEC A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 Aufsatz-Mineralmarmor-Washbecken inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4	60,0	12,0	45,0	MWING6		
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required	4,0	4,0	39,2	WK		



						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	100,0	4,0	48,5	WTP10		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Washbasin plate with central notch	100,0	4,0	48,5	WTP10M		

						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten washbasin base cabinet 1 drawer	97,0	23,8	47,8	WPWS9				
 Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen washbasin base cabinet 2 drawers	97,0	36,6	47,8	WPWSS9				
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension	97,0	47,8	47,8	WPWSA9				
 Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension	97,0	60,6	47,8	WPWSSA9				

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SADA10		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 13,7 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 13,7 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	100	2,4	20	AW100		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 21,9 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 21,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,5	SDU10		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEK A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category





Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	71,0	16,0	44,5	KWBEL7	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	

PG1 Dickkante/thick edge						
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	100,0	4,0	48,5	WTP10	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	100,0	4,0	48,5	WTPB10M	



						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	97,0	23,8	47,8	WPWS9			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	97,0	36,6	47,8	WPWSS9			
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	47,8	47,8	WPWSA9			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	97,0	60,6	47,8	WPWSSA9			

3360 »100 cm BELLA«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SADA10		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 13,7 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 13,7 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	100	2,4	20	AW100		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 21,9 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 21,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,5	SDU10		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEK A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Washbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	56,0	15,0	38,0	KWPOC55 	
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	

						PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	100,0	4,0	48,5	WTP10	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	100,0	4,0	48,5	WTPP10M	



						PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>	PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	97,0	23,8	47,8	WPWS9			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	97,0	36,6	47,8	WPWSS9			
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	47,8	47,8	WPWSA9			
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	97,0	60,6	47,8	WPWSSA9			

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SADA10		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 13,7 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 13,7 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	100	2,4	20	AW100		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 21,9 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 21,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,5	SDU10		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEK A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3360 »120 cm INGA L und R/ 120 cm INGA L and R«




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 Aufsatz-Mineralmarmor-Waschbecken inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4	60,0	12,0	45,0	MWING6		
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required	4,0	4,0	39,2	WK		

						PG1 Dickkante/ thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	120,0	4,0	48,5	WTP12		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links Washbasin plate with notch left	120,0	4,0	48,5	WTP12L		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts Washbasin plate with notch right	120,0	4,0	48,5	WTP12R		



						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	WPWS11L			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	WPWS11R			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	WPWSS11L			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	WPWSS11R			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	WPWSA11L			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	WPWSA11R			

3360 »120 cm INGA L und R/ 120 cm INGA L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D				PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	WPWSSA11L				
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	WPWSSA11R				
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SADA12D				
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	20	AW120				
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12				
 Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 			
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	10	AWP120				




EEK/EEC=Energyeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Mineralmarmor-Waschbecken inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4	60,0	12,0	45,0	MWING6	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required	4,0	4,0	39,2	WK	

						PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung	120,0	4,0	48,5	WTP12	
	Washbasin plate without notch					
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig	120,0	4,0	48,5	WTP12M	
	Washbasin plate with central notch					



						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 1 Schubkasten washbasin base cabinet, washbasin center 1 drawer	117,0	23,8	47,8	WPWS11M			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 2 Schubkästen washbasin base cabinet, washbasin center 2 drawers	117,0	36,6	47,8	WPWS11M			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet, washbasin center 1 drawer, 1 extension	117,0	47,8	47,8	WPWSA11M			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 2 Schubkästen, 1 Auszug washbasin base cabinet, washbasin center 2 drawers, 1 extension	117,0	60,6	47,8	WPWSSA11M			

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i> 	120	68,2	17,6	SADA12		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	20	AW120		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i> 	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	10	AWP120		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3360 »120 cm BELLA L und R/ 120 cm BELLA L and R«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf	71,0	16,0	44,5	KWBEL7	
	on-top ceramic washbasin incl. overflow					
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich	4,0	4,0	39,2	WK	
	washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required					

PG1 Dickkante/ thick edge						
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung	120,0	4,0	48,5	WTP12	
	Washbasin plate without notch					
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links	120,0	4,0	48,5	WTPB12L	
	Washbasin plate with notch left					
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts	120,0	4,0	48,5	WTPB12R	
	Washbasin plate with notch right					



						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten	117,0	23,8	47,8	WPWS11L			
	washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer							
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten	117,0	23,8	47,8	WPWS11R			
	washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer							
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen	117,0	36,6	47,8	WPWS11L			
	washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers							
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen	117,0	36,6	47,8	WPWS11R			
	washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers							
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten, 1 Auszug	117,0	47,8	47,8	WPWSA11L			
	washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer, 1 extension							
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten, 1 Auszug	117,0	47,8	47,8	WPWSA11R			
	washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer, 1 extension							

3360 »120 cm BELLA L und R/ 120 cm BELLA L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D				PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	WPWSSA11L				
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	WPWSSA11R				
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SADA12D				
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	20	AW120				
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12				
 Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 			
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	10	AWP120				





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	71,0	16,0	44,5	KWBEL7	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	

PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>						
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTP12	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTPB12M	



		PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>			PG2 Matt/ <i>matt</i>		PG3 Glanz/ <i>gloss</i>	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet, washbasin center 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	WPWS11M			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet, washbasin center 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	WPWS11M			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin center 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	WPWSA11M			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin center 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	WPWSSA11M			

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i> 	120	68,2	17,6	SADA12		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	20	AW120		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i> 	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpanel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpanel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	10	AWP120		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3360 »120 cm POCO L und R/ 120 cm POCO L and R«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf	56,0	15,0	38,0	KWPOC55 	
	on-top ceramic washbasin incl. overflow					
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich	4,0	4,0	39,2	WK	
	washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required					

						PG1 Dickkante/ thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTP12	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links <i>Washbasin plate with notch left</i>	120,0	4,0	48,5	WTPP12L	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts <i>Washbasin plate with notch right</i>	120,0	4,0	48,5	WTPP12R	



						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten	117,0	23,8	47,8	WPWS11L			
	washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer							
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten	117,0	23,8	47,8	WPWS11R			
	washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer							
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen	117,0	36,6	47,8	WPWS11L			
	washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers							
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen	117,0	36,6	47,8	WPWS11R			
	washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers							
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten, 1 Auszug	117,0	47,8	47,8	WPWSA11L			
	washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer, 1 extension							
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten, 1 Auszug	117,0	47,8	47,8	WPWSA11R			
	washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer, 1 extension							

3360 »120 cm POCO L und R/ 120 cm POCO L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D				PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	WPWSSA11L				
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	WPWSSA11R				
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SADA12D				
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	20	AW120				
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12				
 Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 			
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	10	AWP120				




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	56,0	15,0	38,0	KWPOC55	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	

						PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTP12	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTPP12M	

						PG1 Dickkante/ <i>thick edge</i>	PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet, washbasin center 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	WPWS11M			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet, washbasin center 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	WPWSS11M			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin center 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	WPWSA11M			
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin center 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	WPWSSA11M			

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i> 	120	68,2	17,6	SADA12		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	20	AW120		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i> 	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	10	AWP120		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3360 »Unterschränke mit Abdeckplatte/base cabinets with cover plaid«


Beschreibung Description		Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
		B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	40	25,6	48,5	UWA4F				
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	40	38,4	48,5	UWSA4F				
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	40	49,6	48,5	UWAA4F				
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	40	62,4	48,5	UWSAA4F				
 	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>sideboard incl. top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40	62,4	48,5	UWSEA4F				
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	60	25,6	48,5	UWA6F				
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	60	38,4	48,5	UWSA6F				
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	60	49,6	48,5	UWAA6F				
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	60	62,4	48,5	UWSAA6F				
 	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>sideboard incl. top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60	62,4	48,5	UWSEA6F				

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3360 »Unterschränke mit Abdeckplatte/base cabinets with cover plaid«







Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	97,0	25,6	48,5	UWA9F				
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	38,4	48,5	UWSA9F				
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	97,0	49,6	48,5	UWAA9F				
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	97,0	62,4	48,5	UWSAA9F				
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	117,0	25,6	48,5	UWA11F				
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	38,4	48,5	UWSA11F				
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	117,0	49,6	48,5	UWAA11F				
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	117,0	62,4	48,5	UWSAA11F				

3360 »Unterschränke ohne Abdeckplatte/base cabinets without cover plaid«




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	40,0	60,6	35,0	UHSAA4				
  Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet without top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40,0	60,6	35,0	UHSEA4				
 Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	60,0	60,6	35,0	UHSAA6				
  Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet without top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60,0	60,6	35,0	UHSEA6				
 Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	97,0	60,6	35,0	UHSAA9				
 Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	117,0	60,6	35,0	UHSAA11				
						PG1 Dickkante/ thick edge		
 Maßvariable Abdeckplatte für Unterschränke ohne Abdeckplatte <i>cover panel in variable dimensions for base cabinets without top</i> Artikel nicht lieferbar in Weiß Glanz und Anthrazit Glanz / <i>article not available in Gloss White and Gloss Anthracite</i>	117,0 max.	1,6	49,3 max.	ADFV				

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3360 »Beistellschränke/side cabinets«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door 2 glass boards</i>	40,0	68,2	17,4	OT40DL OT40DR OLT4L OLT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Oberschrank 2 Türen 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 2 doors 2 glass boards</i>	60,0	68,2	17,4	OT60D OLT6				
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten <i>base cabinet incl. top 1 door, 1 drawer</i>	40,0	49,6	34,8	UST4FL UST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door 2 glass boards</i>	30,0 40,0 40,0	91,2	34,8 17,4 34,8	HB3FL HB3FR HBFT4FL HBFT4FR HBT4FL HBT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards</i>	40,0	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe <i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>	40,0	91,2	34,8	HBW4F				
 Schminkschrank inkl. Deckel 1 Tür, 1 Klappe 2 Glaseinlegeböden Kosmetikeinsatz & Vergrößerungsspiegel <i>make-up cabinet incl. lid 1 door, 1 flap door 2 glass boards cosmetic insert part & magnifying mirror</i>	40,0	91,2	34,8	HBKT4L HBKT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür Kombination Holz/satinirtes Glas 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door combination wood/frosted glass 2 glass boards</i> L R	40,0	91,2	34,8	HBG4FL HBG4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			

3360 »Beistellschränke/side cabinets«

	Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
		B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	HBTR4FL HBTR4FR	Links/left Rechts/right			
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden 1 seitliches Glasregal, 5 Glasböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 2 glass boards 1 lateral glass shelf, 5 glass boards</i>	55	91,2	34,8	HBTGR55FL HBTGR55FR	Links/left Rechts/right			
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i>	30 40	148,8	34,8	MTT3FL MTT3FR MTT4FL MTT4FR	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right			
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTET4FL MTET4FR	Links/left Rechts/right			
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Auszug, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 extension, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTAE4FL MTAE4FR	Links/left Rechts/right			
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/left Rechts/right			
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTAA4FL MTAA4FR	Links/left Rechts/right			
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas, 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 door combination wood/ frosted glass, 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MGT4FL MGT4FR	Links/left Rechts/right			

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.




3360 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push-in shelf 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTRT4FL MTRT4FR	Links/left Rechts/right			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 3 Glaseinlegeböden 1 seith. Glasregal, 7 Glasböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 3 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards</i>	55	148,8	34,8	MTTGR55FL MTTGR55FR	Links/left Rechts/right			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors 3 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTT6F				
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTST6F				
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 2 extensions 2 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTAA6F				
 Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case, 1 extension 2 glass boards</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/left Rechts/right			
 Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin, 1 extension 2 glass boards EEC A-A++</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR	Links/left Rechts/right			
 Glasregal inkl. Abdeckplatte 7 Glasböden <i>glass shelf incl. top 7 glass boards</i>	33,8	148,8	15	MGR33F				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.




3360 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	30	178,7	34,8	HTT3L HTT3R HFTT4L HFTT4R HTT4L HTT4R	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push-in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTET4L HTET4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 1 Tür, 2 Auszüge, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 2 extensions, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTAAE4L HTAAE4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 1 Tür 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 1 Schubkasten, 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door 1 door combination wood/frosted glass 1 drawer, 3 glass boards</i> L R	40	178,7	34,8	HGST4L HGST4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push-in shelf, 1 drawer 3 glass boards</i> L R	40	178,7	34,8	HTRST4L HTRST4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 1 Tür, 1 Tür/Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 1 door/linen bin 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 1 Tür, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 3 extensions 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTAAA4L HTAAA4R	Links/left Rechts/right			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3360 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 1 Tür, 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 1 door combination wood/frosted glass 1 door, 4 glass boards	40	178,7	34,8	HGT4L HGT4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 2 doors, 1 push-in shelf 4 glass boards	40	178,7	34,8	HTRT4L HTRT4R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 2 Türen, 4 Glaseinlegeböden 1 seitl. Glasregal, 7 Glasböden tower cabinet 2 doors, 4 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards	55	178,7	34,8	HTTGR55L HTTGR55R	Links/left Rechts/right			
 Hochschrank 4 Türen 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 4 doors 4 glass boards	60	178,7	34,8	HTT6				
 Hochschrank 4 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 4 doors, 1 push-in shelf 4 glass boards	60	178,7	34,8	HTET6				
 Hochschrank 2 Türen, 2 Auszüge, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden tower cabinet 2 doors, 2 extensions, 1 push-in shelf 2 glass boards	60	178,7	34,8	HTAAE6				
 Hochschrank 2 Türen, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden tower cabinet 2 doors, 3 extensions 2 glass boards	60	178,7	34,8	HTAAA6				
 Hochschrank 4 Türen, 2 Schubkästen 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 4 doors, 2 drawers 4 glass boards	60	178,7	34,8	HTSST6				

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3360 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case 4 glass boards</i>	40	178,7	17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/left Rechts/right			
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin 4 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin 4 glass boards EEC A-A++</i>	40	178,7	17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R 	Links/left Rechts/right			
Hochschrank mit Spiegeltür/tower cabinet with mirrored door - FEQ								
 Hochschrank 2 Spiegeltüren 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 mirrored doors 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HPP4L HPP4R	Links/left Rechts/right			
	40	178,7	17,6	HFPP4L HFPP4R	Links/left Rechts/right			
 Glasregal 7 Glasböden <i>glass shelf 7 glass boards</i>	33,8	178,7	15	HGR33				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

		Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	45	15,8	12,6	SRP45	
		Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	60	15,8	12,6	SRP6	
		Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free hanging incl. hanging brackets</i>	45	17	15,6	SRB45	
		Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free hanging incl. hanging brackets</i>	60	17	15,6	SRB6	
		Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free hanging incl. hanging brackets</i>	80	17	15,6	SRB8	
		Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free hanging incl. hanging brackets</i>	90	17	15,6	SRB9	
		Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free hanging incl. hanging brackets</i>	100	17	15,6	SRB10	
	 60 cm 60 cm	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder frei hängend inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free hanging incl. hanging brackets</i>	120	17	15,6	SRB12-66	

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all boards are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 	Regal für seitliche Montage oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for side mounting or free-hanging incl. hanging brackets</i>	15	68,2	15,6	REB15	
	 	20	68,2	15,6	REB20	

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all boards are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133S		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133		
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233		
 Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>chromed towel rail (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	57			WTBP60		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A-A++ (für Spiegel- schrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	70			WTB70		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	110			WTB110		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			


	Waschtischunterschrankbeleuchtung 6,7 W LED, 4000/4500/6000 Kelvin umschaltbar in 3 Lichtfarben, EEK A-A++ inkl. Schalter, für Unterschrank ab 80 cm Breite	70	2	1,5	WUTB72	
	<i>base lighting for washbasin cabinet 6,7 W LED, 4000/4500/600 Kelvin 3 switchable luminous colours EEC A-A++, incl. switch, for base cabinet ex 80 cm width</i>					
	Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 40 cm B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke	30,9	4,5	28	SEG4	
	<i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>					
	Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 40 cm B: 40 cm / T: 40 cm für Waschtischunterschränke	30,9	4,5	38	SEG44	
	<i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 40 cm for washbasin base cabinets</i>					
	Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 60 cm B: 60 cm / T: 30 cm für Beistellschränke	50,9	4,5	28	SEG6	
	<i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 30 cm for side cabinets</i>					
	Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 60 cm B: 60 cm / T: 40 cm für Waschtischunterschränke	50,9	4,5	38	SEG64	
	<i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 40 cm for washbasin base cabinets</i>					
	Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank	33,7	4,3	28	SABEG3	
	<i>drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet</i>					

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Inneneinteilung für 77 cm Auszug <i>internal subdivision for 77 cm extension</i>	75	6	1,1	IEG77		
 Inneneinteilung für 97 cm Auszug <i>internal subdivision for 97 cm extension</i>	95	6	1,1	IEG97		
 Inneneinteilung für 117 cm Auszug <i>internal subdivision for 117 cm extension</i>	115	6	1,1	IEG117		
 Designsiphon <i>design siphon</i>				DS		
 Raumsparsiphon <i>basin siphon</i>				RSPAR-4		
 Stellfuß verchromt 5x5 cm, 2-er Set Höhenverstellung +1 cm für Schrankhöhe 47,8 cm <i>adjustable feet chromed 5x5 cm, set of 2, adjustment range +1 cm for cabinet height 47,8 cm</i>		24,2		SFA4		
 Stellfuß verchromt 5x5 cm, 2-er Set Höhenverstellung +1 cm für Schrankhöhe 60,6 cm <i>adjustable feet chromed 5x5 cm, set of 2, adjustment range +1 cm for cabinet height 60,6 cm</i>		10		SFB4		
 Sockelstellfuß Chrom je 4 Stück/Pack <i>adjustable feet chromated 4 pcs/unit</i>		12/ 14		SF12C		
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm</i>	4	4	39,2	WK		
 Befestigungsmaterial für Keramik- und Mineralmarmor Waschtische M14 <i>Mounting set for ceramic and mineral marble washbasins M14</i>				MONK-4		
 Spiegelheizung für Spiegelpaneel 35 W inkl. Schalter <i>mirror heater for mirror panel 35 W incl. switch</i>	50	30		SH		

3360 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain




! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


3360 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain


INGA/WTPI8M




INGA/WTPI10M




INGA/WTPI12L




INGA/WTPI12M




INGA/WTPI12R




BELLA/WTPB8M



BELLA/WTPB10M



BELLA/WTPB12L



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

[illegible]

Technical drawing of a rectangular structure with a notch. The overall width is 1204 and the overall height is 485. The structure has a notch on the right side. The dimensions are as follows:

- Overall width: 1204
- Overall height: 485
- Notch width: 277
- Notch depth: 260
- Distance from left edge to notch start: 687
- Distance from notch start to notch end: 240
- Distance from notch end to right edge: 277
- Distance from left edge to notch start (bottom): 623
- Distance from notch start to notch end (bottom): 240
- Distance from notch end to right edge (bottom): 277
- Distance from left edge to notch start (bottom): 623
- Distance from notch start to notch end (bottom): 240
- Distance from notch end to right edge (bottom): 277
- Distance from left edge to notch start (bottom): 623
- Distance from notch start to notch end (bottom): 240
- Distance from notch end to right edge (bottom): 277

The drawing includes section lines (A-A and B-B) and a center line (C-C). The notch is defined by a vertical line at the right edge and a horizontal line at the bottom edge. The dimensions are given in millimeters.

[illegible]

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and tolerances. The drawing shows a cross-section of a part with a central vertical slot and a horizontal slot. The overall dimensions are 1204 mm in width and 485 mm in height. The central vertical slot has a width of 100 mm and a depth of 250 mm. The horizontal slot has a width of 552 mm and a depth of 428 mm. The part has a total height of 485 mm and a total width of 1204 mm. The drawing includes various tolerances and surface finish symbols.

[illegible]

Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



Aufsatz-Waschbecken ohne Waschtischunterschrank

Bei allen Waschtischen die nur mit einer Platte an der Wand befestigt werden sollen, sind zwei Konsolen (WK) notwendig. Diese Konsolen werden unter die Waschtischplatte montiert und sind sichtbar. Bei der Montage von Waschtischunterschrank werden die Konsolen verdeckt.
Bitte bestellen Sie die Waschtischplatten mit der Artikelnummer WTP8, WTP10 oder WTP12.

On top washbasins without base cabinet

For all washbasins that are to be fixed to the wall with only one plate, two consoles (WCs) are required. These consoles are mounted under the vanity top and are visible. When installing base cabinets, the consoles are hidden.
Please order the washbasin plates with article number WTP8, WTP10 or WTP12.



Aufsatz-Waschbecken „INGA“ (Mineralmarmor)

Artikel: MWING6

Der Waschtischbefestigung erfolgt mit einem MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken). Der MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) ist im Lieferumfang des Waschtisches enthalten.
Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPI **) haben eine Ausfräsung auf der Unterseite um die Konsole aufzunehmen.

On top washbasin „INGA“ (mineral marble)

Article: MWING6

The washbasin mounting is to be done with a MONK-4 (mounting set washbasin). The MONK-4 (mounting set washbasin) is included.

The matching washbasin plates (WTPI **) have a cutout on the underside to accommodate the console.



Aufsatz-Waschbecken „BELLA“ (Keramik)

Artikel: KWBEL7

Die Waschtischbefestigung erfolgt mit einem MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) oder mit Silikon auf der Waschtischplatte. Der MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) ist im Lieferumfang des Waschtisches **nicht** enthalten.
Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPB **) haben eine Ausfräsung auf der Unterseite um die Konsole aufzunehmen.

On top washbasin „BELLA“ (ceramic)

Article: KWBEL7

The washbasin mounting is to be done with a MONK-4 (mounting set washbasin) or by fixing with silicone on the plate. The MONK-4 (mounting set washbasin) is **not** included.

The associated washbasin plates (WTPB **) have a cutout on the underside to accommodate the console.



Aufsatz-Waschbecken „POCO“ (Keramik)

Artikel: KWPOC55

Die Waschtischbefestigung erfolgt mit einem MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) oder mit Silikon auf der Waschtischplatte. Der MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) ist im Lieferumfang des Waschtisches enthalten.
Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPP **) haben eine Ausfräsung auf der Unterseite um die Konsole aufzunehmen.

On top washbasin „POCO“ (ceramic)

Article: KWPOC55


The washbasin mounting is to be done with a MONK-4 (mounting set washbasin) or by fixing with silicone on the plate. The MONK-4 (mounting set washbasin) is included.

The associated washbasin plates (WTPP **) have a cutout on the underside to accommodate the console.

! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3360 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.