

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschbecken
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschbecken
Ceramic washbasin




LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschbecken
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Mineralmarmor Waschbecken weiß alpin Glanz (FG69)

Marble minerals on-top washbasin gloss alpine white (FG69)

»Inga«

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



MWING6 | 57 x 12 x 31 cm




Detail

Keramik Waschbecken weiß alpin Glanz (FGK)

Ceramic on-top washbasin gloss alpine white (FGK)

»Bella«

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



KWBEL7 | 69 x 11 x 29 cm



Detail

»Poco«



KWPOC55 | 50 x 11 x 30 cm



Detail

Schränke/cabinets 3390

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge


286		Weiß Seidenglanz <i>Silk Gloss White</i> FGE_	284		Anthrazit Seidenglanz <i>Silk Gloss Anthracite</i> FGA_
490		Kastanie Graphit Nachbildung <i>Graphite Chestnut Finish</i> FGC_	488		Robinie Dunkel Nachbildung <i>Robinia Dark Finish</i> FGJ_
			473		Eiche Struktur Nachbildung <i>Oak Structure Finish</i> FGM_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1

286		Weiß Seidenglanz <i>Silk Gloss White</i> E/FG86	284		Anthrazit Seidenglanz <i>Silk Gloss Anthracite</i> A/FG84
490		Kastanie Graphit Nachbildung <i>Graphite Chestnut Finish</i> C/FG45	488		Robinie Dunkel Nachbildung <i>Robinia Dark Finish</i> J/FG58
			473		Eiche Struktur Nachbildung <i>Oak Structure Finish</i> M/FG55

Waschtischplattenfarben/washbasin plate colours

	Polaris <i>Polaris</i> FG96		Prado Achatgrau <i>Prado Achatgrey</i> FG97		Eiche Struktur Nachbildung <i>Oak Structure Finish</i> FG55
--	--	---	--	--	--

Regalfarben/ shelf colours

287



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
FG86

285



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
FG84

491



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
FG45

489




Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
FG58

474



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
FG55

Griffleiste/handle bar



Aluminium Matt
Matt aluminium

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)

Luminous colour natural light (cold)



AW80, AWP90,
AW100, AW120,
AWP120






Seitlich und oben LED Beleuchtung
lateral and top LED lighting






Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



						PG1 Dickkante/ thick edge	
 	Kombination 200 cm bestehend aus: 2x Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 2x Regal seitlich, 20 cm 2x Aufsatz-Mineralmarmor-Washbecken Inga 2x Waschtischplatte 2x Waschtischkonsole 2x Waschtisch-Unterschrank Unterschrank inkl. Abdeckplatte, 40 cm			SDU8 REB20 MWING6 WTPI8M WK GWPWSS7 GUWAA4F		 	
	<i>combination 200 cm width consisting of:</i> <i>2x mirror cabinet, 3 mirror doors</i> <i>2x shelf lateral, 20 cm</i> <i>2x on-top marble minerals washbasin Inga</i> <i>2x washbasin plate</i> <i>2x washbasin mounting bracket</i> <i>2x washbasin base cabinet</i> <i>base cabinet incl. top, 40 cm</i>						

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Mineralmarmor-Washbecken inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 <i>on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4</i>	60,0	12,0	45,0	MWING6		
						
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	80,0	4,0	48,5	WTP8		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	80,0	4,0	48,5	WTP18M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	77,0	23,8	47,8	GWPWS7		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	77,0	36,6	47,8	GWPWSS7		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	77,0	47,8	47,8	GWPWSA7		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	77,0	60,6	47,8	GWPWSSA7		


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8L		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8R		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 10,8 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 10,8 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	80	2,4	20	AW80		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEC A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	71,0	16,0	44,5	KWBEL7	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	



						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	80,0	4,0	48,5	WTP8	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	80,0	4,0	48,5	WTPB8M	

	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	77,0	23,8	47,8	GWPWS7	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	77,0	36,6	47,8	GWPWSS7	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	77,0	47,8	47,8	GWPWSA7	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	77,0	60,6	47,8	GWPWSSA7	



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8L		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8R		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 10,8 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 10,8 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	80	2,4	20	AW80		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEC A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Washbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	56,0	15,0	38,0	KWPOC55	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	



						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	80,0	4,0	48,5	WTP8	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	80,0	4,0	48,5	WTPP8M	

	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	77,0	23,8	47,8	GWPWS7	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	77,0	36,6	47,8	GWPWSS7	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	77,0	47,8	47,8	GWPWSA7	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	77,0	60,6	47,8	GWPWSSA7	

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8L		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8R		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 10,8 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 10,8 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	80	2,4	20	AW80		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEC A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEC A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEC A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Mineralmarmor-Washbecken inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 <i>on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4</i>	60,0	12,0	45,0	MWING6	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	



						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	100,0	4,0	48,5	WTP10	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	100,0	4,0	48,5	WTP10M	

	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	97,0	23,8	47,8	GWPWS9	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	97,0	36,6	47,8	GWPWSS9	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	47,8	47,8	GWPWSA9	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	97,0	60,6	47,8	GWPWSSA9	

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SADA10		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 13,7 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 13,7 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	100	2,4	20	AW100		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 21,9 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 21,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,5	SDU10		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEK A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Washbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	71,0	16,0	44,5	KWBEL7 	
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	



						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	100,0	4,0	48,5	WTP10	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	100,0	4,0	48,5	WTPB10M	

	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	97,0	23,8	47,8	GWPWS9	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	97,0	36,6	47,8	GWPWSS9	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	47,8	47,8	GWPWSA9	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	97,0	60,6	47,8	GWPWSSA9	


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SADA10		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 13,7 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 13,7 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	100	2,4	20	AW100		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 21,9 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 21,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,5	SDU10		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEK A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Washbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	56,0	15,0	38,0	KWPOC55	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	



						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	100,0	4,0	48,5	WTP10	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	100,0	4,0	48,5	WTPP10M	

	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	97,0	23,8	47,8	GWPWS9	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	97,0	36,6	47,8	GWPWS9	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	47,8	47,8	GWPWSA9	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	97,0	60,6	47,8	GWPWSSA9	

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	100	68,2	17,6	SADA10		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 13,7 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 13,7 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	100	2,4	20	AW100		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 20,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 20,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	90	68,2	17,5	SDU9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 21,9 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 21,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	100	68,2	17,5	SDU10		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W, 6000 Kelvin EEC A-A++</i>	90	68,2	2,8	SPBSA9	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 12,2 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 12,2 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	90	2,4	10	AWP90		




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3390 »120 cm INGA L und R/ 120 cm INGA L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Mineralmarmor-Washbecken inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4	60,0	12,0	45,0	MWING6		
						
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required	4,0	4,0	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	120,0	4,0	48,5	WTP12		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links Washbasin plate with notch left	120,0	4,0	48,5	WTP12L		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts Washbasin plate with notch right	120,0	4,0	48,5	WTP12R		
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer	117,0	23,8	47,8	GWPWS11L		
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer	117,0	23,8	47,8	GWPWS11R		
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers	117,0	36,6	47,8	GWPWS11L		
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers	117,0	36,6	47,8	GWPWS11R		
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer, 1 extension	117,0	47,8	47,8	GWPWSA11L		
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten, 1 Auszug washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer, 1 extension	117,0	47,8	47,8	GWPWSA11R		



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3390 »120 cm INGA L und R/ 120 cm INGA L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
							PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	GWPWSSA11L			
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	GWPWSSA11R			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SADA12D			
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	120	2,4	20	AW120			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12			
 Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A-A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	120	2,4	10	AWP120			





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Mineralmarmor-Washbecken inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 <i>on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4</i>	60,0	12,0	45,0	MWING6	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	

						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTP12	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTP12M	



	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet, washbasin center 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	GWPWS11M	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet, washbasin center 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	GWPWSS11M	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin center 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	GWPWSA11M	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch mittig 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin center 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	GWPWSSA11M	

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i> 	120	68,2	17,6	SADA12		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	20	AW120		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i> 	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	10	AWP120		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3390 »120 cm BELLA L und R/ 120 cm BELLA L and R«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	71,0	16,0	44,5	KWBEL7 	
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	

						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTP12	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links <i>Washbasin plate with notch left</i>	120,0	4,0	48,5	WTPB12L	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts <i>Washbasin plate with notch right</i>	120,0	4,0	48,5	WTPB12R	



	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	GWPWS11L	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	GWPWS11R	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	GWPWSS11L	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	GWPWSS11R	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	GWPWSA11L	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	GWPWSA11R	

3390 »120 cm BELLA L und R/ 120 cm BELLA L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
PG1 Dickkante/thick edge						
 Waschtisch-Unterschrank Waschtisch links 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet washbasin left 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	GWPWSSA11L		
 Waschtisch-Unterschrank Waschtisch rechts 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet washbasin right 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	GWPWSSA11R		
  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SADA12D		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	120	2,4	20	AW120		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A-A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	120	2,4	10	AWP120		





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	71,0	16,0	44,5	KWBEL7	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	



						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTP12	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTPB12M	

	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	GWPWS11M	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	GWPWS11M	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	GWPWSA11M	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	GWPWSSA11M	

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SADA12		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	20	AW120		
  Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpanel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpanel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	10	AWP120		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	56,0	15,0	38,0	KWPOC55	
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	

						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTP12	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links <i>Washbasin plate with notch left</i>	120,0	4,0	48,5	WTPP12L	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts <i>Washbasin plate with notch right</i>	120,0	4,0	48,5	WTPP12R	



	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	GWPWS11L	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	GWPWS11R	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	GWPWSS11L	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	GWPWSS11R	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin left 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	GWPWSA11L	
	Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin right 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	GWPWSA11R	

3390 »120 cm POCO L und R/120 cm POCO L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
							PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch links 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin left 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	GWPWSSA11L			
 Waschtisch-Unterschrank, Waschtisch rechts 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet, washbasin right 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	GWPWSSA11R			
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SADA12D			
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	120	2,4	20	AW120			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12			
 Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A-A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A-A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A-A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A-A++</i>	120	2,4	10	AWP120			





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschbecken inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	56,0	15,0	38,0	KWPOC55 	
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4,0	4,0	39,2	WK	

						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTP12	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	120,0	4,0	48,5	WTPP12M	


	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet 1 drawer</i>	117,0	23,8	47,8	GWPWS11M	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet 2 drawers</i>	117,0	36,6	47,8	GWPWS11M	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	47,8	GWPWSA11M	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	47,8	GWPWSSA11M	

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, seitliche LED-Beleuchtung 12,4 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, lateral LED-lighting 12,4 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	17,6	SADA12		
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 16,6 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 16,6 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	20	AW120		
  Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel, Sensorschalter seitliche LED-Beleuchtung 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEK A–A++ <i>mirror panel, sensor switch lateral LED-lighting 2x 6,2 W 6000 Kelvin, EEC A–A++</i>	120	68,2	2,8	SPBSA12	 	
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 16,9 W, 6000 Kelvin, ohne Schalter, EEK A–A++ <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 16,9 W, 6000 Kelvin, without switch, EEC A–A++</i>	120	2,4	10	AWP120		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3390 »Unterschränke mit Abdeckplatte/base cabinets with cover plaid«


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG1 Dickkante/thick edge
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	40,0	25,6	48,5	GUWA4F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	40,0	38,4	48,5	GUWSA4F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	40,0	49,6	48,5	GUWAA4F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	40,0	62,4	48,5	GUWSAA4F	
	 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>sideboard incl. top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40,0	62,4	48,5	GUWSEA4F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	60,0	25,6	48,5	GUWA6F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	60,0	38,4	48,5	GUWSA6F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	60,0	49,6	48,5	GUWAA6F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	60,0	62,4	48,5	GUWSAA6F	
	 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>sideboard incl. top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60,0	62,4	48,5	GUWSEA6F	

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3390 »Unterschranke mit Abdeckplatte/base cabinets with cover plaid«




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG1 Dickkante/thick edge
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	97,0	25,6	48,5	GUWA9F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	38,4	48,5	GUWSA9F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	97,0	49,6	48,5	GUWAA9F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	97,0	62,4	48,5	GUWSAA9F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 extension</i>	117,0	25,6	48,5	GUWA11F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	38,4	48,5	GUWSA11F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 2 extensions</i>	117,0	49,6	48,5	GUWAA11F	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet incl. top 1 drawer, 2 extensions</i>	117,0	62,4	48,5	GUWSAA11F	

3390 »Unterschränke ohne Abdeckplatte/base cabinets without cover plaid«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

PG1
Dickkante/thick edge








	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	40,0	60,6	35,0	GUHSAA4	
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet without top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40,0	60,6	35,0	GUHSEA4	
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	60,0	60,6	35,0	GUHSAA6	
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet without top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60,0	60,6	35,0	GUHSEA6	
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	97,0	60,6	35,0	GUHSAA9	
	Unterschränk ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	117,0	60,6	35,0	GUHSAA11	

PG1
Dickkante/thick edge

	Maßvariable Abdeckplatte für Unterschränke ohne Abdeckplatte <i>cover panel in variable dimensions for base cabinets without top</i>	117,0 max.	1,6	49,3 max.	ADFV	
---	--	---------------	-----	--------------	-------------	--



 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3390 »Beistellschränke/ side cabinets«

	Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
		B/W	H	T/D			
							PG1 Dickkante/ thick edge
	Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door 2 glass boards</i>	40 40	68,2 68,2	17,4 13,4	GOT40DL GOT40DR GOLT4L GOLT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten <i>base cabinet incl. top 1 door, 1 drawer</i>	40	49,6	34,8	GUST4FL GUST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door 2 glass boards</i>	40 40	91,2 91,2	17,4 34,8	GHBFT4FL GHBFT4FR GHBST4FL GHBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	GHBST4FL GHBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe <i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>	40	91,2	34,8	GHBW4F		
	Schminkschrank inkl. Deckel 1 Tür, 1 Klappe 2 Glaseinlegeböden Kosmetikeinsatz & Vergrößerungsspiegel <i>make-up cabinet incl. lid 1 door, 1 flap door 2 glass boards cosmetic insert part & magnifying mirror</i>	40	91,2	34,8	GHBKT4L GHBKT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden 1 seitliches Glasregal, 5 Glasböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 2 glass boards 1 lateral glass shelf, 5 glass boards</i>	55	91,2	34,8	GHBGR55FL GHBGR55FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i>	40 40	148,8 148,8	17,4 34,8	GMFTT4FL GMFTT4FR GMTT4FL GMTT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	

3390 »Beistellschränke/side cabinets«


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

								PG1 Dickkante/ thick edge
		Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	GMTET4FL GMTET4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Auszug, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 extension, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	GMTAE4FL GMTAE4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	GMTST4FL GMTST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	GMTAA4FL GMTAA4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
 L R		Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 3 Glaseinlegeböden 1 seitl. Glasregal, 7 Glasböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 3 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards</i>	55	148,8	34,8	GMTTGR55FL GMTTGR55FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Glasregal inkl. Abdeckplatte 7 Glasböden <i>glass shelf incl. top 7 glass boards</i>	33,8	148,8	15	MGR33F		
		Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	40 40	178,7 178,7	17,6 34,8	GHFTT4L GHFTT4R GHTT4L GHTT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push-in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTET4L GHTET4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	


 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3390 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

							PG1 Dickkante/ thick edge	
		Hochschrank 1 Tür, 2 Auszüge, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 2 extensions, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTAAE4L GHTAAE4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTST4L GHTST4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Hochschrank 1 Tür, 1 Tür/Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 1 door/linen bin 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTW4L GHTW4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
		Hochschrank 1 Tür, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 3 extensions 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	GHTAAA4L GHTAAA4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	 L R	Hochschrank 2 Türen, 4 Glaseinlegeböden 1 seitl. Glasregal, 7 Glasböden <i>tower cabinet 2 doors, 4 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards</i>	55	178,7	34,8	GHTTGR55L GHTTGR55R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	

Hochschrank mit Spiegeltür/ tower cabinet with mirrored door - FGQ

	Hochschrank 2 Spiegeltüren 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 mirrored doors 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HPP4L HPP4R Links/ left Rechts/ right	
		40	178,7	17,6	HFPP4L HFPP4R Links/ left Rechts/ right	
	Glasregal 7 Glasböden <i>glass shelf 7 glass boards</i>	33,8	178,7	15	HGR33	

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel, incl. hanging brackets</i>	45	15,8	12,6	SRP45	
	Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel, incl. hanging brackets</i>	60	15,8	12,6	SRP6	
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	45	17	15,6	SRB45	
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	60	17	15,6	SRB6	
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	80	17	15,6	SRB8	
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	90	17	15,6	SRB9	
	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	100	17	15,6	SRB10	
 60 cm 60 cm	Regal für Montage unter Spiegelschrank/Spiegelpaneel oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for mounting under mirror cabinet/mirror panel or free-hanging, incl. hanging brackets</i>	120	17	15,6	SRB12-66	

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all shelves are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3390 »Regale/shelves«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Regal für seitliche Montage oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for side mounting or free-hanging incl. hanging brackets</i>	15	68,2	15,6	REB15		
 Regal für seitliche Montage oder freihängend, inkl. Aufhänger <i>shelf for side mounting or free-hanging incl. hanging brackets</i>	20	68,2	15,6	REB20		

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all shelves are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.




 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133		
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233		
 Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>chromed towel rail (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.</i>	57			WTBP60		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A-A++ (für Spiegel- schrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under shelves.</i>	70	2	1,5	WTB70		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under shelves.</i>	110	2	1,5	WTB110		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Waschtischunterschrankbeleuchtung 6,7 W LED, 4000/4500/6000 Kelvin umschalbar in 3 Lichtfarben, EEK A-A++ inkl. Schalter, für Unterschrank ab 80 cm Breite <i>base lighting for washbasin cabinet 6,7 W LED, 4000/4500/600 Kelvin 3 switchable luminous colours EEC A-A++, incl. switch, for base cabinet ex 80 cm width</i>	70	2	1,5	WUTB72		
						
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 40 cm B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	30,9	4,5	28	SEG4		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 40 cm B: 40 cm / T: 40 cm für Waschtischunterschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 40 cm for washbasin base cabinets</i>	30,9	4,5	38	SEG44		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 60 cm B: 60 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	50,9	4,5	28	SEG6		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 60 cm B: 60 cm / T: 40 cm für Waschtischunterschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 40 cm for washbasin base cabinets</i>	50,9	4,5	38	SEG64		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank <i>drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet</i>	33,7	4,3	28	SABEG3		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Inneneinteilung für 77 cm Auszug <i>internal subdivision for 77 cm extension</i>	75	6	1,1	IEG77		
 Inneneinteilung für 97 cm Auszug <i>internal subdivision for 97 cm extension</i>	95	6	1,1	IEG97		
 Inneneinteilung für 117 cm Auszug <i>internal subdivision for 117 cm extension</i>	115	6	1,1	IEG117		
 Designsiphon <i>design siphon</i>				DS		
 Raumsparsiphon <i>basin siphon</i>				RSPAR-4		
 Stellfuß verchromt 5x5 cm, 2-er Set Höhenverstellung +1 cm für Schrankhöhe 47,8 cm <i>adjustable feet chromed 5x5 cm, set of 2, adjustment range +1 cm for cabinet height 47,8 cm</i>		24,2		SFA4		
 Stellfuß verchromt 5x5 cm, 2-er Set Höhenverstellung +1 cm für Schrankhöhe 60,6 cm <i>adjustable feet chromed 5x5 cm, set of 2, adjustment range +1 cm for cabinet height 60,6 cm</i>		10		SFB4		
 Sockelstellfuß Chrom je 4 Stück/Pack <i>adjustable feet chromed 4 pcs/unit</i>		12/ 14		SF12C		
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm</i>	4	4	39,2	WK		
 Befestigungsmaterial für Keramik- und Mineralmarmor Waschtische M14 <i>Mounting set for ceramic and mineral marble washbasins M14</i>				MONK-4		
 Spiegelheizung für Spiegelpaneel 35 W inkl. Schalter <i>mirror heater for mirror panel 35 W incl. switch</i>	50	30		SH		

3390 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


3390 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.


Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


INGA/WTPI8M




INGA/WTPI10M




INGA/WTPI12L




INGA/WTPI12M




INGA/WTPI12R




BELLA/WTPB8M



BELLA/WTPB10M




BELLA/WTPB12L




! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain


BELLA/WTPB12M




BELLA/WTPB12R




POCO/WTPP8M




POCO/WTPP10M




POCO/WTPP12L



POCO/WTPP12M



POCO/WTPP12R



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



Aufsatz-Waschbecken ohne Waschtischunterschrank

Bei allen Waschtischen die nur mit einer Platte an der Wand befestigt werden sollen, sind zwei Konsolen (WK) notwendig. Diese Konsolen werden unter die Waschtischplatte montiert und sind sichtbar. Bei der Montage von Waschtischunterschrank werden die Konsolen verdeckt.
Bitte bestellen Sie die Waschtischplatten mit der Artikelnummer WTP8, WTP10 oder WTP12.

On top washbasins without base cabinet

For all washbasins that are to be fixed to the wall with only one plate, two consoles (WCs) are required. These consoles are mounted under the vanity top and are visible. When installing base cabinets, the consoles are hidden. Please order the washbasin plates with article number WTP8, WTP10 or WTP12.



Aufsatz-Waschbecken „INGA“ (Mineralmarmor)

Artikel: MWING6

Der Waschtischbefestigung erfolgt mit einem MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken). Der MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) ist im Lieferumfang des Waschtisches enthalten.
Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPI **) haben eine Ausfräsung auf der Unterseite um die Konsole aufzunehmen.

On top washbasin „INGA“ (mineral marble)

Article: MWING6

The washbasin mounting is to be done with a MONK-4 (mounting set washbasin). The MONK-4 (mounting set washbasin) is included.

The matching washbasin plates (WTPI **) have a cutout on the underside to accommodate the console.



Aufsatz-Waschbecken „BELLA“ (Keramik)

Artikel: KWBEL7

Die Waschtischbefestigung erfolgt mit einem MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) oder mit Silikon auf der Waschtischplatte. Der MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) ist im Lieferumfang des Waschtisches **nicht** enthalten.
Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPB **) haben eine Ausfräsung auf der Unterseite um die Konsole aufzunehmen.

On top washbasin „BELLA“ (ceramic)

Article: KWBEL7

The washbasin mounting is to be done with a MONK-4 (mounting set washbasin) or by fixing with silicone on the plate. The MONK-4 (mounting set washbasin) is **not** included.

The associated washbasin plates (WTPB **) have a cutout on the underside to accommodate the console.



Aufsatz-Waschbecken „POCO“ (Keramik)

Artikel: KWPOC55

Die Waschtischbefestigung erfolgt mit einem MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) oder mit Silikon auf der Waschtischplatte. Der MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) ist im Lieferumfang des Waschtisches enthalten.
Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPP **) haben eine Ausfräsung auf der Unterseite um die Konsole aufzunehmen.

On top washbasin „POCO“ (ceramic)

Article: KWPOC55


The washbasin mounting is to be done with a MONK-4 (mounting set washbasin) or by fixing with silicone on the plate. The MONK-4 (mounting set washbasin) is included.

The associated washbasin plates (WTPP **) have a cutout on the underside to accommodate the console.

! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3390 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.