

»3390line«


Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



Waschtischplatte maßvariabel
washbasin plate with variable size



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm




LED mit Sensorschalter,
Helligkeit dimmbar
LED with sensor switch,
brightness dimmable



Waschtischplatte freihängend?
Konsole bestellen! (Seite 24)
Washbasin plate without base-unit?
Include a console! (page 24)

Mineralmarmor Waschbecken weiß alpin Glanz (FG69) Marble minerals on-top washbasin gloss alpine white (FG69)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxD)
basin dimensions in cm (WxHxD)



MWING6 | 57 x 12 x 31 cm




Detail

Inga

Keramik Waschbecken weiß alpin Glanz (FGK) Ceramic on-top washbasin gloss alpine white (FGK)



KWBEL7 | 69 x 11 x 29 cm



Detail

Bella



KWPOC55 | 50 x 11 x 30 cm



Detail


Poco



KWAWG6 | 59,6 x 9,9 x 32,7 cm



Weiß Glanz
Gloss White
FGK



Schwarz Matt
Matt Black
FGKB



Detail

Rumba

Waschtischplattenfarben/washbasin plate colours

19 mm Plattenstärke/plate thickness
PG 1

PG 2



Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
FG55




Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
FG70



Query Steindekor
Query Stone Decor
FG92



Nature Steindekor
Nature Stone Decor
FG93



Schwarz Supermatt
Black Super Matt
FG88
Anti-Fingerprint-Beschichtung
Anti-Fingerprint coating




Waschtischplattenfarben/washbasin plate colours

38 mm Plattenstärke/plate thickness



Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
FG55



Polaris
Polaris
FG96



Prado Achatgrau
Prado Achatgrey
FG97



»3390line«

Schränke/cabinets 3390line

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge



286
Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
FGE_



284
Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
FGA_



490
Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
FGC_



473
Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
FGM_



435
Eiche Struktur Weiß Nachbildung
Oak Structure White Finish
FGL_



426
Eiche Struktur Braun Nachbildung
Oak Structure Brown Finish
FGH_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1 Dickkante/thick edge



286
Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
E/FG86



284
Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
A/FG84




490
Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/FG45



473
Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
M/FG55



435
Eiche Struktur Weiß Nachbildung
Oak Structure White Finish
L/FG40




426
Eiche Struktur Braun Nachbildung
Oak Structure Brown Finish
H/FG70

»3390line«

Regalfarben/ shelf colours

287		Weiß Seidenglanz <i>Silk Gloss White</i> FG86	285		Anthrazit Seidenglanz <i>Silk Gloss Anthracite</i> FG84
491		Kastanie Graphit Nachbildung <i>Graphite Chestnut Finish</i> FG45	474		Eiche Struktur Natur Nachbildung <i>Oak Structure Nature Finish</i> FG55
436		Eiche Struktur Weiß Nachbildung <i>Oak Structure White Finish</i> FG40	427		Eiche Struktur Braun Nachbildung <i>Oak Structure Brown Finish</i> FG70

Griffleiste/ handle bar



Aluminium Matt
Matt aluminium

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Seitlich und oben LED Beleuchtung
lateral and top LED lighting

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)





AW80, AWP80,
AWP90,
AW100, AWP100
AW120, AWP120







Die Steckdose / Powerbox für Spiegelschränke ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Seite 24).
The power socket for mirror cabinets is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see page 24).

3390line »Beispiel-Kombinationen/example-combinations«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
PG1						
 	Kombination 80 cm bestehend aus: LED-Aufbauleuchte 80 cm Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren 80 cm Aufsatz-Mineralmarmor-Waschbecken Inga Waschtischplatte 38 mm (Breite 80cm) Waschtisch-Unterschrank 77 cm Handtuchhalter Handtuchhalter <i>combination 80 cm width consisting of: LED top lighting 80 cm mirror cabinet, 2 mirror doors 80 cm on-top marble minerals washbasin Inga washbasin plate 38 m (width 80cm) washbasin base cabinet 77 cm towel rail towel rail</i>	AW80 SADA8L MWING6 WTPI8M GWPWSA7 HHF133 HHF133	 	415 1707 1038 485 1476 102 102 5325		
 	Kombination 120 cm bestehend aus: LED-Aufbauleuchte 80cm Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren 80 cm Aufsatz-Keramik-Waschbecken Poco Waschtischplatte 38 mm (Breite 120 cm) Waschtisch-Unterschrank 117 cm <i>combination 120 cm width consisting of: LED top lighting 80 cm mirror cabinet, 2 mirror doors 80 cm on-top ceramic washbasin Poco washbasin plate 38mm (width 120 cm) washbasin base cabinet 117 cm</i>	AW80 SADA8L KWPOC55 WTPP12L GWPWSA11L	 	415 1707 646 670 1730 5168		
	Kombination ca. 160 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Sensorschalter 55cm Spiegelpaneel, Sensorschalter 55cm Aufsatz-Keramik-Waschbecken Poco Aufsatz-Keramik-Waschbecken Poco Variable Waschtischplatte 19mm aus PG1 (Breite 154,4 cm) Waschtisch-Unterschrank 77cm Waschtisch-Unterschrank 77cm <i>combination ca. 160 cm width consisting of: mirror panel, sensor switch 55 cm mirror panel, sensor switch 55 cm on-top ceramic washbasin Poco on-top ceramic washbasin Poco variable washbasin plate 19 mm from PG1 (width 154,4 cm) washbasin base cabinet 77cm washbasin base cabinet 77cm</i>	SPE55 SPE55 KWPOC55 KWPOC55 WTFV10 GWPWSA7 GWPWSA7	   	1131 1131 646 646 1152 1476 1476 7658 Waschtischplattenfarbe aus PG1 washbasin plate colour from PG1		
 	Kombination 130 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Sensorschalter 90 cm Oberschrank, 1 Tür 40 cm Aufsatz-Keramik-Waschbecken Rumba weiß Variable Waschtischplatte 38 mm (Breite 130 cm) Unterschrank, 2 Auszüge 40 cm Designsiphon Waschtischkonsole mit Handtuchhalter <i>combination 130 cm width consisting of: mirror panel, sensor switch 90 cm top cabinet, 1 door 40 cm on-top ceramic washbasin Rumba white variable washbasin plate 38 mm (width 130 cm) base cabinet, 2 extensions 40 cm design siphon washbasin console with towel rail</i>	SPBSA9 GOT40DR KWAAG6 WTPV10 GUWAA4 DS HK45	   	1200 485 1107 936 1038 236 397 5399		

Handtuchhalter, Regale, Unterbauleuchtungen und weiteres Zubehör finden Sie in der Rubrik 3970zubehör.
Towel rails, shelves, base lightings and other accessories can be found in the 3970accessories range.

3390line »Waschtische/washbasins«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Waschtisch Washbasin	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
 Aufsatz-Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 <i>on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4</i>	60,0	12,0	45,0	MWING6	INGA	1038	
 Aufsatz-Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Montageset MONK-4 <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4</i>	71,0	16,0	44,5	KWBEL7	BELLA	900	
 Aufsatz-Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Montageset MONK-4 <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4</i>	56,0	15,0	38,0	KWPOC55	POCO	646	
 Aufsatz-Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Montageset MONK-4 <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4</i>	61,2	12,0	46,6	KWAUG6	RUMBA	FGK Weiß Glanz/gloss white	FGKB Schwarz Matt/matt black
						1107	1384

BITTE BEACHTEN: Sehen Sie die unterschiedlichen Maße der Waschtischplattenfräsen auf Seite 25 - 26
PLEASE NOTE: see the different dimensions of the washbasin plate notches on page 25 - 26

3390line »Waschtischplatten 19mm/washbasin plates 19mm«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Waschtisch Washbasin	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				

Die Waschtischkonsole WK finden Sie auf Seite 24
The washbasin console WK can be found on page 24

							PG 1	PG 2
Konsole bestellen Die Waschtischkonsole WK finden Sie auf Seite 24 The washbasin console WK can be found on page 24								
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Fixmaß, Plattenstärke 19mm	80,4	1,9	48,5	WTFI8M	INGA	461	692
	Washbasin plate with central notch fixed size, plate thickness 19mm				WTFB8M	BELLA		
					WTFP8M	POCO		
					WTFA8M	RUMBA		
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Fixmaß, Plattenstärke 19mm	100,4	1,9	48,5	WTFI10M	INGA	554	830
	Washbasin plate with central notch fixed size, plate thickness 19mm				WTFB10M	BELLA		
					WTFP10M	POCO		
					WTFA10M	RUMBA		
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links Fixmaß, Plattenstärke 19mm	120,4	1,9	48,5	WTFI12L	INGA	646	969
	Washbasin plate with notch left fixed size, plate thickness 19mm				WTFB12L	BELLA		
					WTFP12L	POCO		
					WTFA12L	RUMBA		
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts Fixmaß, Plattenstärke 19mm	120,4	1,9	48,5	WTFI12R	INGA	646	969
	Washbasin plate with notch right fixed size, plate thickness 19mm				WTFB12R	BELLA		
					WTFP12R	POCO		
					WTFA12R	RUMBA		
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Fixmaß, Plattenstärke 19mm	120,4	1,9	48,5	WTFI12M	INGA	646	969
	Washbasin plate with central notch fixed size, plate thickness 19mm				WTFB12M	BELLA		
					WTFP12M	POCO		
					WTFA12M	RUMBA		
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung Fixmaß, Plattenstärke 19mm	80,4	1,9	48,5	WTF8		439	670
	Washbasin plate without notch fixed size, plate thickness 19mm	100,4	1,9	48,5	WTF10		530	808
		120,4	1,9	48,5	WTF12		623	946
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung Variables Maß, Plattenstärke 19mm Die Platte kann in cm-Schritten von 80,0 - 200,4 cm individuell bestellt werden	10,0	1,9	48,5	WTFV10		72	106
	Washbasin plate without notch variable size, plate thickness 19mm The plate can be moved in cm steps from 80,0 - 200,4 cm be ordered individually						Preis pro angefangene 10 cm Price per 10 cm or part thereof	
Bei Planung mit Unterschränken empfehlen wir einen seitlichen Überstand von mindestens 0,2 cm auf jeder Seite zu berücksichtigen. When planning with base units we recommend considering an overhang of at least 0.2 cm on each side.								

i Waschtischplattenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2 / Please indicate washbasin plate colours, overview see page 2
Die Ausfräsungen sind beispielhaft, weitere Informationen auf den Seiten 25 - 26 / The notches are exemplary, further information on pages 25 - 26

3390line »Waschtischplatten 38mm/washbasin plates 38mm«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Waschtisch Washbasin	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



Die Waschtischkonsole WK finden Sie auf Seite 24
The washbasin console WK can be found on page 24

	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Fixmaß, Plattenstärke 38mm	80,4	3,8	48,5	WTP18M	INGA	485
	Washbasin plate with central notch fixed size, plate thickness 38mm				WTPB8M	BELLA	
					WTPP8M	POCO	
					WTPA8M	RUMBA	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Fixmaß, Plattenstärke 38mm	100,4	3,8	48,5	WTP10M	INGA	577
	Washbasin plate with central notch fixed size, plate thickness 38mm				WTPB10M	BELLA	
					WTPP10M	POCO	
					WTPA10M	RUMBA	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links Fixmaß, Plattenstärke 38mm	120,4	3,8	48,5	WTP12L	INGA	670
	Washbasin plate with notch left fixed size, plate thickness 38mm				WTPB12L	BELLA	
					WTPP12L	POCO	
					WTPA12L	RUMBA	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts Fixmaß, Plattenstärke 38mm	120,4	3,8	48,5	WTP12R	INGA	670
	Washbasin plate with notch right fixed size, plate thickness 38mm				WTPB12R	BELLA	
					WTPP12R	POCO	
					WTPA12R	RUMBA	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Fixmaß, Plattenstärke 38mm	120,4	3,8	48,5	WTP12M	INGA	670
	Washbasin plate with central notch fixed size, plate thickness 38mm				WTPB12M	BELLA	
					WTPP12M	POCO	
					WTPA12M	RUMBA	
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung Fixmaß, Plattenstärke 38mm	80,4	3,8	48,5	WTP8		461
	Washbasin plate without notch fixed size, plate thickness 38mm	100,4	3,8	48,5	WTP10		554
		120,4	3,8	48,5	WTP12		646
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung Variables Maß, Plattenstärke 38mm Die Platte kann in cm-Schritten von 80,0 - 200,4 cm individuell bestellt werden	10,0	3,8	48,5	WTPV10		72
	Washbasin plate without notch variable size, plate thickness 38mm The plate can be moved in cm steps from 80,0 - 200,4 cm be ordered individually						Preis pro angefangene 10cm Price per 10cm or part thereof
Bei Planung mit Unterschränken empfehlen wir einen seitlichen Überstand von mindestens 0,2 cm auf jeder Seite zu berücksichtigen. When planning with base units we recommend considering an overhang of at least 0.2 cm on each side.							


i Waschtischplattenfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 2 / Please indicate washbasin plate colours, overview see page 2
Die Ausfräsungen sind beispielhaft, weitere Informationen auf den Seiten 25 - 26 / The notches are exemplary, further information on pages 25 - 26

3390line »Unter- und Oberschrank-Regale variabel / base & wall unit shelves variable«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			


	Unterschrankregal variabel 1 offenes Einschubfach, inkl. Aufhängung <i>base cabinet shelf variable 1 open case, incl. hanging brackets</i>	15,0 - 60,0	23,8	46,0	RFAV6	575
	Unterschrankregal variabel 1 offenes Einschubfach, inkl. Aufhängung <i>base cabinet shelf variable 1 open case, incl. hanging brackets</i>	15,0 - 60,0	36,6	46,0	RFBV6	671
	Unterschrankregal variabel 1 offenes Einschubfach, 1 fester Einlege- boden, inkl. Aufhängung <i>base cabinet shelf variable 1 open case, 1 fixed shelf incl. hanging brackets</i>	15,0 - 60,0	47,8	46,0	RFCV6	767

BITTE BEACHTEN: Das Unterschrankregal und das offene Einschubfach können in voneinander abweichenden Dekoren bestellt werden.
PLEASE NOTE: The base cabinet shelf and the open case can be ordered in different colours.

	Oberschrankregal für Spiegelschrank/- paneel 3 feste Einlegeböden, inkl. Aufhängung Bei Bestellung Breite des Regals angeben! <i>wall unit shelf for mirror cabinet/-panel 3 fixed shelves, incl. mounting hange When ordering, please state the width of the shelf!</i>	15,0 - 60,0	68,2	15,6	REBV	769
--	---	----------------	------	------	-------------	------------

Die Regale können in cm-Schritten von 15-60 cm Breite individuell bestellt werden / the shelves can be ordered in cm steps from 15-60 cm wide

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
						PG1
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 1 drawer</i>	77,0	23,8	48,0	GWPWS7	1016
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 2 drawers</i>	77,0	36,6	48,0	GWPWSS7	1246
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 1 drawer, 1 extension</i>	77,0	47,8	48,0	GWPWSA7	1476
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 2 drawers, 1 extension</i>	77,0	60,6	48,0	GWPWSSA7	1753
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 1 drawer</i>	97,0	23,8	48,0	GWPWS9	1085
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 2 drawers</i>	97,0	36,6	48,0	GWPWSS9	1338
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	47,8	48,0	GWPWSA9	1615
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 2 drawers, 1 extension</i>	97,0	60,6	48,0	GWPWSSA9	1915
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt links, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout left, 1 drawer</i>	117,0	23,8	48,0	GWPWS11L	1131
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt rechts, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout right, 1 drawer</i>	117,0	23,8	48,0	GWPWS11R	1131
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 1 Schubkasten <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 1 drawer</i>	117,0	23,8	48,0	GWPWS11M	1131






Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG1
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt links, 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout left, 2 drawers</i>	117,0	36,6	48,0	GWPWSS11L	1522
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt rechts, 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout right, 2 drawers</i>	117,0	36,6	48,0	GWPWSS11R	1522
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 2 Schubkästen <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 2 drawers</i>	117,0	36,6	48,0	GWPWSS11M	1522
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt links, 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout left, 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	48,0	GWPWSA11L	1730
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt rechts, 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout right, 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	48,0	GWPWSA11R	1730
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	47,8	48,0	GWPWSA11M	1730
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt links, 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout left, 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	48,0	GWPWSSA11L	2053
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt rechts, 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout right, 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	48,0	GWPWSSA11R	2053
	Waschtisch-Unterschrank mit Siphon-Ausschnitt mittig, 2 Schubkästen, 1 Auszug <i>washbasin base cabinet with siphon-cutout center, 2 drawers, 1 extension</i>	117,0	60,6	48,0	GWPWSSA11M	2053

3390line »Erweiterung der Waschtischlösungen/Extension of the washbasin solutions«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

Ohne Abdeckplatte / without top

						PG1
	Unterschrank 1 Auszug <i>base cabinet 1 extension</i>	40,0	23,8	48,0	GUWA4	739
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	40,0	36,6	48,0	GUWSA4	992
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	40,0	47,8	48,0	GUWAA4	1038
	Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet 1 drawer, 2 extensions</i>	40,0	60,6	48,0	GUWSAA4	1362
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40,0	60,6	48,0	GUWSEA4	1246
	Unterschrank 1 Auszug <i>base cabinet 1 extension</i>	60,0	23,8	48,0	GUWA6	785
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	60,0	36,6	48,0	GUWSA6	1154
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	60,0	47,8	48,0	GUWAA6	1200
	Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet 1 drawer, 2 extensions</i>	60,0	60,6	48,0	GUWSAA6	1476
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60,0	60,6	48,0	GUWSEA6	1407

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4

3390line »Erweiterung der Waschtischlösungen/Extension of the washbasin solutions«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



Ohne Abdeckplatte / without top

						PG1
	Unterschrank 1 Auszug <i>base cabinet 1 extension</i>	97,0	23,8	48,0	GUWA9	969
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	36,6	48,0	GUWSA9	1407
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	97,0	47,8	48,0	GUWAA9	1453
	Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet 1 drawer, 2 extensions</i>	97,0	60,6	48,0	GUWSAA9	1822
	Unterschrank 1 Auszug <i>base cabinet 1 extension</i>	117,0	23,8	48,0	GUWA11	1016
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	36,6	48,0	GUWSA11	1546
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	117,0	47,8	48,0	GUWAA11	1591
	Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet 1 drawer, 2 extensions</i>	117,0	60,6	48,0	GUWSAA11	2030

3390line »Erweiterung der Waschtischlösungen/Extension of the washbasin solutions«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

Mit Abdeckplatte in Korpusfarbe / with top in carcass colour

						PG1
	Unterschrank 1 Auszug <i>base cabinet 1 extension</i>	40,0	25,6	48,5	GUWA4F	785
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	40,0	38,4	48,5	GUWSA4F	1038
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	40,0	49,6	48,5	GUWAA4F	1085
	Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet 1 drawer, 2 extensions</i>	40,0	62,4	48,5	GUWSAA4F	1407
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40,0	62,4	48,5	GUWSEA4F	1292
	Unterschrank 1 Auszug <i>base cabinet 1 extension</i>	60,0	25,6	48,5	GUWA6F	830
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	60,0	38,4	48,5	GUWSA6F	1200
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	60,0	49,6	48,5	GUWAA6F	1246
	Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet 1 drawer, 2 extensions</i>	60,0	62,4	48,5	GUWSAA6F	1522
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60,0	62,4	48,5	GUWSEA6F	1453

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4

3390line »Erweiterung der Waschtischlösungen/Extension of the washbasin solutions«



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

Mit Abdeckplatte in Korpusfarbe / with top in carcase colour

						PG1
	Unterschrank 1 Auszug <i>base cabinet 1 extension</i>	97,0	25,6	48,5	GUWA9F	1061
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	97,0	38,4	48,5	GUWSA9F	1500
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	97,0	49,6	48,5	GUWAA9F	1546
	Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet 1 drawer, 2 extensions</i>	97,0	62,4	48,5	GUWSAA9F	1915
	Unterschrank 1 Auszug <i>base cabinet 1 extension</i>	117,0	25,6	48,5	GUWA11F	1107
	Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Auszug <i>base cabinet 1 drawer, 1 extension</i>	117,0	38,4	48,5	GUWSA11F	1638
	Unterschrank 2 Auszüge <i>base cabinet 2 extensions</i>	117,0	49,6	48,5	GUWAA11F	1684
	Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet 1 drawer, 2 extensions</i>	117,0	62,4	48,5	GUWSAA11F	2122

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



Ohne Abdeckplatte / without top

						PG1
	Unterschrank ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	40,0	60,6	35,0	GUHSAA4	1246
	Unterschrank ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet without top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	40,0	60,6	35,0	GUHSEA4	1154
	Unterschrank ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>base cabinet without top 1 drawer, 2 extensions</i>	60,0	60,6	35,0	GUHSAA6	1384
	Unterschrank ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 1 Einschubregal, 1 Auszug <i>base cabinet without top 1 drawer, 1 push-in shelf, 1 extension</i>	60,0	60,6	35,0	GUHSEA6	1292
	Sideboard ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard without top 1 drawer, 2 extensions</i>	97,0	60,6	35,0	GUHSAA9	1661
	Sideboard ohne Abdeckplatte 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>sideboard without top 1 drawer, 2 extensions</i>	117,0	60,6	35,0	GUHSAA11	1868

						PG1 Dickkante/thick edge
	Maßvariable Abdeckplatte für Unterschränke und Sideboards ohne Abdeckplatte <i>cover panel in variable dimensions for base cabinets and sideboards without top</i>	200,0 max.	1,6	49,3 max.	ADVF	221





 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. Please indicate shelf colours, overview see page 4

3390line »Spiegelschränke/mirror cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F <i>mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8L		1707
 Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F <i>mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i>	80,0	68,2	17,6	SADA8R		1707
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 10,8 W, 1350 Lumen, EEK E <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 10,8 W, 1350 lumen, EEC E</i>	80,0	2,4	20,0	AW80		415
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 17,2 W, 960 Lumen, EEK E <i>mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 17,2 W, 960 lumen, EEC E</i>	80,0	68,2	17,6	SDU8		2238
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 17,9 W, 960 Lumen, EEK E <i>mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 17,9 W, 960 lumen, EEC E</i>	90,0	68,2	17,6	SDU9		2307
 Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F <i>mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i>	100,0	68,2	17,6	SADA10		2076
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 13,8 W, 1728 Lumen, EEK E <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 13,8 W, 1728 lumen, EEC E</i>	100,0	2,4	20,0	AW100		461

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.




3390line »Spiegelschränke/mirror cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 18,7 W, 960 Lumen, EEK E <i>mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 18,7 W, 960 lumen, EEC E</i>	100,0	68,2	17,6	SDU10		2376
 Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F <i>mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 4 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i>	120,0	68,2	17,6	SADA12D		1961
 Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F <i>mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i>	120,0	68,2	17,6	SADA12		2168
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 16,8 W, 2106 Lumen, EEK E <i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 16,8 W, 2106 lumen, EEC E</i>	120,0	2,4	20,0	AW120		485
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren - davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 6000 K, 20,3 W, 960 Lumen, EEK E <i>mirror cabinet, 3 mirror doors - 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, incl. switch/socket, lateral and top LED lighting, 6000 K, 20,3 W, 960 lumen, EEC E</i>	120,0	68,2	17,6	SDU12		2492

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

3390line »Spiegelpaneele/mirror panels«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i> brighthess dimmable	80,0	68,2	2,8	SPBSA8   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		1154
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 10,8 W, 1350 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 10,8 W, 1350 lumen, EEC E</i> brighthess dimmable	80,0	2,4	10,0	AWP80   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		370
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i> brighthess dimmable	90,0	68,2	2,8	SPBSA9   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		1200
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 12,5 W, 1566 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 12,5 W, 1566 lumen, EEC E</i> brighthess dimmable	90,0	2,4	10,0	AWP90   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		392
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i> brighthess dimmable	100,0	68,2	2,8	SPBSA10   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		1246
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 13,7 W, 1440 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 13,7 W, 1440 lumen, EEC F</i> brighthess dimmable	100,0	2,4	10,0	AWP100   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		415

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

3390line »Spiegelpaneele/mirror panels«




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i> brighthness dimmable	120,0	68,2	2,8	SPBSA12   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		1292
 LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 17,3 W, 2160 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar <i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 17,3 W, 2160 lumen, EEC E</i> brighthness dimmable	120,0	2,4	10,0	AWP120   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		439

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

3390line »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG1
	Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door 2 glass boards</i>	40,0	68,2	17,6	GOT40DL GOT40DR Links/left Rechts/right	485
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten <i>base cabinet incl. top 1 door, 1 drawer</i>	40,0	49,6	35,0	GUST4FL GUST4FR Links/left Rechts/right	830
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door 2 glass boards</i>	40,0	91,2	17,6	GHBFT4FL GHBFT4FR Links/left Rechts/right	692
		40,0	91,2	35,0	GHB4FL GHB4FR Links/left Rechts/right	739
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards</i>	40,0	91,2	35,0	GHBST4FL GHBST4FR Links/left Rechts/right	992
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe <i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>	40,0	91,2	35,0	GHBW4F	785
	Schminkschrank inkl. Deckel 1 Tür, 1 Klappe 2 Glaseinlegeböden Kosmetikeinsatz & Vergrößerungsspiegel <i>make-up cabinet incl. lid 1 door, 1 flap door 2 glass boards cosmetic insert part & magnifying mirror</i>	40,0	91,2	35,0	GHBKT4L GHBKT4R Links/left Rechts/right	1384

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG1
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i>	40,0	148,8	35,0	GMTT4FL GMTT4FR Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1107
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push-in shelf 2 glass boards</i>	40,0	148,8	35,0	GMTET4FL GMTET4FR Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1338
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40,0	148,8	35,0	GMTST4FL GMTST4FR Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1362
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass boards</i>	40,0	148,8	35,0	GMTAA4FL GMTAA4FR Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1546
	Glasregal mit Holzrückwand in Korpus- farbe, inkl. Abdeckplatte 7 Glasböden <i>glass shelf with wooden back panel in carcase colour, incl. top 7 glass boards</i>	33,8	148,8	15,0	MGR33F	2583 Bitte Korpusfarbe angeben <i>Please indicate shelf colour</i>

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. *Please indicate shelf colours, overview see page 4*





3390line »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

								PG1
	Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden	40,0	178,7	17,6	GHFTT4L GHFTT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1061	
	<i>tower cabinet</i> <i>2 doors</i> <i>4 glass boards</i>	40,0	178,7	35,0	GHTT4L GHTT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1246	
	Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden	40,0	178,7	35,0	GHTET4L GHTET4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1522	
<i>tower cabinet</i> <i>2 doors, 1 push-in shelf</i> <i>4 glass boards</i>								
	Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden	40,0	178,7	35,0	GHTST4L GHTST4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1546	
	<i>tower cabinet</i> <i>2 doors, 1 drawer</i> <i>3 glass boards</i>							
	Hochschrank 1 Tür, 1 Tür/Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden	40,0	178,7	35,0	GHTW4L GHTW4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1292	
	<i>tower cabinet</i> <i>1 door, 1 door/linen bin</i> <i>2 glass boards</i>							
	Hochschrank 1 Tür, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden	40,0	178,7	35,0	GHTAAA4L GHTAAA4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1915	
	<i>tower cabinet</i> <i>1 door, 3 extensions</i> <i>2 glass boards</i>							
	Glasregal mit Holzrückwand in Korpusfarbe 7 Glasböden	33,8	178,7	15,0	HGR33		2953	
	<i>glass shelf with wooden back panel in carcase colour</i> <i>7 glass boards</i>						Bitte Korpusfarbe angeben Please indicate shelf colour	

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 4. *Please indicate shelf colours, overview see page 4*

3390line »Spiegelpaneele und Zubehör/mirror panels and accessoires«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 17,3 W, 2415 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 17,3 W, 2415 lumen, EEC G brighness dimmable</i>	55,0	78,0	2,8	SPE55   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		1131
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 13,5 W, 1890 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 13,5 W, 1890 lumen, EEC G brighness dimmable</i>	55,0	55,0	2,8	SPK55   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		992
 Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 20,8 W, 2905 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar <i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 20,8 W, 2905 lumen, EEC G brighness dimmable</i>	78,0	78,0	2,8	SPK78   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		1292
 Waschtischkonsole mit Handtuchhalter, verchromt <i>washbasin console with towel rail, chrome-plated</i>	4,0	15,0	45,0	HK45		397
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm</i>	4,0	4,0	39,2	WK		148
 Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung Schweiz IP44 mit USB-C Stecker <i>Power socket for mirror cabinets Switzerland type IP44 with USB-C plug</i>				Mehrpreis extra charge		138
 Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung Frankreich mit USB-C Stecker <i>Power socket for mirror cabinets France type with USB-C plug</i>				Mehrpreis extra charge		138

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

i Weiteres Zubehör finden Sie im Register 3970.
Further accessoires can be found in register 3970.


3390line »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain


Bei Montage ohne Unterschrank sind 2 Konsolen (WK oder HK45) erforderlich.
Bei Montage mit einem Unterschrank, nur auf einer Seite, ist eine Konsole (WK oder HK45) auf der gegenüberliegenden Seite erforderlich.

2 brackets (WK or HK45) are required for installation without base unit. When mounting with a base cabinet on one side only a console (WK or HK45) is required on the opposite side.


INGA/WTFI8M
WTFI8M




INGA/WTFI12L
WTFI12L




INGA/WTFI12M
WTFI12M




INGA/WTFI12R
WTFI12R




BELLA/WTFB8M
WTFB8M




BELLA/WTFB12L
WTFB12L



BELLA/WTFB12M
WTFB12M



BELLA/WTFB12R
WTFB12R



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3390line »Maße/dimensions«


Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

Bei Montage ohne Unterschränk sind 2 Konsolen (WK oder HK45) erforderlich.
Bei Montage mit einem Unterschränk, nur auf einer Seite, ist eine Konsole (WK oder HK45) auf der gegenüberliegenden Seite erforderlich.


2 brackets (WK or HK45) are required for installation without base unit. When mounting with a base cabinet on one side only a console (WK or HK45) is required on the opposite side.




POCO/WTFP8M
WTFP8M




POCO/WTFP12L
WTFP12L




POCO/WTFP12M
WTFP12M




POCO/WTFP12R
WTFP12R




RUMBA/WTFA8M
WTPA8M




RUMBA/WTFA12L
WTPA12L



RUMBA/WTFA12M
WTPA12M



RUMBA/WTFA12R
WTPA12R



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.